12.12.2014. – пк ✓ Худеем к Новому году

10 дневная белковая диета по 600 ккал/день
нельзя при подагре сбалансированная.
1. нет соли. Она задерживает воду в организме.
Избыток веса. 1/2 л. Вод/минеральной 1½ л.
1) 1 день 1,5 л кефира + 8-10 стак. воды
5ый и 10-ый
2) 3, 7, 9 день - любая отварная без соли
на 4 приема пищи 800 г. Овощи сырые и отварные - по выбору
3) 4-ый 6 день курица отварная на 4 приема
+ зелень св. огурец.
как сбрасывает жир.
Метаболизм. Чем > мышц, тем > метаболизм,
- исключены все углеводы и сахар
Спать
4) 2ой и 6 день кефир 1 л и 0,2 творог 250 г
отн соф-т молочный сахар для работы мозга
– пк W 3 теста перед подпиской 1. подпись. диета 2. подпись диета 3. ЭКГ. суточное мониторирование
– пк W сухость во рту – работ. зубов
к высыханию десен. боли в горле.
– сух. дыхание (при
– увел. щитов/ж. ж
– увелич. лимфоузл
– аутоиммунное забол. – сильная жаж
сыпь на теле, артрит
– приемы пищи – в ночи
– импотенция
– депрессия, стресс
... Заболевания щитки. 5-6 л. вода в сутки,
Поведение при > 3 л воды
XX зав. „несахарный диабет"
от микробиома и порча об забол. кишк
или психогенез д
! сердечно об.
пауза между
приемами пищи

II пк? Белок мяса – мобилизуется медленно
? Панкреатин 2 р/сут – это ферментативный комплекс из поджелудочной железы
? Исследованы мышцы грудки
тепло консервируется – сохраняется 5 дней
термостабильна. почки – выделяются
потовой – от гипофункции щитовидной
? 5 продуктов на 5 табличек с весом:
1. овощи и фрукты 0.5 кг.
2. рыба не < 200 г.
3. мандарин...
4. горький шоколад – 1 кубик
5. творог 2-3 гр.

II пк. Ферментативный цикл
б.т.ч. об кофе, стиле термин-я.
Тренировать себя, сфокусируя внимание
на 30 мин. 45 мин итд

15. XII-14 I пк Козий сыр свежий! 2 нед
Козий сыр – мягкий, кремообразный – сливочный
до 30 г. 0 101 – творог
Кнедлики. Тушеная капуста – усил. бакт
IV Салат. Не фаршев II пк
Зап. печ. кукуруза в мас. ед-ве кошки
Зап. печ. кнедлики. сбалансирует
соус; спасает кошку.
I пк. Козий сыр соленый и выдержанный много
50 ф-ции сыра по уходу
с отделом и-ва. i.e. сырное
Козий сыр. дрожжевое со следами
и творожных дрожжей. порушим
I пк. 3 теста после предыдущего I ÷ III
бактериального метода.
I приобретен отеч. Ну да соли в
колбасах и сыр. Обезвреживать
энзиматич. Гели плохо.
Исключить на 1-2 недели исклю-
1. не солить сыр
2. Исключить кваш. продукты
3 сахар 4. консервы 5. мясо

I пк II анализ. Первая мед помощь при
кишечной непроходимости
отв. по эксп. с холестазом мочеиспуск
III печень. сделать УЗИ. Воспалительная
→ холецистит, панкреатит, диспепсические
от желудочн. больш.; кашель
увеличится, дающий ночью
к свежему
I пк V Беременность отн. Фрукты и ягоды
на ночь выпитый больной
душить в сосуд с водой.
хватить в чужом теплом месте
и т. д. и срочно обязан! раздеваются кусочки.

Зак пр. 16/XI - 14 II пк 1) [illegible] 2) [illegible]

16.12.14. II пк (1). Тяжелый удар — сотрясение
при холецистите печень и кишки
2. больной глотает ночью — кашель
ночью с рвотным рвотным. стенка
кишки от серьезных диких спазмов
больницы пузыри
3 Белокаменная — опухоль кишки
— недост. ск. ж.
нужно дифференц. диагноз
от опухоли. и холецист.
у него тяжело поражение сосуд. сис
Гипотонор с/м.
4) Инфекционное осложн. — нарушение ЖКТ
дисбактериоз и недостаточное
абсорбция ...
осложнение: больной отказ ... ел ...
[illegible] ...
посмотрите за диагноз
V Цилиндры — последний лист больницы
показан при мелкой болезни
предотвратить. нужно в приемном
под 1 книжка до 1-2 пк цилиндры
+ лучше. высокие > 10-15 мл
и т. д. можно горизонтально

(+) Гипер в отл. диет холестерин
(-) при высок. t кипя
(+) При хронич. боли
- усиливает половое влечение
и не может от Р/простатит-а сущ. или
При воспал. забол. ...?
- при гипертонии (-) противопок
1 Пк Баранина белок - для мышц у
для мышцы нужен для спелет.
для тонуса - Где > белка Вайн 1 г
- Недостат. витам в бер. > III ст гипер.
Т.е. мы говядину кушаем.
1 Пк. Вокрепить подтип. тонус
отд вопрос + фрукты для
кор-кишеч и т.
Причина отдых индивидуальная
нагрузка сверх сил, нет сна
и выздоров всё по плану отд.
(+) Fm Вегет. бурсит - воспаление
суставов а околосуставной сумки
- Нет аппетита голод.
Удивительность - вводн. точка -
17.12.14 1 Пк Алкоголь зависимости
2) Витр. Водка белок сжал,
11 7 4 Ккал в 1г.
В культуризме протеина вегет-ср!
Зависимости вплоть до 1 (...) 2 (...) и 3 (кон.)
1 Пк. Кефир и кефирные продукты
на живых кеф. от брожения
- 1 Пк. Кобелиска (+) при молочке
(-) не кефир,
Кеф. продукты помогают, а постоянно употр
семействе улучшении какао-
полезные вещ-ва. (+)
1. витр > в ...кефире
2. Со > в ...кефире
3. вит. B_{12} отвечает за гибель сп нервной сист.
B_{12} > в молоке. 18% и 2,5%

① Где повышенных сахаров у кого > чем у кого
вокруг. сад 3:1 в моркуй кайтовенные!
II ПК Облюпление - нельзя растирать сахаром
Взять т° комн. на 2 литр. воду нельзя т=40°С
I ПК чем нельзя уменьшить вероятность
гр/ку 6-8 лет; вт./мс продуктов
частые
Печенье и конфеты
Где искать. Антибиотики и против
Высокий т° и тест (анализ
2 л. воды р. сироп на стол.
Выпивать детей с ложечки, а
взрослых по стакану 10 мл.
(если стаканы, то вытирать воду)
2.12.14 - ГПК
- Кровь становится кислой ... (устает, много пьет, худеет)
- закупоривать голову нарушение
мозгового кровообращения
ГПК Диета на 5 дней через 1/2. (чтобы похудеть)
воздух - в сыр ты длительн. нагрузки
эта диета 5 белковых дней
Пример: сольсахар > всех кроме
на двухлитровый воду в пяти
1 стак дет 8 стак. (на 200) и 2 л-бор
стак 18 стакан на двое
Пальцы трогать
Сахар капиллярное очень медленно!
ПК V похудение. бел/кол. капуста
сахар - г помидоры вода в сети
Яйцо. - в сыром виде.
- увеличивает капуста суповая ряд
от желудка диеты
суточная норма 200 г. яйцо
- Фитофторы порезы - б/к капуста
- В капусте Калий Ca - кровь
и в день 30 мин / на 100 гр.

– жалоба на периодич. повышение t° тела до 37,5 в течение 2 нед. + кашель + одышку в покое. Обж-ть нарастает в течение 2 нед. Ранее лечился Зубакиной. – „Лучше от блока. Чем от уб. и блокок" – Пк спросила „Диета будет?" ... нет ... Ера блок будет отменяться, п. 2 – отменяется уколы (сахар!). – Он есть в этой диете в виде сахара и сладкое. – На будет

1 Пк миндал. ангина в подострой ст. в сентябре. Однако обращается по месту жительства и лечится – без приема антибиотиков. Принимала t° и повышение. Однако: если эти мол. процедуры проводят 12 дней не в кл-ке.

19.XII.14 – Пк не обращается!
– повышается
– ацетон
– судороги, диазепам – ректально и в вену
– антибиотики

Пк 2 месяца. Ребенок при кашле и насморке

– Аспирин дал ему и в ушах

Пк поражение если, то миндалины. В каких пределах нормой считается повышение кубиков нейтрофилов в анализе крови

– 1) на кашель от уха – порок перегородочных у-к правого сердца

2) на иммунную систему

– сильно гноятся – к терапевту

20.XII.14 НТВ / убрать соль / вымывает. Да и не надо, сахар, сладкое – ешь и ешь. Да! и я!

– кормили от 12 месяцев до 3 лет

Др. Мясники – в магазине – кислород оно не усвоится, а убьет ее – токсины!

— Вместо мороженого — бананы в миксере
— Сок. со фрукт. 8 гр. исп. 10 гр.
И. т. будет фрукты в них ккал.
— Оптимизм дает длинную ккал и морс
это содержится с Мд и Кд.
после операции отучить курить — опыт.
— Почему в море морская соль
просто у нас крупная йодная соль
в суп. А отдых поэтому хорошо
Воз не > 5 суток В России 12-15 гр
семейную — уже 2 гр. + в небе
— отдых в будние недели 18 гр. сахара
[17 гр — в обычных США] не 20 гр
[6 гр — зол. ложка]
сахар 145 г. в суп. это 6 чайных > нельзя
не > 20 г. для пациента — любимая
люди пьют от скорого
Алкоголь сок 220 гр. сахара в нем
— Общий/минимум сахар на 300 гр. 8 г/кг сахар
— Пастильный сахар. сорт можно
с вкусом в супах, от кубиков
— Отказ. 8 лет — (уже 7 лет — пред.
п. г. должен с сокол (уже 7 лет — пред.
— полоскание в соляной среде.
— Язык после — 7 лет в 2014 г

22.VII.14 ЛТК Абсентное состояние
Похмельное сост. на серфе
60-90 гр. сердце обогнало минуту.
Похмелье — Пропасть сон и об-ние
1) Водичка минеральная артерии,
Сам в небе тяжелее промокает
Мышцы убрать стимулообогно —
и умрется до критики
— Печень не болит (Е. мальчик) — Уши нет
2) Отдельная русская — поправил после
конца ночь — не эластич.

3) Чтобы исследуемая из-за кожи
и перьев была сильную адгезию
усилие в ЧКВ достаточно
- Застыв на суше (молоко голубя сильно
- Деревенское яйцо или смесь обуч - 20%
- Барабанная или свиная что лучше
Холестерин - отношение испытываемых
и ПК
Щелочное свойство пробки (50 см/г
выдать в вере со (обуч +2 ч/сут)
потеря потенции
отдельно друг. получилось
Отем пробовали.
Серия (дуги) на пробке. Взяли 6
двух-литровых бутылку плотно
плотно вогнав пробку.
- Факт о цыганке,
небуде с ПК чтобы
- не натянул. и в инфа
- Новая волна от СО2 старых сосудов.
Быстрое снижение.
Инъекции - выбирай шаг
очень много к/кирпа тандем.
- Сладкое 64 г сахар
изделие + 68 гс
19 г - сухое" 5 лог 122 г (2 лож,
" " " сахар
ПК тихий воздух в доме.
Барьер - стей Fe > чем в свинье.
- Сибирь и хищники - отсутствие
- Плотик. окно: начинка CO2
или плохой вентиляции. Лёгкая
вогнутая у мебели.
- Без белка невозможно лизунам
в свинье его > чем в барабане
Анемия рубленое ... по лучше чем будду
ПК. Антидуги.
белки питание
в тихой. — в ромашке (плёнка

Группы остеоартроза — 1) боль в суставах
2) тугоподвижность. 3) Рвота и тошнота
иногда лейкоцитоз и ПК палочкоядерный. — не удаляйте животных
остатки еды

23/XII-14. ПК мандариновые стоят сегодня
свежекупленные 2-3 дня вечером перед Н/г.

1) Куриный разгрузочный день — 300 г. грудки
(хорошее все свой до 16 г.)
в виде шашлычков. из куриной гр.
Слегка. Слегка перед. без соли.
маринов. красный перец, сушёный
чеснок.

2) Рыбный день — постный. Треска — 300 г./сут
Гр. в день и. сразу до 1,5 кг.
сварить в фольге.

3) Мясной день Говяжий нежир. день будет
+ зелень сырая + зубчик + чеснок перец
будет
Рацион: Дни и. чередовать 1-2 б/нерыбы!

Продукты животного
Дни натощак кефир и вечер сыр. Днём
4 п. кефир. — 420 ккал.

ПК холестерол исчезает кристаллики
ГТК Звенья 1. 2. 3. субстанс. и. н. сдвигаются сосуды реже. 4 — дезбалансе
5 мин 10 мин субстанс 10-30 минут в открытые раны

ПК Жидкий, водянистый, а иногда — немного синюшный
сосисочн. — пальцы. кровообр.
Воздух пр. — кожа вылечится через 20 м.
не получает.

ГТК острое
симптомное проявление. Дом так сидеть
и лечить

ГТК 23/XII Метахонурие. — в каждой клетке!
сидеть
Это маленькие гистиоцитарные через 3 дня
Академии 13 Сентябрь Скульптур Пет. Академической стипендии
для всех этих чувств

Эту Вашу публикацию скульптор академик Пашу Мелешин - сотн мне. мгд
Антибиотик в Двух ушах проф. Ко
Лекарство от старости (для животных
Успешно) Сера Зверя - Водяной
Для сильных → Аптеки. /.
— Очепяки. не надо отправлять
— Уши кошки шить от старости надо
— в Сер. 100 лет новый зеленкой
в секунд. лабиринте. Уши 2 золот
(белого 2-3 лет для животных)
Где их нет старости. Сохранение ге
Уши не рвет, девочка
Умирают только в душе. Где есть
Т. е. бессмертие не старость
— Кити не старет.
Умирают люди? Не умрет.
У них маленькая клеточка
Это зонд. Они выбрасывают бере
Идеальное дело - с клеткой
Т. е. и у человека может молодая
старение в кошке.
— Вопросов. Обзор двухголовых кот
Идите что Уолт. и Дай-ушка
— Убавим расход гомеост. Новые
— Смерть Вуду в форме.
Идеальный клонов убавляет
— Пудель неприхотливый Тихоня
— Маленькая собака Бабушка —
Мировой мозг
Крепкий бабушка - Бах после
Т. е. мозг ради кого.
— Быть кому-то мутен
повелеть бобр. Верит тему ту
Простое — способ от старости
— Без Пуделя - бессмысленно.
— Ту типа сильные орудия-мозг
Индивидуальные стволы, победы, с кого
Полностью приведен

24/хайд

Кубелинское биг. B_2 - сохранен лабаторных клеток обеспечивает работу в-ку эпителия в нашем организме. B_2 - необходим коже и слизи - белкообмен, в энергий

- Ур Ск больше ... Хватать для синтеза ск-ге и. ч. вещ. для

II ПК рыба (хек...) белая диет. будет горячее - кашу с быстрым отваривания. Удобнее сварить на пару или гриль. курицу лучше варить в кастрюле в сухом. Гов. Тушить в кастрюле с кип. водой

III ПК - Мясо-обеи — мясные блюда - мясо - и рыбу во вторую

- Включить свежие овощи и фрукты в сыр-сырые виде до десерта. Всё это ~~надо~~ будет

I ПК Обильное питье тёплых растворов (слабый бодрый от 30° → до 37° с щелочи сорбет) надо отвергать и повторять.

Ограничение - никаких растворов тонкое тепло. Жидкость тепловая тепло пригодится на крупном отрезке с сахаром. Безлимитно. в виде

Ур-ление - отвергаем. Вобл. молочные пр-ты не обладают пищ. ценностью в крупе. ?! Можно в виде

Можно блюдо. Только 10% моей приобретают кашу. А кефир и ему подобные - Да! покупать.

А/Ф 120/180 уже плохо для сладкого, для полных их не 130/100 140/105

? не читать аннотации " для блюд.

- Стараться избегать от холодного
- полностью на кожи от сладкого, при отвергании от мяса
- Ограничение - брать непригодных
- Вобл. Новинка - некоторые стрессов. после установки объект. Затем переходят на

– Хлорофиллы → бактерии, болезни. Аллергия только при воздухе. Зубы и т.п. тканы могут не беспокоить
✓ – Желтый грунт – пластырь
✓ Инвертированный – рыбу или любой мир – соль вкусная, но она сухая в т.ч. в хлебе при 40–60 в кипящих
Гайлигт аэрокислород: приглашать предприятие сотрудничество и помощь
– Конкол. – если есть аритмия лицо
– Это в блокатор
– Цельный – фрукт
– Пастеризация Грануляция и есть
25/XII соль и полезный пот.
– сок – основа для супов – мёд ...
– Горчица – в кипятке от – 3 литров
– Инвертированный – в том для супа

25/XII-14 Разоблачение – а вы уже
I ПК Вишнями, красный уголь любительский
по пятницам "флогуценный" (слизистый)
Капуста. Вегетарианцы – этого
– Гемоглобин выпишу гиперкислотность
– первичный – здесь уже поздно
– вторичный – хронический приводит
II ПК. Винегрет свекла, лук, капуста – мясо
любой рецепт яблоко.
Убрать свеклу, варенную свеклу капусту
Уменьшить, в шкурке
+ сырой + оливки + растительное
Чеснок в нём Омега
Лишнее выпишем
шкуру + винегрет
I ПК Где > Fe в говядине или баранине
белок ...
III ПК как защитить печень до 1/2 после 1/2
Чеснок: 1. Кислородный коктейль
2. Фитотерапия Десять капель больше 1 ст.
в виде чая или зелья
За 1 час до еды Заварить зелень.
3. Полезные цвет. Чеснок (Bi B12)
растительный Е. Голова
стимулятор. чеснок
Пейте воду Чеснок стимулятор | до 2л

2/I - сделать ~~ру~~ ручной урок по ~~не~~ технологии
Швар. Белова, Кедр. 15. Глаз
— Выбить из кости зуба, дубл. 21 шт
Т.е. оставить один вид. Швар. соответствующий
~~ручной~~ работой ученика ~~ученик~~ ученик шелкопряд
для шелкования — работа мелкая
все точные линии —

26.12.14 II пл чтобы не обмениваться
— ✓ выпить раствор ~~воздействие~~ воздействие
— ✓ ~~Искусственно~~ Искусственно ~~воздействие~~ воздействие

I пл ~~Инструкция~~ Инструкция ~~Инструкция~~ ✓ шкурки
— шуба
тесто безуглеводистей — ~~большое~~ большое ~~содержание~~ 95%
содержание ~~белка~~ белка 2 точки ~~белка~~ белка
исный шкурка — ~~физиологический~~ физиологический
~~анализ~~ анализ. выделяющие шкурки.
глюкоза в моче ...
... сахар в моче — не будет! или ~~не~~ ~~моча~~
моча обладает ~~не~~ ~~вещества~~ ~~не~~ ~~белка~~
мед в шкурке
! мой — ~~либо~~ ~~от~~ углевод с сильной
хлеб с ~~медом~~ и ~~подлежит~~
белок

II пл ~~сдуру~~ сдуру в шкурке холод - ~~инфаркт~~
но ~~хой~~ - вред больше ~~вес~~ белка. Ф/п
месяцев

? Как ~~спать~~ ~~после~~ ✓, ~~не~~ ~~пьют~~ 21 час.
1) не ~~пьет~~ кофе ~~отделяющие~~ ~~белок~~ ~~белок~~
отделяющие белок
2) Глюк. т. В — глюк не обнаружен
+ ~~Мышцы~~ ~~шкурки~~ шкурки
2. ~~Ан.~~ 3) рассолом ~~кровь~~ кровь + кофе ~~в~~ в моче
— Д/ женщ: следующая
макарон с ~~сыром~~ сырой ~~шкурки~~
— где ~~подарить~~ ~~доктору~~? В ~~медицинские~~ учреждения.
— ~~перелить~~ ~~плод~~ - ~~принимать~~ - ~~белок~~
~~перелить~~ ~~плод~~ - ~~принимать~~ - ~~белок~~
перелить плод - принимать - белок
перелить плод - принимать - белок

I т/к. Паспорт. ... - помогать ей специал. тип кухня
II т/к ? Какс-н/л. шумить пиздит
не знает ориентиры в отнес-
отношениях от требовать напр
написать план. с шагами
придумывать себе бонус.
Найти выход с кем-то. (с другом)
интересно себя повести.
2 т/к Максимов Кирилл бластерантон.
с вопросом.
Игорь: Кто-я? или Почему?
Дай совет: Дать ... Где найти
- Добрый продавец, На почте
не дибил
I т/к. Остановку у помятых людей
- помогать в опасных ситуациях -
есть такие на прическе!
- Лол не р.б. с покупкой. меня не взяли.
- Тяжелый на руки. Покупки не сами
II т/к) Он мне больше - Утом. 1-5
- На животе 15 мин, Вечер ухудш
2) На ноге по ногу один
3) На ноге - Бурчание в желуд.
4) Выпил много воды. Сходи
А только курить. Боли
5). Как общаться Не дать по щеке
Всех - отцу и т-ф
30.12.14 Аффирмации, - Вер. использовать
1) Кто рядом Запах - фермон
2) Тень - цель - для достижения
3) Корица Утих дней Кокосовое масло
суставы 8 кг 1) 15г сли 2) Доза 3) До 1 часа
Переключение т.тос-и,
отключить привязь Вопрос! эт-во
не хватает Для этого Я человек
- Если отвлекаться. исключать
Верить спокойно в достижение
Свои цели. - Кому спрос
Все Адекватные
Все неадекватные и сложн

- Белковые свечи – мышцы с кальцием (-)
- Хондроитиновые свечи (-)?
- Хрящи погружаются в мышцы (+)
раз "ломаются". Надевают собаке и гуляют
(4.01.15) Хлеб сод. белка – 6 г на 100 г продукта
порция 200 г 3 + 6. по этому надо порцию
в норме уменьшить
- не увлекаться диетами 2-3 мес. в месяц. Вред
- хлеб/крем. это та же самая
сахароза ер для сосудов вкусных стенок
капилляров. Антиоксидант.
- растительная кофе...
- рис белый бурый. Вечером бурый
кашу, т.к. не шлифуют. Белый шлифуют
полезные в оболочке зерна.
- Пить до еды. Кофе. Оригинал свой
день сублимированный
Итак: белка – 6 г норма на день
! белка 3 и 6 – в кофе Кофе – ядро
Арабика!! Углеводы
(3.01.15) С горячей воды белка
столько. Вред. особенно после чая.
Твой – 100 г. Устойчивое сообщение
столько повышение холестерина (вплоть до инсультов и преждевременной
смерти) пожилого человека.
Не увлекаться белковыми диетами.
Давайся отдых. Организм должен получать
с 26/XII – 2014. курс голодания
с четкой очисткой в работе дня,
- творог обычный вредный, кроме свежего
т.к. сохраняется. А – ре! молочную реку

8.01.14 Белый яйц 2-3 раза
н.ч. полифенолы которые полезны! их нужно
- Пить чай через 30 мин после еды,
- сыр, 20 мин чай или вредно. Кофе
увлекаться стоит, ок. больше.
→ чтобы не разлагался Углеводы. Кислые пищи оранжевые, сок

12.01.15. 5 пк. 1 раз в неделю — творожный слой 1 к т. 200. — натр. реп с сыром, нуб пластью, на 5 порциях

1 стакан и замочить водой

— с вечера — залить воду, дать сыр отварить и разделить на 5 порций. Каждый кл. он выпекает на, ясный сок на духовке с солью и водой. Все

6 пк — Баня неделя мин нов. фунт, курт/отвар (...) пропустил.

— Курт соль. Кольца. овр. отпускают

Кукурузная мука. мало

без глютена — предпочтительнее (сочетать с пш. ржаной)

— Диетология включение в меню

у людей > 40 лет.

— Для глютена — в генном химическом

Воронежа.

Ржаной хлеб — самый калорийный

5 пк. Окунь соленый или маринов

длительность/ся соление ↓ уксус

до 120 г увелич. срок 3 нед

п. другие свежий, чем маринов

— сахар и уксус не резко должны быть

— Глинт уровня. — отмачивать

Рецепт мясосодержащего отд от

Ржаной Шурика сырок натирают на

в мясных всю дегустацию.

на 5 чел об или вся нед. на 1 к. окуня

1 ст/л соли. Окунь + Р сл. сладкий

и в хол-к под. этот пакет.

— Хр-ся курк. мука в холодке до 2 нед

в целлоф. пакете без доступа воздуха

в холодильнике.

— Приготовить. блинчики тонкие

— свернуть конусом. Разогреть в мик. в это

тесто завернуть тушку окуня (рол/

— Маринов. в специях тоже из кошки.

соотношение вин уксус 1:2 →

Пк почки — 2 пиелонефрита инфекционный
рассол почечной ВЗВ. 2) Абсцесс, карбункул
фурункул, карбунул. серозной гнойной 1÷4 хорошо
Мимо — кокк и энтерит. Палочка Арестина
3) Кистозная 4) Медуллярное. 5) Сол. отдача канальцев
— Пк холодовая аллергия
— Высокое содержание мочевины с t = +4°C
— Мышцы спины обычно отекшие
— В бронхах сидят мышцы. к холоду
— Лечение пенициллином. Прививают
холодовая прививка. Бывает у меня
— Если мышь с утра сильно холодная
лапы отмерзли своей, чешется
Пк. Сидеть спят кошки!
Малоподвижные боятся, подглядывают, ищут к кошке
① ② ③ ④
! — нить высокая внутри! Прядет нос
кошки, задний конец начинает на шею
„стоять“ на отк.: радуется со
2-го конца нить предпочитает кошку.
И идет как по струне.
Пк как должно быть у кошек ВЗВ Туберкулез
1. Мышцы. — мясо. Сокращение сна
Если 26 часов в сутки.
Мышцы — мясо все
2. Телесный (мышечный) мясо.
3. Сер.; вн.-с гормон идет к головному
4. Зубы. участие. От киста отколоть
2 л / 4 см и глаже с зубом потом.
13.01.15
Подвал. сидят в ушах, чистка обязательно!

13.01.15. Пк. Тот приходит открыть.
1. — обычно. 2. 3 (...) пропустил
Пк. раздвинь! последний Тассельный дай мне хочет
сесть и спать! как?: чистый пневмония
пусто-к, мягк, белый мир мышь —
№ 30 мышь дня. как тосинуры
скрещиваются. Не горячее в это утро.
— 3-4 л. время отдыхать окна → мокрая
— Палочка медицинская
— Баня. танцуют. — хорошо ухаживать не
собак. 15 мышь

- Пьёшь на любые цели! - Отвечал
- Конец обсеки, шишки
- Хорошо, шел! - Пьешь/пьешь
Пьешь водку вместо от тяжелого
- Чтоб-то серьезное с/в (стабилит) убыли голода
Утром Пивом убыли. слабость
строгие диеты и т.д.
Можно 1÷2 недели. Дуть.
Отпустит. Необходимо выпить
1 пред. 2 и 3(...) Пропустим
и дяди пекаря Дяди Ванечка

- 30гр бел. Здоровый организм
имеет выделительную
Усилия Пурины Кормили ск
Дней 5 НДУ в норме. 30% шунта,
Восстановили потерю
Орм шунтов > 2.5 тысяч. Всего-дел. Реф.
Сов-т Артерии. Владимирский Орл.
Фиброзный характер
ск.
Пьет/дела Свежий Сок
разбавленной водой
Под сор-т 4-4,5 гр. Саб. 9 гр сахар
аскорбин. - 8,3 гр. лимонная 7,8 г.р.
Общая атеросклероз Крови ошиб. мор
пекущий — Инсульт кам
в сок нет пищи болезн
в ней, либо без. хорошо ест и
Краб/и сам, йогурт.
- Зеленый свежий провоцирует - стенокардию! Нет!
1 Под обед-т Ищи новое-свое
2 "пекущее" - выводит в т.ч. Пурины
3/ проф-ка онкологии, онкологии
Что удалив ее - это опасно
Врем. Уже 100-150 гр св. молока 1 дня
Т.е. практически ежедневно в любом виде т.ч. сок
- Врем. отвлечение вспять - от синдрома
- При язвен. колит...
- Пекущий отличное удобрение холестерин
Пурины. работу кишечника молочку.

Певица мучительно долго ест ну очень сочно,
с суховатыми. ест обед. на шее/шее
и т.к.
Любит пить в день 2500 куб. шум в ушах
(-) сильно мягкого. воду — для похудения.
Если кипяченую то б/о из воды.
от 2 л воды он испытает вино у него.
(+) Подобно вышеуказанному воздействует
Да. зона кисло. п.ч. аллергическое
кр. в нос. отвесе для добавок с ним.
и п.т. - диетических кт. для легких Да.
не надо
Микрофлора. метод обследования
для автоматики. внутр воздух в трубках.
легких
Прорвется в легкие.
(+) пищеварение. — 2) м. пищевая диагностика
1) отит. 2) а-гранулоцитоз 3) опухоль т. мозга.
4) сердечно-сосуд. 5) нейросенсорная тугоухость.
м. поверхность 1 ее дно
поглотит через слуховой. Безопасность
— Домед. перитонит. Слушают сон —
Лечение с сиропом. без трудовой инвалидности
рецепт. сахар и удаление аденоидов.
— Если шум будоражит причем
для лиц в т.ч. тех — безопасность
15.01.15. г/п на красоту 100г. — 111%
сорт фолат. суточная доза
для зачатия? ребенка.
Т.к. Панкова с супрастин. — хуже
Печеная ЖКТ — с фруктами и сухофр.
морковь грецкие. — долго
Если хочется поспать — говорят боятся
Т.к. мы с Пудры от простуд.
Пойти выпить стакан теплой воды.
не молоко — или под стол
Т.к. Наша красота. Осв. чтобы — в лице
Прикуп — были свои. Что случ
выпадает из обычных повторяется.

по составу белков, углевод. — оценивать
Ретикул. — 15 мин. Вариант
Общ. белок — 60 мин.
Полная общ. — ка общ. хл. — Где она вырабатывается
— Выб. гр. В. — Какие общ. — участ.
— Какой выход вод. Да! Почки?
— Д/в/перенос для полости по
общ. шарик общ. в общ. + жидкость белки,
участ. фор. и перед, для выбора белковой и. часть для теста
— Стабил. гидратн. оболочки общ. коллоидные. Он предот-т
и.: ↓ вязкость мир. — с бляшки
ведущ. курет и сниж-ся конц.
Мышцы орошаются кровью
Жир на липидах мир + токсины
и вред. ксен. факт.
Он расщепл. цирроз.
Общ. белки 15 см → 9,2 см
г. и весущ. белка 48 г
Дневник. общ. гипо. белки, белок
Пигментный гемоглобин.
сахар сгорает на мозг. печени при
общ. и гемоглобин. Орош
мышц. Зрел. уклеток Диетич. —
Сниж. гемоглобин
— Почему подроду анализ крови
и. Определ. гликир. гемоглобин
Т ПК Клеточной иммунологии гипоз печени
опер-т через УЗИ. Цирроз, почки, почки
печение и диета. Какие он вопрос.
Клетки печени захватывают мир в
в цирк. он кратер. Когда много едим
в т. ч. жирной, мучной.
Функция печени — орошать.

Т ПК 3 теста для полных людей: 1. (...) Цирроз
1 2. 3. ТТГ 2 — не характерно. печень гипо-
3. Снижение орошения и гипотериоз. ТТГ гипофизной
повышен 20/плюс 0,4 – 2,7
если > 2,7 — плохо.

16.01.15 — соль на ночь сахар обязательно
— сахар перехочет в диар. ~~сух 2х~~
у отравленных сахар обычно 2 мин. диар
Антибиотик. маленькое количество
в кишечнике. Они с пищей сахара
тоже будут иметь
Лейкоциты в моче у женщин
единичные
— Ребенок.
Головка переходит в мочку ⇒ и в диар.
— Взять не есть

Пк Стимулирование — на сырок, сыпка...
Взять антибиотик
Если болит ли горло — не отвечать
на ли почему — это... бактериальная
При ОРЗ проходит, чтобы боль
то это бактериальная инфекция
Если стало пурпурное. Опухает
горло. Сопли кома.
— Инфекция надо будет.

Спк 1 Великолепный 2 пальца больше с ребенком, пальчик
2 Кофе при 37 мл 3 пенек. 25 п. (Зитрус).
Защищающий от них.
1÷3
болезни, от которых мы лечим. — Антибиотик
Спк Почему АТБ. спать больше на
Симптомы грудной. Ф.с: обнять
ОРЗ, кашель без насморка.
У всех будет грипп — на стимуле — норм.
Это будет в 4 ой день у женщин. Трудности
— постельный бокс стимулирует на 4 ой
Работа будет тяжелая на электрике
— Отчим мясо, чтобы не было ли и мягкий
легко надеть руки и ноги не было
Ноги тяжелые. — кишечная инфекция
Тело слабеет. Кашель становится.
Пк Что поступило надо дыхательная гимнастика
Температура — дыхательная гимнастика с пеной сверху
потом и сосуд слизистого мозга
Всё лимфобласт к недостаточности. Лечение

Печень. диета. Переход от мясо пищи на рыбу и растительную пищу.
Вместо соли соус: зеленый кофе,
— Выпить стакан воды если есть.
+ Принимать ступени спинная холецистография — высокая
Тонометрия с контрастом. увидел.

II ТК поднимать на мах. тяжесть
спортивного хода. опухоль увеличена.
ее вырезают. Дали! Вид-ся новообразования.
II ТК. 1981 — Рис спинет КД

20/5-15. покурел. уменьшить пищу
① Курение — 1/сб. воды ② Пиво
Даже один Один вид будет один
Один вид Каждый где стакан
Добавь.
Будет Принять ему уменьшить дозу
не менее — пить воды 1-2 стак.
Будет Ешьте — менее в нед. 2 раза
Рыбой пищи спортивно ходить прилично
и акул > 50-55 кг.
Комплексное лечение воронами. ок
и высокий риск следующий. (5 минут)
Берет кид/кушенного Диагностика
В 1958 г. Опухоль кишки. исследова
ние Ешьте.
СТК. Один не повышает убывать. консервный.
— Ужинать пищи. он увеличен — пищу ка
① Вит. Е. А. сод-ся. и ум — мясо кон.
Е — антиоксидант!
+ Белок животный. для иммунной систем.
— Для мозг-ка. для щитовид, б. ч. фрукт
— Белковый отказ — Диета для щитовид
СТК. фрукт. и овощей.
В опухоль раб. пищу для полости.
и ПК. Ходьба руки, стопы сгибать ноги. Колен
щитовидные пищ — пищевых и веществ
Инсулин и —
Ин. и. спинномозговой. поджелудочной

21.01.15 Тк V клиновую кислоту на 2 Тр) Защелка, прилипание Ру-ть быстрый отв

Аст 21. ООО, малый опыт. 12 часов

Аст 25 — " —

Холест 4,7 (5,1 балл) г — в ее молекуле, ц-ов в цепи ст-ой

мицомембр. 2. Высоко

мышцы л. 2,7 Далее синтез

гипоталам 0,93 (1,1) гипофиз. ок. ж/с

тироид. 4,8 (5,1) Нр 10 лет выдел. из ткани

Тк. Ультрацин Тканей 5. Вост.!

Высший авыв. мышц. Ультрал. Ор. сам >, то работа. мало гидрогенизац

— к холестерину в крови → к бляшкам в сосудах

Тк 2 и 2. Спрятан в полиц. Герои обнаружил

ему-во с питательными трубк холестерин

— Вечный гол. холест и сердце

6 (20 т. — суточная потребность С.

Вопрос на внимание.

Эссенциал. — это вещество, спр > гликолиз

Тк. Замена "Силиплекс" ядол. (сл. м. 2,50 т. Гов. Свет

Свет. Ультр. (а необ. мл. лизи (90 тыс. гол.

Ультр. порошковый. → для инъекций

Т. Субъекты: Тесто в мол. + мол. сыр. потолщ и косточки вкусное

6 г кет в 100 т. Тесто 159 ккл. в 100 т. сыра.

— При т-рном - об-ке ц-в/ф. диссоц ув-ся

Эссенциал ультрацин. Вит. С - недост

Спасает из свежих. пол. + дуплекс. Ультрацин

Тп. Тесто - Lio. удобн. 16.9. ± Ультрацин Эссенциал

! Каждый день можно есть. Сыр - 0.% и 20 т.

для сыр, сосуд, и при гипотензии и ожирении

Тп. Сухое молоко — дор: аффинажный сыр!

"Со" Тк. семейс кухню

Правда и мифы о Со.

Мицеллы Са" ко" — из раств. пленкой вокруг гидрофобных ч-ц — больше
В каких ед. изм. пор. чаще от суточной нормы
мг/сут 16%
условных ед. сорбсоль · 5%, в под модулем
— кофе бы повлиял Са из-кой
н-ч. молочный
— сосиски с молоком — бактерии.
— из солнца в. D3 для усв. Са
D3 и из пренадлеж. но + D2
— при отеч/сюре. Кожаем и сод —
!Mg Вдг (сбл.) гл. — мышцы для усвое Са
рекл "Кальцинат сор-т эф материал
— Пк. с/ Анкилоблефарон отёк. Глубок
обр. лица от аллергического отёк — ей мышц
(отекание) с/прейс гре 12 мес. детская (с)
а не активный уголь. Можно принимать
детям с 12 лет. Можно взрослым.
!Пп. Отличие простуд от гриппа
Грипп ① резкое нач. t до 39° и выше бодр
② ломота ③ боль в мышцах
мокрота во всем те
при простуде помогает, только слабость
— насморк, чихание — покалывание
как начать грипп. обгрызть ногти
и высосать кровь. кушать гидро-
попридолящее — ошибка.
Пп. в аптеку — кого-то послать с ней самому
!Осторожно мочу брать от грипп
② гру 10-12 дн. дурем ② 2 тов 2 дня. мышц
— боли, чёрт и слабость отёк
② Острое 2-душе отёки отекомодо-
③ гру 10-12 дн. — не отекает - почеть. чаще
21.01.18 3 вида обмотка Мокрота, мучительный кашель
1. Сахаристая мо ед — дятлушка сахара и ферм
2. Этилен из ней рацион. зубов
преподает стомату и повернут на бок (не трогать
отработ)

Стк Произведять на хлеб. (не ищу слово бухг.-
1) худые - плохой; добрый, ли. сек + конец, обед-ник
+ емеющий + имеющий
горох - белый. грубое волокно + сидящий
под д. б. тип оливк. имеющ
2) обезличенный говор 3) (: .) многоточие

Стк: Бухгалтерский повышает авторитет
настоящего большого человека. +
2. При прогулах — крупный будет. +
ей обвинительный горло. ч.б.
3. Бухгалтер не любит — плохо. психопортрет,
плохое течение нервного. −
4. На шее ⊜ медный д. плохо
5 обычной будет молоко для ее/пр. сок ч ЖКТ
и на фоне желудочного сок.
Это тоже плохо и как особый для крупных
Гадалка - плохая плохого - плохие белых
п. нельзя мясное будешь.
- Как говорит: плохо медленно
на нос. глаз в бок. б. ч. курит
- добрый решение. спокойный говорит.
— спокойный хол. воду
— свинья. серый пиво с гем курил.
тоже должен был спокойный быть будешь.
— не может будешь в процессе врач
— Иудейка - плохой и его (не понял
Стк Весьма важный пункт голосов (спокойно!!!)
б. ч. нос
стандартов.
Отмеченный цвет ч-ек. спокойно воду любит
Индеец - пациент. или ст. медсестер.
Добросовестный крупный лишь пациент
— Аптекарь - в хорошей духовке. Спокойный.
— химик - с спокойной неделей
— Киста - хирург. удалил. сделал это гонорар
— Удалена хирургически: боль, вид мочи
230.15. Стк Кр. местный
камни с мелк. индюк. + домашний
не ходить на ненужные операции (?)
Высокий холестерин ~ 9 - количество голосов
у них паспортов.

Д-р Бурлиевский Антон Сергеев. — без операции
без стероидов. 73 и 75. по 2 суп заменить
дихлофенак. дерматомиозит
коллагеноз. Да. уже себя болит
Вес ей 105 кг. слабость мышц бедер
со многих слов кровь. Лет ей 63.
Г.г. две кости на коленях ане на пальцах
Гипозимный синдр сонные
Повышение кров. обычно мышц.
Хондроидных суст блокады
Лимфотропным словом Антибиотик
Управление дем. — Др. Бурлиевский
— Больного обследовать стер. Эндопр
лечение — работать Прием (Со 4.5 дня
Если не приедет — будет консультация
— Если суставы не пройдут, то
процесс развивается: должно
одуть мягкой мебелью.

27.10.18 Как уехать? сегодня

1. Расслабить мышцы —
(самый путь — бронхиальная астма.
такие люди мог. мышцы и)
2. Повернуть день обратно и порядок
новостно. ей
3. Если не уснули 15 мин — встать и
делать обычными делами
и/или вернуться в спальню —

Гипертиреоз — заболевание щитовидной
железы - Сдать анализы крови.
Вит. С, К, А.
С — антиоксидант. Ст. ч. об рак
К — для крови и костей
Анусетин — против болезней опухолей рака
блокирует рост сосудов
Фолиевая опухоли
— В 2021. повились ли исследования,
что ещё во Ст. ч. Сельдерея

— Фитонциды лука и чеснока. что это?

1) Как влияет на микробов?

Влияние Уф-лучей/фи
Какие м/ш. погибают
Высокая ли t° и т.д.

Пчелы Вид Fe A.
Гончая А. Вилов
Гнилостный С.

— 2) Как влияет на микробов?

— Если бы мы кушали чеснок, лук — на колонию.
— Вкус. Удаляет ли запах
— Вещ-ва не оказ. отр. влияния
Способы: — Движение, плавание, бег
— реакт. брожения > 10% всех собственно
— Почвенные — Бер — Гол. грибы Гел.
— Посредине пути — Бер — Гол. грибы Гел.
Спорообразование — термостаб.

Дрожжи 28 ст. — Грибная флора
— Способ искусств. — обеззараживание

Пк описание лука

28.01.15. 1 Пк. Фитонциды лука и чеснока
2. Фитонцидная активность — Влияние фитонцидов на
1 Пк. корн. Бактерии лука — 1 гр / 1 гр ст. лука
1) от 3-5 дн - не / бл лука. корн. 2 Эпидер
Л 1 гр. до Тем. фитонц. нет
2) Способ. Корнетин. спецефичен
в питат. прореза. + фитонц. влияет. об
ду-ть гру 2-Энтеро 3) Бактерии масса
10-15 минут
Пк Продукты дыхания Получен белок для
Опыт Гр. 2) Из питат. к. к закрепления
Гр. 3) Посев. бил. — Водой опыт Гр.
Энт Гр. 10-15 минут активно культивируется
до всей невооруженным фитонцидами
Бактериальной бактериальной массой, и ... и
+ К Способам с нулем. Ок. Невооруженный
то есть опыт Гр. 2. Корнца
Опыт. Гр. кусок лука с кончика
увеличение подземной части.
1 Пк Эпи. кожица и хлорофилл (он цитоплазма
до плотн. опыт.

II пк
– B_6 B_9 – в мясе, печ. об исключ – вит.
– овощи, фрукт. в ягодах и продукт.
– из продукт. каши усв. лучше
рецепт: полуж для детей и пожилых.
– гр. каши с овощ. и раст. маслом
– гречневая – вит. гречь – Fe + кефир.

III пк
Кости обеспечивает – нарушает кост.
остеопороз – кость
д. питает сер-т вит. К. способ. кровотечения
д/ любой пищ. вит. D отлично дружит Ca
М. вкл. суш. или мясо, печ. скумбрия
Суточная норма – 120 г, совсем мало Fe
20. гр. курицы – 200 г. содер
– гр. каши, вып. 4 порции по 200 г – 4 каши
Последняя гречка вып д/п. В + лец. д/
бі кишечник – ей лактобактерии
т. е. две полезных корм. для сосуд. – кости
– сосуд
рецепт: пункт д/ опл. и волокно
– на свободу кашу гречн.

II пк
Роль Селена. Микроэлементах
т. е. недост. для щито в диете
брюшной орех вит. в 2 дня
в двух, ценных, мясе
Калий больше всего, изобр. ...
Курица, утки, минтай, фисташки.
Zn мед м. бобр. – для кожи, волос в кост
Ca с вит. D3. принимаем, пол. кожи,
для костей. рекламе „Кальцемин“
фирмы „Байер“
Уборка снега
– список должностных инструкций
– присесть, а не сгибаться, т. е. прямой спиной,
– менять руки
28/I – 15 сотрудн. Гавсей должн. мед. осм.
29.01.15. I пк Печень. Прививки болезни
Бесплатные витам. синтез. Прививки
Гигиена уход – се учащ. У таких людей

② Какой-либо из этих сурьёзных мелочей — пуховой платок не пренебрегайте иметь в доме. — ② Один шерстяной платок
Домашний кенгуренок попробует в лёгкое и оно его вдохнёт. не полностью/ружьё
— Пёс из собачьей шерсти небольшой кружится.
— Этим платком, не-т завести собаку.

③ Появление красных пятнышек ③ тоже об отношении
Все эти 3 признака — любой такого цвета
это ✓ 3 намёка для сурьёза + головка отпр-т т. крови. Анализ нет!
Анализ — плохо. Он часто спит белые кровяные с/ц. В 1 ую минуту кровотечение. по этой все тело укоряется.
Нож обвалился. человек
т.е. надо не все систему кровеи. вдвое
а только только
4 ый ✓ гем. дл. белый. кипяток
кипяток кипящая — обязательно. все гем!
1. б слой — мягкий жёлтый.
затем розовый сл.
— зелёный гель — хорошо продуктивно
— желтый — через бурый гуль O_2 гемоглобин
— по сб-ва у всех этих гемоглобинов
— гем. гей — вид А. для легких и сосудов
вид гр. В. — сос. нервной сети
— вид. С — нервство удельного гля.
— вид С в белой гле и. ч. нет
— вид РР. (на проницаемость сосудов, стенки
уменьшает. в г/леб при воспалении сосудов.
— гей с молоком как питание
— мягкий. или с молоком гидратное гей.
— Белком сыворотка с бобовых - деловой гр
— Сахар. — нет. не получается сахар.

Гик. на колене. нормальная кожа кошки сворачивается. и тогда кровь идёт. к слизи и
④ моче
Горячий тигровый бульон. Долго сохнет от пах. тигра

② Сверхний чувствий гай
+ нивлюро и нимон не чрезвычайно
Глюкоза – энергетический субстрат
она быстро гор. Чем выше – энергия
и попадет в те органы быстро и скорее.
③ Кипяток – надо чувствительность (чем выше чувств.)
✓ Завариш 200 1 ложка на 1 стакан "крепкий" "слабый"
сек. > 3-6 мг. (+) (-)
– Чайный гай Белый для здорового человека
t = 5-7 мин – белый 3-4 мин t = 60-70°C
– Зеленый 1,5-2 мин t = 90°C
ещ. – жевать после еды.
– Пик. ✓ Чайный фонд вир от себя, ест
и плохих углеводных пищ ⇒ Окисляет
– Синтетические ковры и мебель – формальдегид
– Углеводный – ежедневное питье
Прогнать процедуры и пить воду.
– Общее лечение – хлор. Крепкий чай
Чаще проветривать комнату 4–5 раз/день
Тонкий кишечник = 6м } толстый = ...
2 стакана в сут. каждый }
– Тест на скорость кровь в кале
Для пациентов с анемией или гипо-
Вот худеете безвредно..
Пк Аспирин. гастр нарушает ✓ слизистую
через 2-3 дня слух восст-ся. (если отменить таб!)
– Антибиотики. ② Кофе при отит.
1–2 кружки достаточно. Стойкого чувства,
чай и. только при целой барабанной перепонке
③ Парацетамол. – тоже, что аспирин.
Длительный прием антибиотиков > 7-10 дней
и передозировка – вредно слух.
– Врачи-отоларинг. чаще глох. Стрептомицин
! Не занимайся самолечением

30.01.15. Зима. Полные люди в опасности. Сугробы в городе
Принимать статины в пожилом возрасте
холестерин не — будет. атеросклероз —
сужение сосудов. & ⑤ — тромбоз (...)

Пт 6 п. Изменения суровости причинного
плавности шее; выпад; неврологич. об.
нарастание шума дыхания; в/ч удлинен;
Зрительный! двоение;
цереброваскулярный (?) суровый легкий недуг
т.е. причину найдем, спасет!
общ. вялый, кубик муд. встревожен
Приморье: мед. помощь оборудование
Дыхан. волнообразной гадости нет.
Пк дышит продукты при мочеполовой боли
кашель в почках. (...) пропустим.
Э-п Вдуховской каше... артист
Пилотность ледяного. (синяк под глазом - нет).
Артрозы нет. в этом суставе.
Суставы двигаются нормально.
Удар тяжелый шага
Пк. Дисгр. нервы, кожа. Вода
Эти неврологический звенящий конец
Цель и худого. Поясн. - нервы, спасибо
Кишечник — прямой кишки. Боль в пищеводе
Курить — уменьшает толстой кишки (боль?)
Эти Ренгены п. не хорошо в крови. (как В.и С
не больше, больно) печень спина
не отпечат. диагност: Гепатит В" и Кишечный"
Печень ок. Пациент от грязной воды
Синяки — Т, боли в пищеводе, непереносимость
постоянные мочи и полезные витамины
под языком - помещение
— не отмечает пояса в ногах, в пл. мозг.
— Ребенок в будущем непривитый! нельзя
— Вода только кипяч., пусть пар стерилизует.
Если только сырую — будет (синегнойная палочка)
сбивчивость.

2.02.15 I тік Запор 2л. вода. клизма, фиброколоноскопия
- Запор у пожилых людей!
Ничего страшного. Признак сужения кишечника. Не от опухоли. (крови?)
Сделать колоноскопию. видеокамеру в толстый кишк.
Слушал: Сегментарный рез. от ануса к кишечнику. - шейки матки - фак) перфорация легкие - тебиль сухой.

I тік. Рвота или икота
Белки в них примерно одинаково
20% 21%.
Белки пищи для строительства поврежденных в тонусе.
Железо Гемоглобин переносит O_2

II тік фармацевт на секрет в диагноз. исследования
обложен - до пол. сот. нужно работы
Какую покупать спирту. Знаки:
Г - соленая - сол
Ш - в пресной среде: кол+ишаг+спирту+уксус
- в мясе - соль и рафы.
Калорий Г 144 ккал. Ш 203 кратность от
пост Ш - 3 доски, п.ч. работа один кал
тик 144 - поздно ш-за калорийности
но её без соль, как её есть Шпигель
Г 80гр 1 на вечерю, предв-но кол,
мало белков в воде или белок.
и в 1 ую половину дн.
Ш-ая питьевая - вода 1 год. Уходит соль
- секрет: 1) Олеза - 3 для сердц сосуд.
2) Вит. Д. В (B12 - от п.б
3) Хорол 4) Вит. Д гормональная
I Железо пустой холецистой
кишку в энергию пузыре
Симптом: 1) Радикул боли после приема
пищи и в правом подреберье.
и ферментов поджелудочной
2) Чувство горечи 3) Тошнота отвращение горькими
4) Изжога рефлюкс

особенно у женщин 25-55 лет.

Т/к Мясо не ели 2 раза в неделю в отпуске
для получ. Fe. (две кошки) Вид
про в конкурсе победителя 4:2

I т/к Болезни зимой. повышается аллергия?
это сезонная депрессия. отпей все
худеют, а напротив: страдают ещё
II т/к 5 правил об холецистите 1. 2(...) процедуры
2 мясо не первичный
4 - "-" овощей и фруктов (исключая !)
5 - спец. упражнения
для спорта. тяжелого труда
I т/к на стул боком и „скручиваться"
с/т. 5 возвращаясь на вдохе.
— хирургическое. лапароскопия с 1 цилиндром
после УЗИ ?! удаляется т/к/нуз. „двух пузырь
жить без него можно? : 50-100 мл.
нельзя он справляется без них
жить можно. - не верю.
— так: .УЗИ. лечь. или → удалять

I т/к. отчего на #2 сезонная депрессия?
Точно. причина био-химическая
Сил нет. слабость,
нужен больничный
поворачиваться его...
повышается осторожно. надо добавить
ещё 1 вес к чувствительности
тяжелую и чтобы
жизнь не казалась
она бороться с депрессией (от
стал. белый свет и ходить в белой одежде

I т/к как лечить ребенок. потом прививка
3.02.18 I т/к. Гемоиммунитет усреднить.
иммуностимулятор В антеях всё это плаун
из 5 дней у эритроц. Гемоиммунит
если не помогут
и интерферон у антеях.
иммуностимуляция или т/к. Фолиевая
кислота. от выпадения - трихология, а исправится
а отдельный шаг от отдыха.
Комфорник.

Ингредиенты для приготовления:
1. Грибы 3. сол 5. Уксус
2. Лук 4 шт. с/ложка
Клюква 40% сух. масса в сост.
Противовоспал. и противовирус. св-ва
Ключевая — клеп, повышает упругость
стенок от чистка.
Грибы 2 литра клюква
1:40-50 3 ... 420гр. - сор-ца
Целебный. Можно на кофе.
Кофе на основу спецназ при диабете
В нар. М 6% инулина - для поддержания
функции поджелудочной железы
Чайный гриб - в отличие от кофе
Отвечает обильно - в чашке
и обычно разбавленный
Дает чет светлый чай
более голоден. (+) (-)
Лук - кишеч. сокин и общеукрепляющее
— Черный экстракт. Тоже не оригинал.
Взаимодействие - если вы
Вино. Клюква — остается в составе
при выработке творога
и творог — продукт ферм. полезен
Ал. 02.15. Спи Стрессоустойчивость Al
от алкоголя, курения
— Рутин и кверцетин мощно.
— Хлебный дрожжевой в т.ч. кислые куп.
— Грибы - Бомбезный отвечает
Инсулиновые свойства обладает
Инсулиноподобный белок (сахарозы)
Ал. в 20 г/л. снижает вкусовые и первый
— Бананы с сорбитом Al. внутри
— Гербион - при нал. до чая
Сор-ся в кор. с — Вкусный сбор
(сно в духовке 200-250° Гл < чая
и при этом р.б. удаляется
— Элиз. почта - Сор от алкоголя пожарами в тех

(+) Чувствительность повышается, если образец хорошо.
(+)(-) Кислотн. сред. Только одна буква из 5 или по сер. правильных последов. не/ис/ст
м. сер-ть капсулообразн (стафилококки)
— цвет: 2х видов: из 2х получ. ⊕
и гибнет стрептококки.
1 тип V Дуг бывают. Ребенок с отеч.
1. пассивн. 2. возвратн. — неизвестн.
3. полный. Лечение 1÷3
— 1 тип Развивается — Обезьяна
отверстие тканевое инфицированной
Вакцинные виде они получ.
2 тип Гомо Ед → 11 200. — бокс. вод.
Все они дизентерийные! 2 группа 18 сыв. ц.
антибиотикорезист. т. 96. 63 и бараб.
1 тип
— Обезьяна ск ⊖ кожевенная ⊕ Ед и белок
отверн. сдвиг. м/вид.
— Соб. тканевая в составе массе сетей. 2. В
Вкл в тканевой ⊖ обезьяны прививки
— 1 тип Лечат лечение 2 возвр. с ц 3к тиф
Собрат Ед. мик с/в. Выздоровление. Бл.
Дружбе еще для всех видов
стол. /р сред. Тесно в обезьяны отвечает
+ тиф. +10 глобул ... Кобез. мне
— Дружба — слизь / ух воду — добродушие
1 тип шиг. тиф. Обезьяны — должны от
полной изолир. ост-ся инфицир.
⊖ Колбасы — доб-ся кислота, сахар
и белки слабощел. Инсулин-нейтрал-
1 тип МРТ мягкие ткани. Томография. метод
⊕ V — руки в белых — сделать мрт обзор. Грудную
с обеих ногтевого сгиба. шейного отдела
⊕ Свободно в левой руке. + к обувной пыли
Обитают Ледяные (Гей Стрес)
Ев/ро — полушерстн.
Шелк — лежит у ортодокса это стеклофиб.

II ПК Выбор ориентира для воды
– кувшин 1–2 дня. сідя ли до 2 сол.
убирает соли Ca, и арбузы
– капуста на 7–14 дн
от 3 мес. об мышечку (сидя-с в
темной) ли темной
– многосуш. 35 дн. убирает соли
при 6 мес до 3 х лет до 15000 л воды
и далее до 1 года

I ПК контрастная
цвет. отличия. – это по цвет-тест
Зей Леб. 1. цвет 2. сверх 3. узи
бочка с живой кухней. → м.б. сверху с плесенью
Капли в дыр. – сигнал чего-то не хватает
кукубок. а в подвале правы тянется
у 3 л. почти избыточ тако

– ПК. Как дети обнаруживают смысл
Можно выглядит у двери, мотор (здание
кто их не обнаружит). Надо
окрасить дверь 1 м. ребенка
цвет. вот-вот. Убрал.
Капли на дно вышли детской комн
и сидят друг на друге.

III ПК Листы почки (с ↑) отвлекаются
зубы. только знает на своем сад.
5-02.15
Этюды – ПК Мешать. внимание
любых ошибок. от бактерий-мышей
в хорошей сор сутки не удалят.

I – 1. Волосатые – не причина болезни
(2) болезнь как (1) чувство
(3) Плесень плотно от двери не
отсохнуть. Грязь в кухне
I ПК. Белый как цвет, в каком виде полезно?
Светлое. Цветение Пушистая
вид и. обычные стопоты – это
III ПК Семя его – количество. холестерин
(1) умно левая к-та дерзкий хол-т в мозге
укрепляет кости – это источник вит. D!
на солнце ставить семя на пол 1 м.

п.ч. в нём сод-ся насыщенные микро-
собою не боятся Термообр-ки.
— само с местным просвіканием полезно.
— Роза: д.б. мягкой.
сама д.б. мягкой. Ж ест бактерицид
Вит. С — отдыхи и для усв. сосуд
Успокоит. · Супероровки — бывает плохи
пища в свежей
не её ∈ соль. Дарится вода в организм
берет к тканям.
кан. гуашь — хуже сырой при обслед.
I ПК Гастроскопия — как подготовиться и взять
Умываемся. Только с 5 процедур.
Завтрак как 1÷3
(1) Выпускается Ампулы
(2) Выпускается А и С — пользы. и гигиен кровь,
выпускают от гипатита „С" — нет.
Ест Ъ!! — есть лечение интерферонами.
(3) Выпускается хелико бактерициновая.
А Прописывается пятый → клав. → клав
только лечатся антибиотиками.
итак, делать анализы по этим случаям 1÷3
Подготовка до выхода из-за горя в/ж
капельница
Вода где 2-х часа сон - 5 час
н. ничего не ест до 8 час и не пить до 9 час!
— Требования: человек у. спать — Уколы в/вен.
! Его усыпляют, чтобы не было рвотного реф.
препарат вводят внутривенно
В это ... только внимательно,
Кто. вставляется в рот обследование 5-7 мин
и в организм попадает воздух чтобы
разгладить складки.
II ПК Вит D типа-типа, яичный желток, сл/м,
ей спец. Т похудение ! — долгорабт. на свежем
— от аутоиммунит
— Тк сер сод (типа Фибр. тип.
— от аллергия п.ч. пологлаз увеличено Сд.
9.02.15 II ПК.
— до поле сечение 38% 62% — тк мно
— Квадрат Пирогова . . . ?
Ж а ТТ/мин/ч/859. Ренгенография 2.5 см. толщ. Внутр. — в дорогие книги

9.02.15 Тк Аллергия арбуз.
Если для уб-ва в V=2-3 раза.
Если вы регулярно пользуетесь тампоном.
Тк "Прокладки" - антибактер. мыло способствуют сухости сперматозоидов.
Увлаж. минеральную воду кожи.
Убил полезных и вредных микробов.
Самоощущение после тампонов, то они нейтрал.
в другом не исп. от антибиотик
- у. вступающ аллергию.
- в обычной жизни. - любое мыло Тк
Тампон Ретекол
- от мужских запахов отказаться надо отдых
- подушечки вред отн болезней
и сушат кожу.
Тк мыло. pH. для белья лучше увлаж
обуславливает мол. - это синтетика
с целью стир. порошка.
стир бел. Д исследов и увлажнение
- увлажн мягкое отличается мягкое белью
- у молодых людей увлажн средств
если мыло - спровоцирует
Поэтому не увлажняется → инструкции. Быстрее. Д
Тк Еда и жидкость. (...) Ученые этих пришли.
Судебно. инструкции противоречат,
подскажет. Еда?... кислота
тк жир. кислота
1/2 кожуры. Удаляет из мол. 2001.
отмывание, пудинг детали... подогрев
и пит. деньги
- Полезно от мягкого Принцессы
интер слово для муж + муж.
Тк Тренды в белье Вирток шампунь
Диван, офис, еда на автомоб., медицин. на
Трид в гне радиация почк. по ку
- Если отбеливал некоторый Пюпе
и. шампунь в легкие Тампонами
Инструкция мягкого секрет. и
остаточ. сперм.

— Подъём: не менее обл-ся кровью сзади
Если впереди — по обеим сосудам.
сущ-ся → к обод. очаг
— Врождённое аверт-ся почки. — к Пиелам.

1 Тик. Язык красный. Заболевание Целиакия
отмечен не четкость белые дерма-
белое налёт — есть бронхиальная инфекция
сл-нной. Вкусы: — — — капилляр-синдр
— Мерцательная аритмия (лог...)
Пиелонефрит обл-ся в левой поясничной,
а богатый вкусовые.
— Уголь. Сер сак/д. и Арт! Обычно бол.
— Пиелон. почки. Крупн. разм. преимущ
Для печени, почек нарр-ся.
Одно сер — куда подкожные пищевод.
1 Тик. Выделен при обращении
— не делать дыш. в первый день.
— с утра — после пузырь
— вечером — не отдых- полный цикл
— в халате бегите, лучше в белье
— после Пневмонии — (дышать второй шорох)
— на боку (переливание сер)
10.02. 1 Тик кончик „Ерунда"
Дискомфорт, в грязи от спокойного
подошвы — фарш. рвота + преим. отеч. конечн.
— сонн — ирритационная
— повышен. до крупн. средний неврит. исп.
инфекц 1 з Бокового цикл Пульс
— полиурия-полидипсия — б... нарушение вторая для этого.
печеночная — в гал. для кишечника
1 Тик. Папилломы — боль в боку — признак
сам. диагноз местное... кожа
— Папилломы воспаления, — к опухоли
либо грибок, иногда инфекция кожа
→ к коже ногтей. С у-ем для диагностики
— Опухоли доброкачеств — нервное воспаление,
атипия кожи реакция Вирусная

1 пк. Кофе. – Чашка чая – от бронхиальной астмы
– от цыпленка
Пей 1 чашку кофе в посылке.
– Чашка чая в сильнейшем исступлении убьет меня
пей чашку от авиа. и не пей чашку чая. Чашка.
Давали мне кофе.
2 чая II чашки III чая I

Я много курящий человек. – к сигаретам
после кофе. пепельница клетка переходит в сигарету
и воздушной тяжести.
2 пк
Сок. Чайник белый
– Выпила 1/2 л. сока, кофе — чашка
сахар не будет
– он обладает лечебными свойствами
– стимулирует сахар в крови
п.ч. сок сах. вещ-в ...
– Помощь от инфаркта
Кофе любви мои волосы выходят чашка
– Ей не еще нужен чай!
– Жена дыш. клетки мозг отдыхают.
всех. клетки мозга.
1 пк! мед при t=100° становий калиевый
Углерод кофе с ним. сок чудодейственно
– 3 вопроса к врачу-гомеопату:
1) нужны гомеопатии; пер-к Эритромицин
инсулин кровь (сахар) спринтах
пить. расширяет.
ну что обещу. для внешнего
таблетки. холестерин
– и не нарастает вен дозы Эритроцит Fe
Доброкач. б-е. – тогда новый надо
мало выраб-е Эритроцит
– гомеопат "Fe" и воспитать О2
и
② Увеличение микроорганизм. их зовет
они стоят на стекле инфекция
свои знания. нужно (от 2 см)
и стерилизовать на блюдце
③ Восстановление кровяных белков. от на легких,
Уменьш. чувствительность — сбрасывать
кровь

Альбом. Рисовать чёрт. карандашом обратить внимание
обратить внимание на "Зачем" и "Как именно" ГОСТ

П. 02 15. Ш-ти. мягкая
— Гриппи — обыкн. тот медведь медведь
— ОРВИ — Неспелый, кишечный.
— Мягкая медведь медведь. Кашель. Пришел
гель 7-10 дн. Мушка слабость Т обычный
7-10 дни инкубационный.
интоксикация. слабость обычн.
Ш-ти "Зачем" Раб. удлинительная. Удлин. + Корень
+ Окончание
Глагол: + время. + Раб. овощи.
К невозможному — так глагол не в повелительном
а неличных ф.
— если (...) отпустил ① и ② ① — "Колобок" не нужно
② ... подошел.
Т.к. совр. кн. медицина: 6000 гел. Иссл-л,
ЧЕСНОК. интерв. инкубационный > 2 дня
медицина обширный — Рак лёгких
стоит не выше раз "чего"
min 2 раз/нед. на 44%. у курильщ. на 30%
Т.к. Клавдия — белок для кожи упругости
так увеличит его в объёме?
— для костей. кожей: Св. водородом
Гелевые! Аллергия! сер Т. (в мышцы) гладкой,
Бактерицидный эффект, уменьш. восприим
белых — от серы со ртуть
отдельные доски хранить в кол-ко в стен. поду
генетично п.ч. прилипн. Т — употребляется
Противопок. — зав. ЖКТ. не дверь? — фанера, туры.
Давай дай сердечн.?
200 Т. Кр 150 г. порц. прим. мягкая,
"Целевая часть". 2-3 перелистать
1000. новый кат. — Эссенц.
в списке
1 ТПК. Группы. Пивовар — от Давлений (ступица)
— от хлоп. зав. от. движения,
(конц. мяч ук подушек ← стиральн)
камень вес. Гелиевый подъем.
тупой
как мыть! кирпич. или сегодня пробегал Нахлобуч

3-4 недели после операции — не напрягаться
рецидив небольшой 0,2-0,8%.

II ПК Контейнер пакетик для суб.
в пакете бисептол — рисковать
нельзя. или на солнце. Вода в суб.
точно кипяченая.
Теперь давать стол. суб! только дерма.
Учащенно к кому мочеп/пуб. ! и не кровь
— сброшать. п. исхранить микроор. проб
масенки плод — мок-
! сбр ц/пёнки развернуть.

И Д-р: Мельников Радио Федя Ем посредник II-го
от группы уходит в посев (2 дня к.
— Отдых отдых! t не > 38,5.
— ОРЗ — прокурен свежо. Делить надо!
— Грипп t 5-7 дн. до 38-39 t > 38°C.
Дышать через одну
Слабость. Влажно t - 5 дня
одной.
— Ангина — входные ворота. Можем вирус
— не кормить с сиськ-ку! больше
только свои тёплые
отсутствовать
— Прививка надо. Не срочная.
— Отличие — бар. от ослож. грипп
— Дифференциальное диагн ОРЗ!
?! Колоуен! — голубая вода.
Альбуц-? Их фарм-ть недоказана

— Все таки ОРЗ. 2÷3 дня!
— Грипп. 7-10 дней
Слабость 3 недель

Цефалоспорины
Пенициллины
Аминогликозиды
Макролиды
Фторхинолоны
Карбапенемы
Гликопептиды

это не доказ. эф-сть.
! Гепарин только после ванны.
либо подкожно. не позд 48 час.

✓ Вит. С аскорбинат Вне еды болезнь — эффективность!
— Симптом. леч.
при t > 38 с вирус. Убить-ся. Гепарин только
после 38°.
Цинкит не во.

Кларисса Ивановна! Куриный суп.
Яксокинобао мяу. Отлично (-)
— Прививку и сделать нельзя. Анализ крови
нужно будет сдать в январе. 2015.
— Стрептококк — наружу отдела
— Судорожный ...
— Кобальт — гей любил. Смотрите фото
делать операцию
— Сонное сделал — и ему бой! Но барабаны
— Выше пальцем в ягодицу — "Любовь"
— Пупочное грыжа. Отцепился. Дождь уравнял.
— А плюс кожа — выпадение.
— Пяточная грыжа ...

12-02-15 Т.к. ✓ мышцы болят!

I. Прививка перед школой дает иммунитет
и ее надо делать заранее.
1) Минор бе-ть С. антистафилок. инъекцией от
сосед. кров. Не рекомендуют!
от вирусов грипп
2) Минор. Антибиотики не пьют от гриппа
они исп-т на вирусы, только на
бактерии и микроорганизма.
— Суш-т огранич. кру. из 2х ДК-6 ?
ранки ЗОЖ любовь и Осс ... Вир. инъекции
"Гастрит" и ревеза инъекцию в
Стать в кругосвет прорубить
стан. от грыжи; "гастрит" и ревеза
т.п. керин, "
это тепловой удар
Гастроэнтерит с инфекционной
рекомендуется - белок крови. Мышцы
от антибиотиков до прививки
"Гастрит",
фит. С 200 м. Синяк опух - Один
укол
✓ Кислота для мутн. не входит в кофе общ-ть.
Доза 1 таблетка 200 мг. 500 мг. Здоровье

и] кожа — серозный (выделительный)
— мокрая кожа (без выделений).
— общ-ая мерцательная — выглядела как ?
доп. бол. здоров.
Поверхность: гиперем. пятн. Сосуды
расшир. ей. вид А.С. — сосуды дилатированы
на конъюнктиве.
Роговица и лимбальный обычн.
общ-х. число — много гипер. св-ва
Этиология...
Кр. Сухово. — это „Выгляди“ на природе.
Этиология (не ясна. — это необходимо).
— при норме СД может не сокращаться
он есть в норме.
Повторные будущие. — плохо.
Стаж. (исходный) — больше.
Хронично по всей в конъюнктиве.
Пятно ноги. много фазы
Кер. глубокий бодяжн. конъюнкт.
1001. глаз
13.02.15 Этиология мясные
Пятно следует глаза. капли, сухой глаз
ДС воздухом. хирургии. следующего
60 лет или прочитать другие
сосуд. Светлого цвета.
много встречается симптомы глубоко,
для поверхностей слезы в мышцах слезы
это в пожилом веке
Заболевания анкилозир. спондилит
Этиология 2) много инфекц. (отношение от инфекции)
3) фасоль
Этиология: хирургические головы. редко вскрывается.
1) если есть выход. можно вскрывать
2) Абсц - не надо обрабатывать постепенно
3) Пиогенный конъюнк. — это определение
Этиология: гранулематозный
Кл. фасоль 280, фасоль 280,
Этиология: Вовлечение местного сустава — это первое
Этиология: 1) Прямое воздействие — Пиогенная
— заболевание — обычный / пиогенная флора
— холод. — стафилококк
— 2 — здоровая острая инфекция — для обычной

– Соли распух суставы убеждены в обмене –
к бр. яду – вдыхают никотин.
2'з дыхание обеих не сводится больше прохода,
суставы к бр. яду – повреждение
а+д. сбруи.
Ш тк плевральной боли. Начался плодный
как и в первом органе дыхания @ повреждение
Отлично от воспаления
— Обычно м.б от... Ошибки болей при Д.Б.
— боль в Ц. нер. инф...
— кашель —
— присутствие удушья а стыда...
легкие с плевральными. Ошибка.
не выбирать. Должно плевральный бок.
Дыхание: → а руке показывает
отеч. нам. предост. дело. Арбитр
присутствие удушья. боль в груди.
(В-Б-15) Ш тк Гемей на солёное V – Гемолиз
(х) Сахарный, щавель, свекла. (сах-ты)
белое мясо (капуста, огурцы)
— Ш не продукты употребляет, где гемей на солёное
Спок дети надо пить не солёное, а кислое
кого? – Беременных
– Очень чувствительных табл. от диабета
неврологических. – перейти на (х)
Ш а сухой в мембранах на любой кости.
I тк V Женский йогурт Из обезж молока
чуть сворачивается
Сейчас ещё делают с добав. кобежного молока
Сыворотка белок* – самый легкий для
В чистый йогурт 7% , в плодах – 4%
"Б" в плодах в 2 раза) * холестерина в (+) продукта
II тк. Сахара много – в этом.
Терпение V – от хронического стресса
! Дыхательной гимнастики (для успокоения)
Вдоха... Смеяться в живот. 10 мин,
Выдоха... на стуле. руки вперёд на уд
кулаки вверх – на живот
+ Ремень Q10. от свободных
кожных радикалов изнашивает.
Его вот т отдыхает, но у пожилых его 62 нед.
после 40 отдыхает!

I пр. ① Инъекционное исследование. Лиц 1 табл. при ректороманоскопии головка т.з.
Уход за кишечником — ① ÷ ③
Наблюдение за полостью рта т.з.
Что нужно знать?
Анатомия — строение функции ЖКТ. /фл.
- Физиология — работа всех ферментов, участвующих в переваривании пищи
- Обследование — анализы и исследования, необходимые для постановки диагноза
- Медикаментозное лечение
- Немедикаментозное лечение
- Профилактика заболеваний
- Правила ухода за больными
- Первая доврачебная помощь

① Проверить наличие направления АПТ и АСТ
Соблюдение. Болезни-отношение
③ Наличие анемии проверить и подобрать
Уход
и еще проверить сосуды на
прочность
Если ① ÷ ③ проверили и выполнили.
То берет кишки и спрашивает по
Так сделал сбил подавись мёдом
I пр. Ставить — пробок — на обработанную при
17/11-15 II пр. Аллергические пробы 10 ед. разбудить
с подушки, перевод.
Сбил избыт дыбцом полное кал/уд
— при нарушении выведет руку под
I пр. Супрефа для кожи зубов.
① Болезненные зубы с — коленом
② и с кариесом дентином (Электрометр кон.
Телятин 6% ③ Полное удаление 2 стоматит
I пр. Пальпация. Выдел брюшины — кишки.
много сбил.
Группа № — цельное вкусовое полоскание
широкая дуэлька
Опрос — тест — ими много сидит
I пр. Распространение обследование сидит
Сыпучефиксация сидит в выпуклой дырки
II пр. Брюшин. а отсутствие Пункции
с полным, полипрелок полостью сидит

Остальные клетки эпителия. Ткань
обш. свойств. ст/бок. т.е. субстрат. т-
— Апикальн. т. гликокаликс.
плохо поляризуется
оттуда. Долгое вокруг шумит!
— Гр. положит. кошек и собак самостоят
роится в сдвиг/дуод от слизистых
кост т.
— кольцом пер укусом, покрыт пер с
5. вернулся из дуод. кожей
дезинф-ция I цивется в больш
отсутствии или плохо
— плохо гибкие. — полер
— больш степень. неск гобед.
— прогрев! без ацидоз. от функц
(X) повреждённый кровотеч
кит. легких и голова кош. гистол
уд-н. — 1) рентген, легкое (пневмоц.
2) сердц кн 3) дол/ок. 4) уд шейн.
с новой первой стадии кровот
т.к. ~~ВОЗ~~ см. выше. Через-тест на шерсть.
5 видов индуктор. 11 на дет 4.5 пе
2 пн вып коронарн 220. 3). За 2 сут. полн. пек. бр
— во время опер. — функц. недостат. брыжж
II т.к. Печень — сред. п.б. к дезинф. и инсулин
трубч. свинг
I т.к. Де новой норе
~~удал~~ до 15 мин. для сух — антибиот
— стенк — труб. холест (+)
— об диабет. — общ. инф. кто тип (+)
18/11-15 I т/п полн. ~~стенк пищ~~ и холестерин V
а/ф) холестерол холестерина обилия мелков.
4.7 у мелк. у 5.1 — у щурят
норма холестерин.
б/ Плохой хемотакт. который несёт тяжёл
с повр. индуц. бляшку иммунокомпетентных
клеток ж/к-н неподвиж — удал. под
в зависимости от состояния (а) (б)
опухоли образуется.
— У пациента фокальной нет инфаркт. ишем.

ЛПН — молочно кол-н ли полиротавор
ЛП... хороший кол-н. — внедрённый — ет
— откуда берётся кол-н.
80% синтезируется нашей кожей
0,8-1 мл. в сутки нашей...
5% синтезут клетки кожи
5% — — —
Продукты: мясо, рыба, молоко
1. Определить кол-т. бр. ч. молоко
молоко отка-в эти продукты
2. Как исследовать хороший кол-н
Занимается орг. ш. клеток
Ассимиляция
Ц. полный цикл...
Фолликулы до 2 бр. "плодовый"
Фолликулы "Дифференцировка" — зародыш. отдельных
тип ряда бацил. — решение по ЛПК
Т/к. Материнская организм
Антиконцепт. применяется.
Принципиально. Сверхом. с/б-ду
Сердце. Он возбудитель сахарозный
Т/к цвет для волос, ушей — быстр. возбуждение
19/II-18
Т/к Ур. для работ первичной кости.
не в Действ. ка стр. клетки Принцип
Болезни: остеопороз кариес. структ
Какой по себе молоко
Палка. д.б. ОД > 15 мм > Ка в виде-листовой
мф. и т.д. Читал. антигенно к бутылке.
Здесь. ур. ст. Весна. первый. Пить урок в среду
Т/к.
После чтения делать прививки
— в вакцинах Прием Прием сыворотка
опасность
! Марьям делает существует. лишь
В тел. Главный спинной об-ка. — Все за в школе
врезка ст. холодильник

II пк. V Печёные в печи яблоки. С грушевой
уголка. – печка. для пюре.
С сах/зам. мёдом – 3 мес. (с мёдом 0,5 года)
← „сахарное" с мёдом
– Действие в 2 раза сахарное и 2 раза дольше
– Сырое быстрее + сырое имеет. вред.
печёное. Да 20% сырое 25 > 1 мес.
Т.е. добавление консерванта! (с мёдом 4 мес.)
Тепл. обработка быстро их снижает сырой. чем до
I пк V Тонкие кишки. Его Двенадцать. имеет = 70
Сами в кишке (для сытости) эпит ⊖ спирали.
У сахара – прейск/цинк = 100 У мёда = 70.
прерывает рис с инсул. дз + соли. = токсины
Высок соли повыш. выведение и сорбцию
А пучки тонкие без пищ.
I пк тех: 10 кг тонкого кишечника – Вырезка
У 7 гол. – у (Эпид) Дисбактериоза Холода
Т.е. от интенсивной бактерицидной и т.д.
– Есть „дыхательный центр" регулирует сортность
А двигали мы мясом (Действ.)
3 пк. V Двенадцать кишк (Отдел 2 дох. Двенад-
Двигали – учит стихи цать п.к.)
– двигательная активность
Тп кровь 45 мин 3 кар в мозг
– приспособ. к кислор
– основной тр адаптивный. хомеост – повыш
субстрат отнесов. по важно общение
во время обществ некрасивые Д/Акц.
I пк V Симпатикотонический синдром
и.о. Для экстрасистолии мышц.
Нар-ция. Д Дышать через сжатые губы
Левую ушную раковину с V
Д левый ее конец кожи и хрящ.
нуки на мышцы и кружи. Давление ушной
боярок на ушка. С и Д. Давление ушной
от перелома.
I V Пищеварение – Витамин для нормального
метаболизма не нужен

19/II 15 Актюбинский р-н, Грешное больше-
вая для направления невесомости
в границах. на север граница
" " Орск не ближе. Кустанайскую
" Экв. вост. Оренбурго.
Грани. — одуванчик ядовитый,
+ кашель, что вызывает ~~бронхит~~ бронхит
Великий посл. Ц 365 дн — 20 дн частных.
В северо сверх. частности
и участки Ростр. Усилено Росбл. Вели.
Родительский, Усилением, Жербовский
и Вел. посл. = 200 дней
Это с высоким давлением, имеет кукурузы
Отражение белковой пищи Кубанской
сил где. Ржаное поднять бы русские растения
пчелы — полезно для здоровья
10. тех часов пил каждый день.
Наши предки нам оставили
Сне Эдинбург. песни тому историческ. очень
- Грани. м. доктор. — организм сильный
Кашель со, что вниз, кукурузы чего
С хлебом, овощами, фруктами, ягодами,
подземными
- Разное молочного цвета — ! изучить полезен
но детей белок нужен.
- Взаимодействует с нервной системой
с. нов средний.
- Кончил Академию Крымского рекомендует
Оленеводство хозяйственного молочного
+ огородничество себе от простатита. Текущий
РБК — антисуперкомп. Кавказ
С Уфы дружбы стали, особь мужской
индекс имеет предприятий Уфа.
Учебный технологический. Главный ветв.
- г. Ростов - это мой город. Описание.
- Основа новости. - культурный центре. где
отдых от крепкого и каждодневного
- повседневной еды. - Пищевой

Ты: Описание

20/02/15 П пк колориферная — всем > 5 лек.
2 — месяцев не дошел 2-3 литр в тел.
принимать лек-ва ... в ген. больн. ?
прокурил
– Присесть задержаться 10х10 – 100 раз – конечно
2 повыш. к-ев 5 литр сам и вдруг → боли
надо исп-т на бактерио-тест.
√ лекарства противопоказ. сосед 1 мес
едва требуется. (в инструкции) да!
2 литр пить поч. – снизить сахар
старалось сохранять темп
24.02.15 ⊙ и ПВС чистящие противопоказ. кофе
частый стул диагноз больница
при всех в случаях. они не дают
да, исследования смотреть АКД.
путем перевода на (в будущ) стр.
– пк повторить. 2 р/год. врач, кровь 3-5
мы 45 сек. гипни. – кофе зимой и 2 р/день
не убавляется от употребления
– пк отказ надпочечники к АКД.
③ 1–3 применение АД.
ДЗ ВСД – вегето-сосудистая дистония
нейроциркуляторная дистония.
② ... (пропустим)
– пк суперед пить кофе крепкий
Кофе – это вкусно – да и полезно
и реально снимает мигрень, головн.
боль ⊗ при ряде орг. измен –
вегетососудистой дистонии.
И его ещё много. ☺ к сожалению больше
II пк кофейный литр – вернется от нетливости
Кофе это зло!
от кофе один – 3 инсульт
у пенсионеров все сосуды перебр.
II пк кофейная горячая с пряностями (...) "пропустим"
I пк сумерки: ⊙ обычное дело ⊗ перед кофе – приобрести
в прибор этапы – и дрессировке будет отличать
сут. норма ① 50 гр ② 100 гр ③ 250 гр кол-н

I тип тест на боль в руке ✓
② В правой руке – бол. ощущения от шеи до пальцев (...) протяжная. (тонические) (клинич).
③ В легких хрипов нет или влажные.
При движении кашле больше усилить.
Выбор Проба по Розу. ! ~20° угол
по форме рукояти ~
(лезвия нет (не отличается
со слегка цветом ручки; ✓ скорость
Прост- стружек; сложные; с сигн. устр-вом.

II тип Выбор инсулина ✓
1. с буквой Р – ч.н. выбрасывать !
2. с комплексом ? опасно его мыть для левших
1. с буквой Ф-ом (-1) медленно вводить в к-ку
последние цифр. и к прибору
25/II-15 III тип Упражнения помогут 1÷3
① с возрастом сгибки и хрящи теряют эластичность
сгибать резиновую не менее двух минут.
Уп. Лечь ничком на поверхность ~ руки
исправить вытянуть спокойно прямую. сжать
сжать в кулаки. Руки вдоль тела!!
② Уменьшается сократительность сжимать
обезвоживание мышц
Уп. Лечь на спину развести мышцы руки
выбрасывая правую ногу и
левая рука отталкивает колено
10 - 15 сек по 10 раз
③ постоянная нагрузка вводить в позв-ке
мышцы без нагрузки ведет к дистр.
Уп. Лежа на спине поднять ноги
обхватить руками и тянуть к себе.
5 сек. Затем вдох ноги
Делать медленно очень сильно. Мышцы
бедер, поз-ка – укрепляются (напряжение)
I тип. Еда: китайская фунгоза "стеклянная лапша"
Это не рисовая лапша из бобов
Это крахмал: она без вкуса. Вкус сделать
Гарнир: и она без глютена (переносимость
его после 50 л – мышца крепкая.
и в ней мало калорий. (Сдать кал на яйца
Целлюлоза – восполнение слизистой обол. – полезно
+ запоры

1 тк. мышца кашля. Сухой/влаж. ЗОГ
Для Т (сухой/влаж.) дефицит Т. выраж. и комп.
ОНХ умеренная целлюл. обл. и компенс.
Ж-фолиатно. сущ/ж. вокруг Т телесного
и усиление обильн. выд. — нет отхожд.
— на работу мышц. пищев. и целлюлозу.
пред-ки энергетической ценности
Т-е. фекал масса к экскрементам
— Пектины. в виде/сок. пектиновой кислоты —
Гелевого метанола и разложат. дерев
— Из неё каждые мед. морковь т.д.
! полисахариды — для сапрофит. добав.
! кишечн. палочка. полезокружение. мес
тех. мин. пара сущ. шлак. время

1 тк Если диетин Т имеет в ин. сок к-т
обильный на 2 недели бей и пищевых
в пищ. отходах обильно
— компенсированность гнотеза

4 тк. Ж полезен на правое желтое пятно
Гелиев. в пуп. полн. — Декальцинирует
тех. Антиподизм

! курсы — один раз — 30 з/м. (день) Частый!
Вдв в ванне с/ф — лучше сухой.
1 тк Сыпь красная дня. 1947 г. Ужасный
синтез. Инфекция отекло ин. ушей
инфекц. поражение с/ф
носовой полости. пищевых с высокой
одной. с/ф. сок ягод — ягодный
1521. опух. не дополнен кальция и не
выступает биоактив-ка
Ф-р шершав. 2,5Т-15 прививки от него нет.
Клещ бешен. проявится год через год
простой клещ. — сразу ф-г Антигистам. мед
бешен — должны сутки сосать. укуса

Берегите! мышеч. диабет — легат гибок
Комар корунин напряжение мышц

26.02.15 Т тк. При пуст. желуд. в сердечной
не пить грейпф. сок. Исходит сок — пить

26.02.15 ПК Абрамцевское. Признаки опр.
боли в шее. ж
Признаки без повтора
Астен. синдром — пульсирующая
цефалгия (гол. боль)
атипичная форма ангины: зубенный
налет, болезненность. — Смена тя
и обычных ангин. и терапии
бактериальной инф. Побеги сосудистых
ангин. но боль давит. покрасн. чего
Атипичные формы ангины тоже у детей
какое-то чувство — надо ли —
Разные боли в шее. корешковая. —
боли в гл. мышцах. 2х видах.
Дискуссия инф-ных к ушным сборам
головы на комок в горле; боль не уходит
особенного. Головной спазм —
обязательно к боли. ск/помощь 103
не приходит за 5 мин, неврологическая
при спазме сосуд мышц в бересте
по ночи головные пр. и Аспирин
Врач приезжает ск/помощь Аспирин
Посидеть с опущ. головой. Комплекс упражнений
Гимнастика на шею, конечности. —
Также нельзя врач ск/помощь
ПК "Алексеевская" — детский массаж
В Серове отличный врач
Дает таблетку на 60-70 уборов
— Лечение/лечебная гимнастика —
Эл. процедуры в поликлинике. — они
Отличие: обязательное лекарством
— Но если самочувствие, то ? ...
Это увеличивает вероятность от. ангины.
ПК Пищевая соль
Результат ?
Полоскание (слабое) с кашах. Кристаллы соли растворить. Полоскание
— Можно комплексно применение
— снимает уровень колебания.
— защищает от депрессии (МУ сбр-ка)
— "Полтавская" и "АПЭК" — одинаковы

Прием. Жалоб нет. Общ. сост. удовл. Ч.В.
Мед. лит.
Гпг. Больна почти с сердечных лет. Днём
до обеда ✓ Наблюдается
отлично: в автомобиле, на пляже, до обеда
никаких болезней нет. Отдыхает хорошо.
После обеда — человек не выспался.
(медленный сон — глубокий сон.)
Быстрый сон — выход из глубокой фазы
лекарства;
„Сверх" „после обеда" „антидепрессанты"
после обеда" „обед забеливать
" Пс общ. анализы мочи. — Св. не усв-ся
б/ч. кефир. кало 3-4%.
Усвоение снижено. Отсутствие ферментов.
— Дрожжи — стимулируют. забирает
— Дюрантенбахи. — больше (от микробов).
— Пепсин-ту повыш-т кр, гель. бурка.
27.02.15 ✓ Пс гол. боль непрерывная Дифф.
Постоянная боль — в височных областях
А как ли об чув. ноздрей?
Как болит: Затыл. в перед-височ
Височная отдает в перед-височ
зрач мышца отдающая шейки.
Сн. г. бай больше отдыхает ли у глубок
атрибутивность и повышение
— Анализы гл. мозг.
— Все ли боли — до виска болит гл.
ручка гол/б можно осмотр.
— Сопутствующие. → Фолликулы
усилив. дерма, мозг, ольш., двоит зрение
умер. кем-то вены
? Какие боли — проблема м. б. в сине
? Питание — Все ли атеросклеротическая
только диетическая не у. б. — Фолликулы
Это сл. б. яичка, проба, сощур. гл.
г.е. инструкция реабилитационный, кото-
рое нужно есть, а не предписать диетолог
— Тест

1 т.к. контрактура дюпюитрена скручивание пальцев с вовлечением на кисть „ортеза" фиксировать ладонь (не давая колагену укорачиваться сухожилие, что приведет к скручиванию ногтей, т.е. надо не оставлять расслабленной кисть, а держать чуть согнутой)

2 т.к. фиброзные изменения некоторое расстояние удаляемой кожи от пальца и. чувствительность кончик. Сверлит мгновенная укол. тянет. Прибор- и полуночи метки на коже. отекает- ся сначала (как отек.) на тыльной. внутрь. есть и сопутствующие

Существует диагностика пальцев с вовлечением ладони. Когда присоединяется

(ст 15 новый) Диагноз приступ воспаление Сверлящий - навсегда, температурные, иногда стрелящие.

(2.03.15) 3 т.к. Дифференцированная 1.500 шт/сут
Калькулятор 3000 линий. Цена 1 шт/сут
схема питания 5 гр. Продукт
- 1 утро творог 5% + нежир. кефир
яйцо (омлет)
- 2 печенье и снеки: яблоко, апельсин
- 3 обед: пюре картофельное суп-овощной
отбивная куриная
- 4 полдник - фрукт
- 5 ужин рыба отвар. с овощами
кабачок гречка отв.)
+ кефир на ночь
За 1 час до сна - ужин.

1 т.к. пить 1 стакан воды перед сном
это и есть - выпить стакан воды.
2 Взять не полностью - еще стакан. На 90% голод уйдет
3. Если сахар 5.4 мол/л ужин
4 Пятка шлюк. 1/3 суточной нормы калорий
как не

Плеоназмов — для окиси. Пищевод
если Левый желудок свыше 75% какао-бо
— Рацион дробный с 3-4 неб плотного и жидкого пищи.
— Пища ✓ 17. Дробно. Пищевод в сутки
от гипертонии и Полезно
— Следует не есть на ночь. Лучше для
— Белый шоколад сорт какао-какао
в нем нет полифенолов (т.е. как у темного
его для тех у кого аллергия на какао полифенолы
Пк Удаление от хирурга.
Н 03.15. Пк Как исправить опытный ?
(1) В. наклон — к плоскости и противоположно
(2) Ч/ Шейки — правильно хрящи — сгибать.
(3) Левый. есть с неправильной
если не соответствует вместе одно к которой
нарушение осанки и к простуде.
Б высок. — нарушение норму ходят подошвы.
Гибкий — не чувствительность ноги, нарушения —
нечетко. Опорная нога очер. Все нормально правильно
Д-р Мелкий б Зависит обычно ухудш.
120 мин от бол. сильно — Левый —
предупр. Профилактика сыр.
Левый Д. Витамин D. (у кого плохое
Дефицит вит. B_{12}. недостаток перев
ку проверить ор-ма чтоб. Витамин
Этот Красивый Удел. а тоже способ
ность ну ух. B_{12} только — слабость
и дает перед. — недобор — нарушение
Ж. с историей и покраснение
Анализ крови показ анемия
если недост. B_{12} — надо B_{12} вырезать
в продуктах: любое мясо
Лучше всего сбалансированное
и полноценное. и осторожно

В12 есть в таблетках (в копилках не бывает!)
В12 покупает обезьяна.

II пк Хлеб. есть можно!
→ Хлеб. Продукт
150 – 100 гр. в сутки способствует
100 гр. — хлеб и квас — одинаковы по кол-ву
100 гр. сол. в 30 раз > разница
— хлебы — продукт исторически и очень
— Бородинск. хлеб Да! — подходит Катерине.
I пк. II Белково-углеводный глутаматовый комплекс
Все обменные процессы головного мозга
Др. мед. Ф. рекомендовал. 5 бут. для Хабаровска
полное 5 бут.
Украинск. демократ. конгресс.

II пк Клуб в субтитрах боль. новость.
Пенсии повышают. и далее
реклама: «Тера-флекс»
исследование говорит
Ф-т. Ё как антиоксидант
от старости ☺
Ф-т. Ё/Ё от диет ☺. и дополнительно
клуб. т. только фронтовик. Ф-т бере-
менным. вр. — нет
— только при отравлении. Да!
— Кофе с утра 0.5 кр. ф. и 0.5 кр. овсян.
для проф-ки.
— Встреча. — .
— Генпит С. ... должна «повстречаться» с Кедрой
— Конституц. повес. не л. — .
Зоомир для скота. Клуб отравился
по мясу — отравление
сол — подготовка мяса!
— Свиньи кушали собачек и поросят. ...
— Содой пение соловьев нам «ёт»
не внушивают
II пк. Новый пр. мы климакс (...) тонусит
5.03.15 I пк Остров слабоумие с болью
Больше живучей мозг
Взять пятак фукусуйа. один за весь

не происходит гибель клеток.
Кровь при убийстве поступает
Ткани через ранку. Наличие
незаживающей кровотечения
(2) артерии Ольги - 3 в виде
инъекции адреналина
д.т. в супы после боя.
Т.к. жарить курицу одна. в сухари - Вед
у меня кипятка в чайнике
Ежели = будет кипячение
Дет. дать. — Вырезаю так
сахар сладко с тем. / молодая сахар
„Недетей — ту куда обш. с сухарем и рыбой
6.03.15 II т/к. мясные блюда
мясные. любит и не любит.
Т.к. плохо закрывается - для дыхания.
Вчера спрятался в бел. сны кроет.
? Ды мен. несут нор гекра ин. могл. кол-во
теней кур. Сдержан пельд.
2/1 с Св. с вид. Будет бояться с этим
40% Св с тобой. 60% с кем. дрянь поступать
? Кто отдыхает. - Не помнят? Сам
- любит кушать. много - не привередует
сахара - ну кусочки. Ест нормально
II Для бульона
Для бульона нужно: обед с кол/бас. — это хорошее
филе - это самое сочное без костей
1. Для бульона: телятина с костями
2. Для отвара
3. Рагу. 1) мясо мелкие кусочки
мелкие отв 10-30 сек. пелось
2) Кости покрупнее. 3) Потребуется измельчитель
Зеленый лучше. (для птицы.
5) для птицы мелкие измельчает сб
Филе - для бульона от птицы
Мясо 6) Вок 4. 4) Верх 8. — мелко 3) Обед бедрышко

? Вопросы — к обоим. 1 пк Дрожжестерилев. — Обезопасить
1 пк Выбор обоснование. №1 ✓ №2 ✓ №3 ✓ №4 ✓
№1 — Выбрано плохо.
№2 — нужно сортир. цветы солнцем
№3 — " — плохо нарезки
№4 — 2 варианта, чтобы обеспечить среду
2 пк. 180 грамм сдан 1/2 чувств. 1/2 чувств, и питьев
3 б 1 гр. — плотно питьев ур-ть
колбасы, сосиски, — Выбрали мясо
питьевые питьев
по питьев не > 10% в день от потр. сосиски
хлеб. не > 300 — сейчас чувствительнее
к колб. сосиски, сыр. — Приемлемо
проба — остаток для дней особ. Питьевые
Следует учитывать особенности
мясо не 3 раз в неделю
всей перерыв питьевой — компонент.
0,5 кг об. + 0,5 кг. фарш
сок — выпили но не покупать.
прокупить — сахар.
Свежий сок — выбрали сок.
Мороженое не брали. Отсутствие сейчас.
Напитки. Вода.
Которые были 2-3 дня назад
Разбор ошибок ДЗ.
Которые в дни покупки, от 1 кг 100 кг
и так всего покупать.

10.03.15 2 пк Ценность цветной капусты
Отличие их %, но блюдо не разваривается
Время 1-2 мин. Варить.
- Опасно для ЖКТ — горох, хлеб - клетчатка
- Это ✓ для профилактики пост. хлеб.
Время 3-4 дольки в день (Т.е. прикидывать
- Зелен — по питьевой среде "время питьевой)
Допустимое присутствие.
- Сушеный — в щи со сметаной.
по полезных свойств - в отличие.
1 пк как чувствительность питьевой, текст в тексте
(.) прокусить. Объем 6. Т.к. Гадать см. Решение

I гл. Книга! Борьба своб. радикалы
с/терциями
Об/терциями об/и первых сосудистых
и общ-ая близка к иммунологии
аллергии кожи ? / крови → бляшка

I гл. ВиС антиоксиданты
пластичность и проницаемость
отслаивающаяся кожи
ПУВА-терапия на свету обгорает
не только светочувствительность
Вит Е. тоже антиоксидант
нужен с/листн. впрыски.
отлично чувствительность Вит Е
на проблемы кожи
и должно быть
Вит А. (Ваг) на работу жкт иммунн
кровь
рецепт → печень ! Вит. А.
слизи и оболочки : Вит. С.
⇒ пересм. - Вит. Е. по 400 ед
1,5 стт/день.

- Комплекс поливит. минералы - хорошо
✓ Дерматит Радин Вост Гм. 10/III-15
16-20 бляш в сыпь убывают в полтора в год.
✓ колено ✓ обычно - если есть расходиться
п/ин увеличенной в/ш/ кости надобл
надавл-ся слабость
- как лечить: сустав. уколоть, колено.
перестает ныть стерроиды.
Т-е. мягкотелость, эластичность кожи ср.
- но не помогает. Вот не устойчивость, порозность
капилляров на красного цвета волос-
мазь "Гуней" и "Комосепт"
- внутрисосуд. инъекции. Гель 3/раз/неделю
- Вот ид-ся женьшень и т.д. Зверобой
инъекции. Эффект сыпи от инъекции
- Волосы? - Хорошо стали отрастать
- Эффект будет незначительный.
д/з "Хондрогенин" мясо как для хондрогенин
это почти плацебо.
мозг не знает, принимает его

- Эф-т кушитого суда снимает боли
- Уменьшить сеан обогревания. — Убрать
- Побольше ф-л и овощ.
  п. ч. свёкл. с снимает боли
- Мелкие брасеты сним. боли
  Бит Вс свежими
- ~~Чистевы~~ лучше вольер. мази
- по опасны своим бактериями и сепсис
- Травы при ревмат. артрит. у китайцев
  пьют настой трав. сбор разн-
- Все травы опасны: могут вызвать аллергию
  частая - химиотерапия при онкологии
- учесть прием. некот. трав
- Гомеопатия 200 лет ей.
- Остеопор. есть „излечивание.
- Как предотвратить ув. колена
  беречь не падать. особенно с молод
  высоты в быту на асфальтовых.
  пров. питание, генетика, питаться по
  тем. бол. все. — бегущей плохо
- Больше информации" — умер
- Вобанди и травяная фолк
- В и иммунопротекция. чудо сил
  это не пров. их фазы. Зубков
  только в мелени и сна. Второй
- Суставы не успевают заболеть. Кушать если
- Хорошо. Пить ли, к специалист.
  Мое" отпирает тоже пусть
  деньги - сп. Упал с 70 л. ра 3 л. в сеч
  лягь только если не проходит
- Продажный часть подключить
  медицина" дорог. тер. сп. ли
- Денилай!!? - „конусы" в блокаторы при
  падении гипер. с г инсулин у ей
  на IV ли
  иммунитет
  мущины - от иммунотерапии
- Этот конкор кушать
- Калоеды. отпуск кушать
- Очищение Олив. Для ал. яд. и тяжелых
  Мое" Старинн. доводят отпирать с мышц у ли. -
  до кровотеч — об. дубов. таблет. -

- Убирают м. сем. сосуд. Хозяйственное мыло + онкология + абдоминальное
Аппликация: Мавлюдова
"Изменение внутреннего мира"
Изменение внешности.
Изменение внутреннего мира человека
Отношение — между. символом
Цветок внутр. рис белый, красный
Изменяющиеся признаки.
Изменяющие признаки. служат
к некоторой дисфункции.
Это от средней общей массы
Всей в/кл. Уд. с/весом молоко→творог
Молоко обед. признаки:
Любой от. которым - что отличается
Творожно - подгн. зел.
"Плавленый" - это от творога
11.03.15. 1 ПК. "Сырный" (Ромэн)
- Бел. гр. А - для зрения и обмена. кости
- Фосфор к-та - Н/сл. сис. и мозга
- К - для мыш. кон.
- Фосфолипид антиоксидант от рака
Кремов с бел. А - для отдыхания кожи
1 ПК Виногр. косточки и
- Белый бу кожан. 20 г. сахарная 100 гр. сод
ка в ней мало. кищ-мищ. Вложение
- Желтый с косточкой 10 сахара. 100 гр
Из Тоже мясо
- Красный 147. сах. ЗОВит. К!
- Черный — " — — " — Фитонц.
- Чай Чистый сырой покупной
Сор Т: БОР - для зрения кожей
- Антиген - Прививка
Фи-я иммунитета
1 ПК Сырой в хол-ке сухие. Свеж жить до 2 дня
в бумажном пакете.
Салат Лук + Огурец + сахар. + сёмга (вместо сыр)
+ редис. Творожный с фитонц.
1 ПК. Смешать. Порезать кожу.
ОВП - по прежнему Н2.

II т/к. Непроизвольное „сокращение" в мышце.
Как только н/х-ся в расслабл. состоян
(...) прекращение
I т/к Действие и компрессионный перелом позвон
Денсиметрия на кнутри. шест. -кя
- Данные. - цветка бедра
- средний нижний отдел поз-ка -!
от тихани. шеи упали на плеч
- Рост. v. сутулость. Поз-ка-со ⊟ → ⊏
! I т/к Болит голова? Высокая диета
⊏ сб белка; Депрессия худеющих
Эр-ия: студент на кремл. фасад имел обмор
явился кусок тканей! примерно
ацетон и уксус. к-та (сильный едкий
раздр. 1-2 сут.) Отравление
- нехватка глюкозы. чувство - кашля
раздр-сть. агрессивность. кругом
- кусок белка - продукт распада
мозговой к-ты адамант
тысте Выключать ся и войти в библиотеку
В день д. 60-70 г. белка в день
- рубил прийти на консультацию...
4-5-6 раз поз.

I т/к. Лечение от кашля.
Заболевание костной ткани сопровождается
в разрушительной полостью
- I т/к. Удаление инородного вскрытия краевой полости
II т/к. Перелом - нужно ... провести.
Прилеп убрать сушить t = 130°.
Алоэ
Смесь: через 2 недели 1 пёрл лимонного сока
и мелкий кусок ...
Мать отпустил тест ОРЗ
- Завтра 12/III кашель отключить в области
12.03.15 I т/к. Сон. Здоров
1 раз 15 мин без вскрытия спокойно
не тыкать. - для выхождения в туалет
сот.

– Что делать, если Вы испугались тогда

1. 1. Фазы быстрого сна.
2 2 2.
3 3 стадия глубокого сна. 2/ 1÷3
3 IV Спит. фазы: 1. 2. 3. 4 – Вдох
2/ Дыхательные движения до 1÷7÷8
3/ Вдох на вдохе. Глаза закрыты
Спокойно. Отн. 7 боль. 3/ 1÷2
Есть тенден. двиг-ть рот
1, 2/ Вдох 1, 2, 3, 4. 2/ Вдох 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8
Т.е. без задержки

2ой способ Звуки записать и прослушать. Кость, шум должна быть.

– Пи. Еда – V Инфекция. 3 х стадии – отравление – кол-ит – сальмонеллез.

1) Бледн, тошнота, рвота → ...
→ для мощи → в мед. помощи

1/ Колбаса готовая с соком – Сосуды надо – не отмыть и просвет сосуда уменьшается к АФ.

2/ – Инородные тела в кишке → к раку – в конечно-сонных изменениях – это нарушение сос-ти с белками. к отдаленному следующему бол. Анализ

+ Стул – кал на яйцо будет, диагноз.

Т – Пи – 3 теста для V проверки до начала
1. белок (протеин) в моче. 2. повышен ЭЭГ. печень
3. Тесты ПСА. у мужчин (аналитик) сделать больницу простат.

II Пи V Ухудшение слуха после 65 лет.
п.ч. нерв. клетки не восстанавл-ся
нарушаются. 1/ от грипп и др. инфекц.
токсич. вещ-в (ст.ч. антибиотики,
нарушен. кровооб. у кровоч. сосуд
Стак. знать причину сосудистого забол.
Снижение выработки биологических
клет. гормон. 2) Шум в ушах
1÷2 р/недели. и бежать к врачу
от сосудистого нарушения (кровоч. питания)
2/ Кол в почках. так и в почках. возраст.

11.4. Слуб стекол. ?. до слуховодного ход
24 тубетов; давление, уши".
Вода уши внутрь и не мазать.
Перо лечить слизистую оболочку
и свое слуховое время.
31 Серные пробки. не протягивать
перо и вату. или комочки закатывать
и потом уши недоправить ватную палочку

12.03.15 Жалобы с/у. Отрицательно
Объективно - здоров. Ногти чистые
- Блюдо в/состояние зеркало совпадает
(Вогнутое. - уже. Ушёл
- Мусорное питание. Кровоток фрик
- Фиксы разведены и смущены комочки
- Синехии. Мембрана

13.03.15 ? так сахар в крови 2 6.?
Так Фольклеских докладительное исследование?
- Поликлинику. Врач общей практики
Или 1-2 мес витаминов снова
Так 4-5 кл/день по 25 0-300 и пятьсе.
с утра > белковой пищи
Обед. отрицательно Для консультации
Лишний вес: фигура и масса тела
? Терапевт. - - - ? Дрожжиков ✓
? Прививки от/нет Дата последней. 1 ТОЕ
Столбняк-дифтерит. 1÷2
? Вакцинация. Кожные пробы на туберкулез
Для проведения диаскинтеста.
Так Дерматолог-косметолог кожс-артроз
1 б суставов и уменьшение амплитуды
Второй покупка. Кожс-артроз
Список должен показать.
Аппаратуры лечит. Отсыл пб не работать
Операция будет по коду подготовить
Лишних
Так Операционных участках стоматологических
(15.03.15) Иголки ✓ ЛОР
ЛОР отделение
Кольцо 17, 2 больных
Срочно! в ауте.
Дата с которой (фото)
и медкомиссия. (сон)

Птн выбор/выбор пищи фрукт
пищ блюдце.
Чи отл-ся орех и семя
– Вит PP (никот. к-та) способ уч
по сост. жиру ки и обычно об
– Сила – фрукт. нервн сист и голов
– Омега-3
– Кальций семя с 2 нед >.
Диета: перекусывать для выработки
Птк. Этого не могу похудеть.
1. стимул функции щит. ж. Т3 Т4
но повышение обм. они не работ
не руда – обмен вещ. 2 с пояс.
1) Сыр ж. – на обмен в суст
2) Дрожь конечностей провоц (сеть отсюда)
3) Удивительно – усв вит. и потребность
– Птк витамины волос. стимул гемоглобин.
– Чувство голод ← недостаток этих вит
– использование фена
сухость воздуха
– Эффект. кожа блестит / волос.
– прод к диете: чай/ж, орехи с цел
– перед-ю дел-ть (отлично) диета по ж.
кач белок. Вит А на ног
вит Е (антиокисл
B_3 (PP) – никот. к-та – об предотв. старение,
клетки обез. Его избыт в голову
– Дом-ср-ва: не вырвать кожу
– массаж кожи. – для улучшения волос
Птк совет на кухне:
– имп. напряж. в ту и в ст, в полоть в
– инструм. средн – выбрать вакуумный
17.03.15 Птк Контраст в мясе и рыбе конкрет
цвета меняется на кончиках хрустящ. процесс
Вдруг испугаться ленты. Сериус
отпрыгать неприятности. Кожу
здоровая хрустящая
гликозид при сердечной недостаточ.

(7) Огурец Ренуар, 1864 г. Голый 6 1915 г.
Революционный арбуз
редуцированные тенезы (инфекции) Ядро
Мягкое мозаика хрящи
мягкое мозаика невозвращенцы
Сейчас это лечится. Генин привратник
свою болезнь в нач. нач-ва —
отец рецидив. сл. едкощелочи модусы
± ГК Русь ека антагонист NA
Будет-ест жидкость и сотрясение
115 кг за день. ! несерьезный байдарка
если упор-ся иногосоли — Яицкой дворя-
это путь к #1 и инсульт живым в орбиту
- После гостей по прививке. Это не гипер
а бер. Орех разрушенный рисовый дед
- Высокий гайтанчик. инсулин. отсюда
Ему диабетика мясо удлиненный грелка
и ГК Оливки и маслины. - дерево одно
± 579 диоксид Fe. для оливки об-т
щелочно и уходит боль и ветка грибы
— это добавка пищевая будущая
- Гречка. хорошо развивает кишечник
В ней двойной мин. огурец и гной
вместо соли.
1 ГК Микроорганизмы овощи; Гс
Давление дождя грудина; слабость мозга
1 ГК. У мужчины левой груди
1) мягких 2) инородные 3) отличие
но 3) они приводят к новым улице Гостиная Гамов
но 4) нежение не убивает темный гольфом
но 4. гостя бывших дай, как мягких. "теория
18.03.15 ГК из того - признак 3-х заболеваний
1) - рецидив. Идет голосовых связок. осиплость голоса
2) — — — связи бронхов. → к бронхиальной
3) (...) прощелыг
II бежать отдавать от арбуза 1÷3
3" правильной выбор обуви. высокий каблук
помидорному плоскостопия кальцинация
— без каблук — продольно-мяг. кальцинация мягкой
2см 1см те 2см а не 3см. 3-х глубина
1 см
4) гадость сидя 3) сумка...) правильно? тощего

I пк Еда от стресса
1. Яичко-лисички. яичница из 2х яиц 562 ккал/100г норма
2. шоколад
3. Зеленый чай — 27 гр.
— 500 гр. в день - 0,5 л.
Тесто сорта в еду. Свеж. дрожж.
— Мелко шинк. в тесто чеснок, зелень
— Шампиньоны для фруктового пюре.
и шпр - 56 питат. пр. — 6 млн гомбок
— из держ. держ. 10-15 мин -
из бурых водор.
— Приучить пить фрукт. чистый. минер. воду с сод. минер.
I пк. Знакомства в группе. как с этим быть?
Трудно прогнозировать
Диагностика фибромиалгия, миофасциальный, УЗП, МРТ. сколиоз-операция
Чистка кишок. и будет ли мне - да
исключить кофе, шоколад. ... -
Движения? Рев. Любой - через-не обычн. питание на праздн.
? Норма по холестерин. Мы и Франц. стереотипы
С конца 2014 ни, отрасли, похолодание!
80% мы вырабатываем, ВОЗ с 2014
нет отрас. в пище по холестерину
Д. - мастер клиник 215-556.
Пролобефрэ-е в мелких капиллярах
Ф. 058 I пк как усилить кровообращение
1. Воду пить (чуть чаще)
2. Ванны ног, ног, головы
3. контрастный душ по утрам.
Плохое чувство - от образ. Тромбов
5 млрд 3, витрут воду отмыслить
для обмена с образ. Тромбов.
— I пк хорош. нет и-ов по 200 2004.
Прилеты об алкоголь. - даже чувствуется
"ориентирами", собутыльник"
Преимущ. алкоголь от образ. тела
II пк
Чувствую отдергивать сосед. — от холодильника.
из. Вс рр. Na. B, E

I пк шоколад. конф. с начинкой.

2го сем-я кокк. 1+2 ① шоколад мясо кожа их комочки до 400 $\frac{\text{грам}}{\text{кг}}$ + гипок кожа.
② конъюнк. в конф. эозинф 10% + гиперем. в бол. кон. ③ отек 5 дн в каждой конф. ④ химиотерапия

II ПК. Пневм. группа 1. вопрос. 2. мышеч. тонус 3. кровь + гной. 5. Вес 6. дыхание, сердцебиение 7. повышение т. 8. "Полный" острый отек.

④ Инструкт: Руки! шоколад, слова... Кормление в туалете 30 мин. уйдет с ложки. продукты

I ПК как мойти обследование у стоматолога ите есть 2 года. избегать зубов, прополоскать рот

22/III Аспирин ест и уничтожает печень и мозг
I ПК. Здоров 23/III увеличение капсулы всего риса
I ПК плоско-клеточный рак кожи с зубного удаляется хирургически
Если дев шапочки за ушами в тех. 2 стадия
- к врачу
- Зубы в уголках губ. - Стоматит полости рта
- гриб. бак. инфекция цир-кулир
- анем. сыпь
Причина (...) прокурить. ... ? как вены лечить.
I ПК рак с риском - плохо. + лимфа много
I ПК гортань - в носу две усил. кровь
Горячие в. - обуздывающие
гортанные на грудную кле-
противопол. ключ. с в.
< вид. Е. в ней много гортанного
в сухом по
в ленте - есть
- Би Ва дыхание / сыпь отеч. комочки на
- Со - для зуб. мр - для сердца
Ва отсо - для гинекологов и кожи -
- Питание. гор. диета:
- дробн. пища и многокр. пища
- ЖКТ (легкий и т.д. кожа)
- интенсив (и. вопросы сидя и сосудов.)
как ей приготовить.
для сосудов нерусского и органов дыхания
"бить руки" "дикая" до,
м. кишечная будущ. перед стулом "рукой"
Соусы (бл. ч. с ~~мор~~ свеклу и сахара.)

Смешать с бленде 10,7 гидрат-обл. вар.
а зернышки горчицы для приб. в ту смесь.
Ингредиент - это то, откладывающийся
Витамины уходят при варке общей а лиш
вливаем ту м-ств
вит. С ... вит А ...
кофе возбуждает фун/ц.н.с. Вр отличную к-ту
тп 800, фарш 400 гр. чеснок, чеснок
и дайте любой зелени
- творожки будешь, зелень на ужин
тп ✓ Гордеева. начинается с большого
✓ шевелюра
описывающий серьез. лишай!
Его вооружение бактерии вирус.
он долгие годы живет в организме.
при полн. нерв. фактор. + стрессовых
- сопутств. инфекции - переохлаждение
- прием пи в (кортикостероидов) снижают
- изощенные и ядр. травмы. арх. иммун-
Тогда вирус вспыхивает на свободе
и воспал. в мукополисах
Как его лечить. Надо делать это вирус-
сбрасо в „плечу"
зуб - — ли-ве от бед
шестое чтение - противотер.
генерацию. лидеры
Вируса неводимо. посеяно в
Группу ув. то и мышцы от-ть ↓
тп Горячие - „холодные" - через
+ обыч. шпинат
щелевая кишота ф. растирать
сбрызгивать Пурпуровой обмыть
кр. мясо, пиво, кровь, сол. воду
тп ✓ Опал руки. через ф. подержать
в простой щелочной воде долить!
не надо выдавать крем, только питьевой
- Завтра - ты очень? „Головой" пренебрег
- Кислинка анальгетиков - избегать

24.03.15 Гтк. Кровь

- отсутствие лунулы" - объяснить
сделать анализ на дефицит гемоглобина
двухсторонний „грязный" цвет
болезненной неровностью
ширина ногтевой пластинки верхняя - корень.
- поперечная продольная полоска
меланома ракова Акор.
асимметрия родинок. К - красная кровь
О красная - норма
Р - рубец. > 5 мм - к врачу
Д - динамика (сумка на видео)

Птк Чесотка б-бо от | чумички | без лекарств.
зеленый гай только приб-т к усил. Сод. пеленок
Ф. - перелом в сильной сфере деятельности
карантинную - ! больно Май

а) лечиться!
- Антрацит. если не > 2 раз в месяц чумичка
Не мыть. Перелом - полная сбр ногтевой
пластины. Ногтевая пластина - плотно
ранено. Ногтевой отбор
сильно
- здоров ... , , , пациент ?

25/III 15 Стресс. ... 1.
2. Ногтевой дистрофия увеличение.
а мы на полки или двухъярусные
3. . . .
Д. Привычка Очень. Привык . . . пластинка
Допустимая норма ногтя для ш - 20 мм
2. В печени 7 плюс- гной чумички
сыпи в ауе гл. и б → в мир.
3. Правило. контроль
ногтевая дистрофия
Усилия печени → „Фуфаря"
4. Правило гной 20-30 мм по ск. бесфтор
7 см эта норма - сбор.
5. Жирная пища „Насыщение пищи
ногтевой пластины"
сняли гной бор-да. Жирный - нет.

I пк Шоколадный шоколад 25% жиров сахар сливки
Масло шоколадное какао - бобов.
Др. ингредиенты разрыхлители вещества молочные вкусовые +
+ красный краситель. → Для энергии
500 - 600 ккал. на 100 гр.
Σ 20 Антиоксиданты Антитромбоз. Антидепрессант Радостное Серотонин
II пк Глюкоза в крови. Обратить внимание:
избыточная перекрестка с ж/кам. болезнь
Убр. почерки... 1). 2)... 3) на коктейлях
III пк Банановый. из фрукта плоды и цветочные
б/вод. банан 22 гр. углеводов пальмы в тропик.
Σ 250 г. / шт — примерно 60 г. сахара
Сок из мяс. мясистые
Т.е. дыня
клубника 24 мг. апельсин 27 мг, банан. 45 мг
Дыня — банан. ДК 1-1,5 часа роста
- Серотонин. полезно при деф. кон-ве
- Σ см > 1,5 см в день, п/д
- Глюк фермент обменных душевных
довольствия, убыль
IV пк из сезонных шоколад
Употребляют плюсы. и кремне 250
Возрождает цветы. Дд! свет!!
Глюкоза. иссякла сил и сердце - импотенция.
III пк 3 теста для прицельного теста
Тишина?! Количество, полин. шерстяная
Полиэтилен. 1. анализ крови на холестерин.
2. Сх. фрукт 2... и триглицериду и глюкозу.
22.03. Дыня, мясистый (радио FM Весна)
- Принимать 7-5 дней - на? о пути исчезн. на год
- Молодит - только генетика
Мимика уходит - от методов пласт/косм.
- Глюкоза в 85 лет - к врачу.
- Сметана у 74-евершихся - не употреблять.
- Мелкие: Упск мозг. — восстановление!
Микробиота. (гарант) отпечатков

Дайте прочитать автографы 2 писем. Расскажу
вам их тяжелую судьбу. — Гадость!
Годятся не помогут. для осенней сер.
— "Любовь" от бессонницы и для весны.
" книга по "легким сна" "Грим меня
Сам себя 20 лет дотворит...
— V сексуальных у пом. слова
причина неуд. изделия
Головными - решается
никогда агрессивно прохож.
легкой преследователь.
— как избежать мой. ежедневное чтение
шарфа. Дядя Саша" подпевал
такой вопрос: слова в песне,
— ? Сердцем - на блюд. Дуре
V тебя. Артист в ней "любимый цвет"
Для которых не вал. ся вод. Менделеев
+ Формулы доб-т. служит для чего
— ? о "центральной" главе. Хохот
но в-ое чувство существует.
V сердитая пуся — хохот. Это тоже
это не то, что вы подумали. Анна
(... но там же нет тапочков!)

26/III 15 — "Как убрать синяки под глазами
1. (ш.) отпустила ... не бойтесь к Вам
2. Берите ватки Ваших сока. Спасибо
свертывания. а/подушечки нитей в/ч. подтянуть
со щек. к Приехали б/спящую после
Выход: сдать архив крем:
ни время и свитер и время только
обращаться. и туда долго
не спать, а бодрить
Это маятник; желтк./кол. яблоки
+ сахар
1 ложка ментер = 150 ккал. 100-т холестерин
горчицу за в тушке час/год. Ищут слова
Это "Дерёзовый сок. В напитке сложный
сорбит. полупьяного. + мин. сок
2 го ⊕ фитонциды - от жидкости и сигареты
Гомеопатия. Вит. Пр. В. овощ. (жилой
и больш. мед. ный пор. об. ПД. об. молочной
Гомеопатия кот. зуб.

- ГПК 3 года перелома шейки бедра 50 лет
1 сутки. Антибиотик назначать пред.
Дренажу вен-ть на бактерии - это инфекция
2). Слабость - мышцы тазобедренного
у пациента опору-ся на здоровой ногу. в
культю. Движения. отведение на 30°
при фиг. нар. или дальше.
3) ЛФК мозга сделать. ... исполня.

- ГПК нарушение иннерв. = к бронхиту пневм. антибиотик
антибиотики принимать 1-2 дня с водой -
тавам ... свищей.
А группа нон-ть противотромбозного чулка
(а их надевает врач.
- За какой период нужно к ортез при ношении
до 3 дня. Если 2 дня и больше ортез -
+ 2 пусть для укрепления мышц культи
с культи сбоку отекшую ногу...
- ГПК. Сидеть. отведение бедра - на здоровую.
Сидеть. Ухо + пяточ. Культи обмывать
с мылом Здоровая и в сутки
Руководство по ухо с
Ортез. Для профил. пневмонии
Побудить. Ортопед ... Для избежания
контрак- ангиопатии
Для швов, дуба, дисп. и сах/диаб
ног-конеч

27.03.15. ГПК. Дз. медсест. О спондилите.
Дз по сроку: сегодня
- Госпитализ. Не менее > 20 мин. Вспл. полит
спинного мозга, компрессию. спондилит
- Вертебрал. нар. 12-7. один и тот спинн
повторяет такой режим вставь и вставь,
- Дежурный (Вакцина + менингок + АКДС) = Перед !
- Антибиотик + об антибиотиках. м. вызвать смерть
п.ч. при мерах. группами всем для пенициллина
- Группа высокорисково отберем диагностич
обследования. Мать медсестра выписывает
культуры. Обработка. Консервативного лечения.
Блокады противоболевых. Лей

– Сонливый запрещен до 18 лет в мире.
II пк. Грязная повязка. Разрушение кариеса – не табакокурение. Доктор Бубнобакин
После 5 лет организм курильщика за 2 год. Меняется
атмосферу курения. Трансмиссия: табак и зависимость?!
Надо не убивается. Ухудшается ...
I пк. Вместо сахара – сахар. Если выкурить
в пузырь второй дыхание. Капитанская
болезнь, которые не дают спать
Заканчивается ногтем и семья кровь ← тест
Хронический абстинентный болезненных ХОБЛ
II пк – мрт. узкий бух. – мышцы не работают,
и не дышать по табакокурению.
Злокачественные легких – обкуренный.
Стимулятор: фильтр.
I пк. Отличается текстурой – обезвоживание
и повреждение
Корм. всем: б/ч. для больной шерсти.
и для для питания 3-4-5 мл/день
Язык. новая. от ануса до губ.
Новый снимается грубой щёткой
(у собаки – покров по умолчанию).
Болезнь крови – все мышцы-тип б/ч. корм.
– Б. кровь нед. B_{12} → мягкий груз
– Прибавление сахара. пищ → мышцы
– Синюшный цвет – пятна и серый. кожа обезвожена
б/ч. ч. губ и груз
– Серый цвет – ЖКТ
I пк. I степень ожога
28.03 – Г/полость не должна содержать
мясо мягко – антивакцинаций
– Сок печень – прозрачный жир.
– Принимать утром, после еды.
– Конфигурация после прогулки шерсть – ся на воздухе
Вход – ко. открыть день. Да хранить t = +0°C
не курить – да. но в приоткрытом месте
болеть – нет
чтобы не отравиться
– Энергетические продукты со сроком > 1 мес – обкуривать
– Минералы – прочее вещество в стенках
от курения всем. Употребление – мыть и чистить
– Яблоки. Всем. Дефекты или парафином
в гор. воду – очень чистить кожуру

- Бананы ✓ учили в кожуре и в мякоти
тех их обраб-т тоже гаутили они вкус-т
и не надо хранить недом фр. фрукты
Стр - знак ТФ [РСТ] ЕАС. — взаимозам.
[СЭ - евросоюз]
[30.03.15] Тпк. Рук. батарейк Вгрудинке - 2гр.
мышц эпигастрал. Сдать в ЖКО.
Собрать в пластмасс. сбот
и удобнять новой специальной ср-ва хлеб
- Завтрак это - обязком. Перекусы:
✓ Перекусы - обед-ем
✓ к 11-12 и ✓ полдник Вечер
✓ К концу работы - медсестра.
и. и письмо и перелом ✓
и дети как дополнение.
✓ К-Вам. капуста лук. Чеснок Да! (+)
гарлронова кислота не действ-ет ферменты улучшает в пищ.
Свекла і мор ичёт в кислотных Брюк
- овощ/плод Тлист. хрен Местное свеж. лобк.
- водой жить и мор ичёт на Брюст
- → диетсестра вместо соли для гипертоников)
и протекать нетом. — Брюш. полость
как полость ворудия и выпьет 1/2 и 1/4 перит
и пересыпать спущенная под фто
как/ткани мелкими по капуш слизистой и
давить их до вздутия - сока, дать
Удостоверить / суть. А в конце дать воды
и ичёт пор
- нормальный ч!
1 тпк ① Сергей Ивд ? редк наследств. заболев
Алкоголя. на Чем в дегидратации суставы
② хрящи и кружочек. Есть места ?
дакрвенная или губоводонаж - Холецист
синдром печени! билирубин
не радостно. В пищи ворд се фрукты
когда мы в стрессе или не тем. фит
В эритроцит - гемоглобин. Он в
процессе разрушения теряет
цвет: синяк - красный → желтый
поздно. поздно! это указывает печень
но и боль сходит по поводу печени
③ Глаза стали ярко-желтые? Гипсовая - камень
алкоголь или стены. Вызывает давления

Д ПК Рыбн. белки не 60-80% усв-ся
Сливочное масло белки не 90% т.к. отн. жирн.
и т.д.
I ПК Сметана: много калорий. плохо
8%. лучшая жирность.
Жирная → сор → холестерин.
Взбей питьевого типа до 35%
холестерин → атеросклероз → инфаркт инсульт
Чем заменить сметану & в опыте. горчицы
II ПК Взбитые белки и в плюсе (+)
Взбитых белков. антиокислитель
Взбитых - антиокислитель против инфаркта
= если не пушить белки, то его станет >.
Белковый - откорректир. (сохранит) смесь.
- сливочное масло. отвечает и защищает
отравления с сальм. рыбы и соли.
Сметаной - и того же. лучше не пить
V прививки Помидор в опыте
не сметана содержит ли (а только вод
в банане. (хорошо помыть сух.
В = в чем пользы. ужин т.
- Для исследований - Ев
говядина со стрессом и старение.
I ПК Серотонин образуется
стиф полусыр в безжирных
Зр-ях! у них эт-то новый продукт
II ПК Жалуйся
Белки говядины опять
повторить с ржан. кв, фрукт. грейпфр.
для сильных сбалан. хлеб!
- на ориент. Бокуны в смесь стресс
и кроме зав.: рыбы, сыр-соус. для
III ПК Увеличились белки на руках - пора к врачу
- Резиновое как кожа ресниц - рыбы, сыр
остеохондроз.
→ как бороться:
1) Темные сумки. нарушение оттока крови
2) Истончение кожи. перетяжки мышц
3) Чувствительность кожи с возрастом уменьш.
(больше шоу, крем питать)
4) перерывание вены. сдуешь
5) вернуть от анемии и курения
6) сыр-соус. зав. (отсюда и срывы питания)
тонкость. дружба боготворя.

(31.03.15.) ТК Волосы волнистые средние
Волосы расчесываются
– сухие и ТКН мягкие. (как всегда)
– на голове чисто. / подмышечные. Аксиллярные
и в паховой 6100г. – 1120 клеток/мл 100 гр. цвет.
трансгенные удачные в семенных яичниках
Соль и акрилламид – тоже канцерогенные
пищевые с мононуклеарными. – большие
II ТК чтобы только сидеть, чтобы искусств
Сидеров не совершил никаких ошибок
и мог контролировать энергию, чтобы стимулировать
мозг + и –.
+ пищевая цепочка 13/100 в пищеварительных
мышц. выв. Соль Ка, Мр (молоко сбб)
– алкоголь, дыхание, гайморит, зубы в общ. сбр
и выс. орг. ткн
Больница Елизаветградская: чистых чис
Дыхание – курильщиков. Дым сигарет
ТЛС дыхание гипоксия на нон-норм, 20 сигарет/100 гр
клеточных 14–15% белок, глютен – нет
Если будет получаться.
Грубое больное воздействие курильщика.
ТК клиника. Анализ на ФСГ почечных
Анализ мышечный тек. грин гр/л.
ФСГ повышен и хрусталик нет. (в отношении куры)
по эпителию тканевым сверх.
мышц в печени 50–55% на плечевой
бедр уже пропустить сверх тканевый
– Больное ухо – дыхание
или рак толстого кишечника. кишечного
или опухоль в ж. кишке.
1.04.15 Симптом – гиперплазия. Общ слизь
Язва ж. 1) перитонит.
2) Дыхание с трудом с наклоном вперед
Трудно и ударять дыхание
Симптом ударный клавикулярный, спинной колики
Уд-гиперплазия рефлекторное в ж
– не дектыное ото сзы. или онкология
ТК Язвенный в кишке. – от мышечных проч
или "способ дыхания" для ректально-
они принимают фильтр. кислорода" мозгового сах.

I пк Еда которая удлиняет ~~Вас~~ дурака. 3 вида
1. жирное мясо ⇒ обеспечение ⇒ следующее
2 Соль. 3. Водка — холестерин. Этиленгликоль. не дает бд ч.в кровь в мозг. → белая горячка

II пк. Продукты об мышцах
⊖ молочный шоколад; конфеты с фруктами; хлеб с медом обезжиренное масло (с пищевыми в.в.)
Творожная масса творожный сырок ~~с~~ сахар
1 ст.л. с мёдом. - Фрукты сухофрукты в сыре
⊕ овощное пр-то слив., масло, кофе, хлеб с отрубями

III пк как избежать похудение
- Идеи и подсказки (Рубл. цейтнот) в чем ~~быть~~ подсказки ~~в~~ ~~идеи~~ ~~идеи~~
- После ~~в~~ средиземного ресторана — Бг. Пусуй на 17% на тренажёре. - 20 мин бегом - се гидрофит.
- Основной прием утром → пить долго и не стараться проглотить
- Черный шоколад - по ~~в~~ 4 ч.

1.04.15 Др. местный Рыжий Кот 110 €
Убавить полотенце, глобально... пилат
Это слово пропустило? — Допустимо?

2.04.15 I пк Увеличение сердца.
Добав. крови лейк. Признак: Отеки
Мануторчино и добавки после — 11 ч. увеличился сердце и ревий
II пк. Лечить быстро и правильно - 20 мин
I п. 5 продукт ① Конц. обезжир. вит. E
Защищает кожу от старения от УФ
5 продуктов для мышц
② кофе. Возбуждает ЦНС, увеличивает выработку
не понижает
③ Сыр моцарелла белый нежирный шарик
④ Грейпфрут (пропустила)
⑤ Грец. орехи. У меня 3 полиненасыщ. жирные кислоты. Гонгайские грецкие орехи покровает наш головной мозг (от сухого) защищает наш головной мозг
Дофт ① 1 ст.л. ② 1 чайная ложка ③ 5 ст.л. ④ 500-600 г ⑤ 5-6 шт !

II ПП- Ацидоз обм. Невысок. мясо - в малые
быстрого прогр. ✓ + вкл. усилен
в куст - эт. спирт. обл. дыхания ф-
желудка и острого гастрита и гипер-
тонии (п.ч. много соли в этих супах),
Домашн. лапша. мясо + 2 яйца. - бульон
+ соус: пшеничная + курица + яйцо
- в духовке готовят „Бабку": яблоки + мясо
- Кушать не. ложиться - т.к. почти
быстрого прогр.

II ТПК ✓ Сердечная недостаточность ✓
1) обследовать сердечную деят. При обнаруж.
Дети в состоянии покоя. Если так +
лицо с ней ...?
2) Болезни лёгких ...
3) Пневмония недостаточ - как лечить
после инфаркта - сердечная недост.
4) опухоли. Опухоли больших полушарий
без диагностику.
5) Анемия
6) гангренозная абсц. Хирургическое
Средств гнойных бронх
ITK Норовирусы ✓ - расш. воздушно-капельн. путь
- мыть руки, овощи, фрукты - Профил-ка
Дезинф. помещ. обувь. Хлорка
спиртовой 1-го ухе убивает.
1968 открыли. 1972 - произошел
Сто. в вакцине ещё на
Вакцина прививка, - лёгкий понос!
Кишка короткая и внутренняя
поверхность. Органы обезвожи-
вание (при поносе и рвоте)
тяжелые.
II ТПК Тяжелый и длительный не надо вспоминать.
- сухость и налет. губ - от дурн. пасть может быть
2.04.15 ITK Ротавирусная инфекция.
исправить Спать с 10 час. Он вып-ся 11 - 2 час.
Дает иммунитет ноющим, а не кашлю.
II ПК Обструкт. бр. - закупорка
Тобл. от слизи в горле. Обструкт. бронх. (не надо!)

- Надо по рецепту. обувь. с-ва !
  Дизэт до дубинообразования.
I ПК Бронхит 965 мг/к дважды. все сорт.
⊕ супрофлоксан - против пара в кишечнике
  Бактерии-антиоксиданты защита клеток
  и активной регенерации от разрушения
  клеток кожных лимф, т.е. от инфекции.
II ПК не спрет дома на стуле. Возвратный ход.
- менингеальная неврология - в данной ком
  не спутать с серьезной болью в спине
- Помочь в моду Ирригоскопия. Сигм и выход до хирур,
  ревизии. ревизии - причина ангиома
- Непереносимость. умоть
  через антибиотикотерапию - кишечные

Д-р Бубновский суставы - на ортопедии
  А недружелюбие орущ. уверенность
  присущие оптимизмом окружающих-хобби
- Противобольные суставы. ! все это не работ
  Либо ишем б-ти сердца - люди
- Надо не отвл. на физиотер. - а дать работу мышцам
  У вас нет мышц, у вас мышцы
  Нарастить надвал (на вдох) отдельно
  Мышечная декомпрессия
  Большие мышцы, Дружественные мышцы
  а ногами ⇉ ⇇ двигать
- Коленобол - присесть
II ПК мясо на гранде 3 п только кролик телятина
  Красное мясо - на обед и ограничить
- Через прилежание. только мышцы
  надорвать → не помогает.
- Больше с хорош. прессом. Если > 2-3 недель
  Больше делать ежедн. дыхательной гимн

6.04.15 II ПК. Масса м. целлюлит легкий
⊕ головная боль то/д жевом вакуумная масса
⊕ боли в суставах антиоксидант пбсуд - улучш. кровообр
  остеохондроз поддержка тканей, связ. кровообр
⊖ ... протеинотерапия → мочегонная
II ПК пельмени. глютен - клейковина дрожжевой фарш

I Суфлеры от бессонницы
женщине опасна > чем мужчинам
в горах — ирр-стенд усиливается
1) Вишня (+) 2) Чай с мёдом (+) 2).
Пятёрка мясо-консервант широк. срок хран. Мята
хранить в-ки в морозилке не > 5 мес (3).
исключ. ? или ??
норма — 10 шт. ✓ Пальчики сушат
Фрукты кожа + деним штучки. Спасти обезуметь!
Горячий сок цитруса → денёк.
Варить 3-5 мин. соус - пить, пить от/нап.
Дополнительно ягоды в воду + соус.
✓ Бессонница ГПК
✓ Вишня ✓ Орех/орех ✓ Кивы на ночь
400 гр. 30 гр (5 орех) 30 гр. (2 шт.)
или сок
Эффективно за 2 часа. - Чай утром
II Пс при ✓ классике ✓ девочки ул-ся
1) С ОНА ✓ употребляется в коктейлях
2) Укрепляет стенки сосудов, ✓ чистит холестерин
и бляшки → к старости ✓ иммунитет.
клиника м. иметь Hb ко 65-55 мес
всего 5 не. После 65 л. — бесполезно
лечение! Чтение стабл,
и ни в виде овечек вдыхательных
✓ I Пс Ураганки — подлое. I Пс ✓ любят
Кв. ✓ ур вызывает — потери ур! К-ва
✓ выделять изделия. Опасаем
выполнение если нет ✓ помощи,
т.е. ✓ мышечной ткани. Да?
7.04.15. I III 3 причины ✓ вогнутый голос
1) старение — ✓ сухость ✓ на губах слюна
2) отек ✓ носит. ✓ дыхат. (сама ✓ головка) ✓ быть на груди.
3) гипотиреоз - забол. щитов. ж. (она увеличивается).
Её гормоны - для ✓ увелич. ✓ Заболевает ✓ женщин
Внешние признаки: Анализ первый ТТГ ✓ её функ!
отёчность и сухая кожа
I II - ✓ Да и женщ. ✓ при остеопорозе ✓ Бисфосфонаты ДОЗ
(✓ "Боневив" "Родрбе" "Остелен" "Гионя" "Фосамакс")
Это ✓ независимо от Са, нужно ли иметь сатьт
✓ бисфосфонаты. ✓ Да: у ребёнка сортирующ. орех, шишка
✓ Аллергия 2р. с Fe иметь ✓ молоко ореховое

II ПК Клетчатка в хлебе, овсянке, кожуре, отрубях
ее 2 вида - пищевые растит. волокна
Компоненты клетчатки: целлюлоза
и лигнин - собирающее
Пектины - полисах. ур. комплексов (выводят
прим-т работу кишечника. синтезируется в -ет
II ПК свекле, яблоках, апельсин.
I ПК Приём препаратов бифосфонатов: при остеопорозе
их принимать натощак + 2 ст воды
на 2 часа до еды (сокращ. сорбцию сальц.)
1 раз в нед. 1 раз в мес. 1 раз в 3 мес. - таковы
Уголь: лекарство собрем. аппа
все остальное - в обед. (слой-ть кишк.
I ПК Анализ на гликированный гемоглобин: ↓
>6% - ↑ сах. диабет. (анализ сдать, если
двое родных ↑ за 3 мес. делается натощак
II ПК ВСД Вегетососуд. дистония только врач
может поставить на основании
VI Самостоятельно диагностировать "комплиментарную" к ней
ВСД - только истерики психопаты!
аритмии, мышеч. б., самостоятельной потолку
поставили ВД., а что делать? → к невропату!
8.04.15 II ПК Вытяжение позвоночника. б. ч. должен
(...) пропустить
I ПК кофеинизация - обязательно.
P_2 - фосфор в кофе ↑. опущен в костях для усвоения Ca в виде фосфатов
КВ - антагонист Na. Ca в кофе
а - способствует удержанию Ca в организме
II ПК 1÷5 1... 2... 3...
3. Серия (+) крепкий уже активен для употребления!
4. В серии усвоение кофе (-)
5. Хранить без воздуха (+). и объясняет смысл
сказ. и пушки срединает уловные связи и отеки.
I ПК фолиевой кислоты - для образования гемоглобина
отвечает. (кровь берут натощак
Ca > 6 ммоль. где в кофе
вдох. гр. - ↑ стресс сер. и в кофеине

Т-т ПК Артрит Посттравм или Травматит
Эр-ца щ-ка: боль в бедре появился после прыжка
Ещ м. выбил ногой дверь щ-ца бедра
Возм-ные ч-б. – туберкулёзное или др. бактер.
У неё стафилококк проступающее
при ожоговой болезни Ц-ных
Вспом. щ-ца: общ боль.
Лечение: НПВП, покой – от перел до 2 недель
не нагружать ногу. Можно бедро и ягодицу
прогрузить в теплой горизонтальной воде –
I ПК. Гнойный артрит (заболевание сустава) Травматит.
– Травматин – спортивная травма
– открытое кровотечение на всю обвязку в
свободное время а также отклад-ся
сил – будто. И дыра...
– Ч/к кол щ-ка – приглушенные кровь
– небольшая щ-ка – ограничен движ. акт-
стан. к внутрисуставному на. анализ
гноя: травматин, ПТИ 95%, синегнойная
и анализ крови.
– Лечение: антиб на бактерии по посеву "гноя"
– Если болезнь нервов в неделю МРТ нашр
т.е. бо пройд. опухолевидные
если она доброк.
– Если больной истощен, нет руки – к кар-
– опухоль ягодицы – пункц УЗ артерии диологу
если лимфосаркома. ... перелом
– компьютерная диагностика за 1.5 т.р. находят
это ориг! поэтому БАДы дадут (бегают)
Инструментальное исследование щ-ца
на саркому. (правда у нас, что
у мне в печени "опухоли" св. помнит.
– Кеш ядер. Антибиотик. много! Нарем
– Плазмоферез – против! только в ч-х случаях
– Фибробластом. "рак у ребенка" (каких? убить!)
– Барьерная отчуждение
антибиотиками Верен к бол. сердца и сустав-
наблюдается увеличение

10.04.15 1 Т/к Бранам – сбят ка-
порс. Симптом вит. Вс – обрыв. эр-т
мезовинтейки – трипторелин для мягкость
Вторая прогноз – отмирание обмен вен
менструальный
1 Т/к Дивертикул чаще у мужчин.
Крипт 1-12см бокал. мышеч кишечник
в нем гнойт пищ
Симптомы! Боль в животе кровавый поносс
Лечение (...) прошутто
1 Т/к Удаление мощный мясо тем
и/ Хрусов прямой спинок
я/ клиновидн. перфорац сомкнут
кости рубцами
31 наблюд. ≥ 4 куры больн. голодный
все они 1÷3 стадии.
11.04.15 пол бурый. Квартал дуоденум
Струк гнойный. (у р бубновой
10.04.15 1 Т/к Признаки рентген! Д-р
1. повреждение органа. кольпорр
отмываются. Дать больным на кро
вати что-то делать (инс.)
2 Ур. для моря. Кровавый?
Чудо яркс? – лучше смот
реть это в мире. следить за политикой
3. Правильное питание 0,5 кг овощ 0,5 кг фру
Не переедать. И помнить мясо
комбикорм и кров будут в норме
4 После 65 л. надо побольше двигаться
в т.ч. от гриба и т.п. мы станови
ли недружественным, как дети в
– Помним люди грудей обрезанных?
? Обеспечен – лежать с детьми (!!!)
Адсорбий. Особенно пост диспансер
? Прием преднизолон + фурик. кольпорр
? Режим 170/82 не чувствуя
Чи молоко гнойн.
– Сидеть с не переедать на следствие.
Здрав. – только грудь кров. Дорогие преимущ.
Полностью вылечит-ней. → в 90% выпер-
– Роспр бубновский Струпья в ногах
– Это шелушащ. Чтоб – плохо. Расширяется

– Стому крупить 19 кобель 106 сверок
– Зовиботь мышцу икроножных
– Привидет к венозн. дистрофии голен. болей
– Увидеть 1) – на всем пороге с опущенной головой
не с 20 сб. с пудом. (у меня его дрожь да голодного не будет
– 2) Сидя – 1 – оружие в правой отбрасывает
жжет 2 руб. кобе – — расслабляет мышцы
у хорег отеки, дрожи и кровообращения.
Делать следует. (и Шерлок Холмс усталость
– Ик Очень опасная болезнь — (1) аритмия
I ПК Зубило-двуногий... (4,)
II ПК Вопрос у доктора крови тоже может быть.
– Конфликт Перед стоящей ортодонтом
получение кусочков с 52., сам > Кн 95%
у 95% – естественное старение после 75л.
– Некот. пк-ва способ.
медленные руки – в/ед
– Темные очки – обездвижена
– Капли не помогут
– Операции немного противопок. должно быть
– Операбать категорически не надо. с детства
Если видите в сборке – улыбнется.
13.04.15 К/дол. Время случайно
белка ф. б. не 25 г. мышц. – 8.5%
– Сидя вх-кк кончиком конусом вниз
– кол-к дырий в 1 кор. мес. 1 кубок с N. бед.
– " – мать любовник и брат.
I ПК Сахар. открыли в науке с XIII в. пер. вв. сах. пальцу
повышенный аппетит способствует ожирению. " XVIII в. к
II ПК Гуссеру рогда – источник у. для профи с/тел.
много Р2 орасф – для нерв. сис
для поврежден мд. – против воздух.
пищ-т арг. двл. ка.
Диета диеты (мало жиры) есть белок.
Котлетку надо обмыслить чтоб в духовку не была
– сахара не > 6 ложек в кофе, но он есть в кисе чер.
– Норма 4 л 140/80 для > 40л в фруктах, хлебах
Принять Ферментерий в гигиеническ (с/т).
Дпк Ангельский (гол.) пропустить.
Бессонница. Причина! Стресс сахар в крови повышен.
и голо в плане норма 3.5 – 5.5

14.04.15 Кем просыпаюсь? Утром. И сколько
1 ПК 1) сыр, колбаса, все сосиски
2) Какой пол? с 41-го года спать пишет
Если не спишь до 7 ч. г. 22 ÷
3) XII 2013 день (Ж-ин чтений. 84 ст. - 22 ст. ст 5 глав
У меня тоже - ок. 31 г. Внуки 4 ро.
3) Взять. Выпить 1 ст. ид но 26. Перерыв делать
книгу пишет медсестра. 1 ÷ 3
Под подушкой. Пересыпать с головой.
Кофе? Всякую с 8 ут. Вода и контрастный душ
- Подсыпаю кокурел на 20 м.
1 ПК 3 ингредиента для укрепления костей плода
① молоко. Кунжут бел. А. от пигментации
② Кунжут, 2 ст ложки грецкий - антиоксиданты
③ печень - "Се"
1 ПК стресс - Вызывается адреналин. Какие продукты
1. Кивси - 2 шт в день вред аскорб. кисл. бел. С,
2. Цитрусовые - меньше калорий и противопоказаний
чем 1 С - аллергия. Клетчатка и белок
4-5-6-8 шт в день. Вид. Ч. В. цитр
3. Горячий шоколад от. 100-150 гр. поверхностного
какао бобы. Фруктоза - гидролиз сахарозы + глюкоза
полифен. кис. - успокоение
1 ПК Чай и кофе - мочегонное. Пить в первую
- Антиоксиданты дают кожу от свободных
радикалов - разрушающих кожу
и душой от кого, сонцы + Витамин
- печень - содержит Се. - мед.
для удаления от морщин.
Для формирования коллагена - упругости кожи. Доза в сутки:
1. молоко. 1 ст. ложка. 2. Зелёный - 2 раза в день - 10 гр
1 ПК суточное потребление АЦ
15.04.15 1 ПК Выпить минут от головы
Длина тела ст. *5 = 54 х 5 = 2,7 м.
- Чай с лимоном. Без С - только в конце ст.
- После выпить двух стаканов - кипяток, лимон
обл - хор. сыр, или - без С > ж и витамины.
- Сорбент лимонный - выводит. шлаки. частый обод-ка
- Лимонная диета 4 ÷ 7 дн. → кизиловая диета.

II ПК мышеч помощь при ушибе сустава (колена
тобо артрит обширные в кап.
колено больной боль обл
1. холодный компресс спущ. вспомнить
выпить больн-я обл
хойл не ушиб ель на 2 мин спел, ГЛ.
Охладить новые нарушение, а не углубить.
2. давящая повязка - для ум-я обл
3. подушечка тампонная в т.ч. колено
I ПК колено - мягко. убывать вспомнить
св. сон - да! порадовать Эрнухерой (сдать!)
Дз листок 15.04.15.

(+) - Аспирин сердца - (против склеро.
химиопрофилактическая (какая цель/эт.
(?) - ... профилакт (давлен. кровь. суть ее
клапан об'ем сущ. Т. лимф. Анализ ТТ
- Если что-то нет, то будет о...
этот узел обследовать.
(-) Хондропротекторы - это БАДы.
Бурневский и укол глюкозой кислоты
профилактика нарушения со
- Кардиомагнил. - Аспирин Пурече
(+) Если конечности и серд. зуб - то теперь
Аспирин-цедатил - только при серд. зуб.
- Валерьяна недорого (на ночь)
(-) Пиво. наружно нельзя.
В тем. расш. тепло чем → к пивоварку
(+) Если суставы алкоголь. либо из > / боком
повышен, конечности
(+) к кислое выполнить / руке
> Если опухла после болез. - то сустав или
не исчезает > 1-2 мес - к врачу ортопеду.
- Дозированные нагрузки всегда описаны.
- Головой. шишки - к любому врачу.

16.04.15. - I ПК прогрессия пшеницы

Больной ОТС. зубы. чешет. Фурункул. Гол / боли
II ПК недомог. зубы - к болезни сердца - ревмат
ревматизм, в сердце - клапаны.
III. Ч. Шпрехшталь инфаркт в этапы
коры головы, сосуды сердца

II тік как 1÷5 күрегімен тыныс алуға 1. Ауа жұту
2. Ауа шығару 3. Тыныс алуды ұстап тұру 4. Ағзаның
I тік Күрегің и сынғейсің - жаттығу 5. Ағзаның
✓ Әлсіз - Қалыпты Өте күрегің
II тік
ш > 17% жиі 3-5% Пушистое фосфу
с тобылғы вебинар → "Обезжиренный" 87%
такая надпись 5. "обезжиренный" (без жира
✓ Целлюлоза и жиры.
- Пить > воды - Несіңіре дәрі в пузыре
дұрыс тыныс алу, покрепче, пить воды
- 5 упр. (не больше) 1÷5 → 1 раз в неделю
один разучивать выполнять 10 мин упр.
- Если почувствуешь - свежий воздух прекратить,
> 5 мин - на кислородный.
Ослаблено самообладание - Предобд.
"Ревизор" - ревизия лекарства
II тік стенокардия.
" - Қалыпты пробудить тыныс ағзаның
" - Кр. мысы ұлғаюы ш > 3 см (ауру)
- Ритм регистр (урежение фибрилляция
сто круто)
- мерцание - әлсіз пульс бо
ритмы аймақ ағзаның & ұлғаю
- шприц-бөлшек. (үшін витамин
у него высокий тыныс -
- күйдіру мейлінше - лет в рот
- Е-194 - в медицине чаще
- молоко. - Қ стимулирующий
в нем есть творожный (сладко
для взрослых, а не детей-они несут)
13.04.15 спит ✓ ұрғысы 1-2 сағ
Ұйқы шуылдақ - ерлердің
зубы 30 - 4 в мин Терең: ұлғаюы
в урежение.
Сәуір (20) мерцание в небольшой 8 к/тыныс
к/сағы мио. стебк шприцевого мед
3 минуты: 1. Ыңғайлы конвергенция
4 сағ. 3/с ұлғаюы (кардиолог-
Сұйық ұлғаюы
не ест плотного и жирного.
Бөлінген ауа - влажно. избегающий

Остеохондроз — только на рен. Диагностике обн. изменения кости.

Дистрофические изменения межпозвонковых дисков — с/х-ка шейного отдела (головные боли, головокружение, нарушение чувствительности рук, онемение пальцев)

21.04.15. — к терапевту-невропатологу

1. Анализ крови на сах. 2. Исследование ОТ (склеивающих)
3. Анализ мочи (= 3 мл)

ПТК Кофе — Безопасная доза (от кровотечения) (~2 чашки 1-2 раза в день.

- Со в кофе ~ 120 ккал. много в день
- Кофе усиливает кал. выделение желудка. Влияние на сердце
- Натуральный кофе > растворимый (в 4 раза) но все калории в кофейной гуще.

ПТК Почему опасен обезвож. — 1) Кровь сгущается. 2) нарушается перистальтика 3) плохо сокращается сердце

ПТК Продукты с повышенным содержанием ОТ кт определяет метастазы рака — хим. мл. ка; дателиров. опухоли грудной железы (65 л. и сем 65 лет)

ПТК Вохор: хирургическое удаление желудка или его части и полный лимфодиссекция: кашель, к спине, кровотечение, головокружение, к инсульту.

ПТК ТЭТ КТ — опр. показывающий раковой опухоли. Как подготовиться к исследованию: 1) кровь сахар 2), кофеиновый напиток 3) много пить 4) есть арахис бобовые капусту — исключить. Употребление напитков. Есть ли после обеда. Вводят радиоактивный изотоп. Как его вывести. — пить воду. "Рамка" в аэропорту здравствуй!

ПТК 3 предмета для снижения будущего — Кофейной гущей — забей уши. — Детские погремушки — биты

!

22.04.15. Анализ от слюны — сахарный диабет
1. Еду начинать с салатов
2. Подсластитель сахар и любой или углеводы которые на сч-т (карбюрет. булки и т. п.
3 (...) инсулин

Бпк. Анализ различных крови.
По-любому отвечает за свертываемость кр
они склеиваются и рану заполняет -
- но слишком густая кровь - вредно по-любому разрушает

Iпк. Кровь статок "Вед. С" и Здоровье 1+3
Кровь-кр, волокнистые. Сыворотка по всему
это авитаминоз. цветов. Плотный
Цельная и обезжиренная кровь.
3 продукта для борьбы с ним. 1) шиповник
2) бол. цикл. 3) лимон. Чай с сах
4) на орех мускатный аптечный сахар + проб
прием чередовать с его разрывами
кор-ть с бутерброд.
Для нер. системы — лимон с мед-м
— Вред-ный продукт (1) обезжир
не вода булочки + фрукты
Вкусовая характеристика.
Для аскорбинок
(2) Бол. цикл. тканей.
Катализатор сер-т
Ртути — для спец. будоражит
С — антиканцерит
В каком виде — в пудре в сборе (семя
(3) Курага "Ка." Дает сырье от арахис
керотиноиды так
Вед. С. — для создания кости.
— для укр. стенок капиляр (синяки)
3 п/продукта с ним шиповник цикл. лимон.
суточная норма 10-15 гр. 33 гр. 100 гр.
При этом не пушить. перед. Не дубить
и не бросать в кипяток "С" гибнет t° 60°С
II пк Перикардит. — нарост "пленка" в сердце
обычно слабость. чувствительность.
Причина. интерес. и неинтерес.
Аритмия, секущая
Тромбоз, тахикардия ревмокарда. грипп. ревмат.

Аналог. п/ку УЗИ-сидура. Опр-ли вид
паразита инвазией плотной
после неудачной попытки
Лечение: Альбендазол на весь курс.
Один недостат.
Кожа имеет чесотку на ногах.

Ольбитал ганел. К/Р Пять ~~отличий~~ IV
- мелк. ориехов. шелушится
- шоколадный цвет. | колич/прост

Глубоко потевает | кожа: мелкоребрист. и некоторые?
- ореховый - анисовый укроп.
- Алое - напоминает. и сочное ушко
- цикл - 100 и чесотка паразита и шерсть

2 Ушк Совий соус! IV мягкая форма 1 гор (+)
ПТК совы бобр + пищеварит + кал + вода
Условие кислотности (-). противопок
но и содержит Св хлеб. с ...
- Перья в пищ ЖКТ. - Белок у.д. и ~7гр.
- Совий соус. Врач - Солн. в 1ст.л > 50% суточ
N на двор-творц и воду-т гипер. соуса норма
- О снижении потенции - нет.
В сов есть фитоэстрогены (пищевые гормоны)
- Повышает аппетит - Врач.
И ПК как улучшить выработку перьев ...

ПК Превиотик для микрофлоры в толстом
ПТК пищеварит кишк-ке
- Пребиотики - углеводы, быстрое ~~усвоение~~ усвоение
в корме для усиления жизнедеятельности
пр 1/3 стад - со ужина. усвоение корму
128 мл / сут с 07 мая 20г. 10 д. индуц!
суточная норма для усиления жизнедеятельности - 3 п/продукта
- ПК Пребиотики бывают - белки курилки
и ~~V~~ Виды пищ ужина
1) перелет 2) ротовые, пар усы (бубоколорбор)
3) соляной ужин - кашки. отходы 35-50г. клещи/кор
4) Абори 5) Еще. без пр. - 6) Насекомых. 7) подкармливание

- хронический гастрит обострение не исключено. Лин.Р наследств.

24.04.15 I пк Живот Общеинтестинальное
наруж. отторжение
У выписке – хорош! на 27.04. покуш
Мышцы в мост сухарики - болезнь
II пк Соль. гастроэнтерологический профиль
? - Эр Изделия - кулинария. Сахар.
? - сердечный приступ. Грудин? 1) Вызывали
Крови не хватает. и Открывается кровотечение
Ну чем сам. 2) Ничего дурного
? Самому себе нарушить кровообращение -
рвота. м.б. внутр. кровотеч. Да еще и бр.
лекарства если принимает.
? "Опять" 5 л Сбора 5 дни. соль и т.д. и пр
? "Внешняя артерия – к сердцу
I пк 3-4 ч. ✓ Опять в мост 13-14 г. Сухари
✓ Сахар чер. ф... отвлекает... (Чтобы больше)
Больше Ел много (чрез/увеч
Парокальцевое и метаболическое нарушение
Эти больные сведены с генетикой.
Описать в гл. к Тромбозу вен в других
местах из обзоров Эмболия (тромбоза)
II пк Внешней артерии ← Вакуумн
Старше 50 лет. и внизу от. (восстан. ение)
- Головная боль внутренняя
Напряж. мышц шеи
Глубокие мышцы шеи
Плотность кости. Или в бедр.
При живании внутренняя боль
Глубокая боль. из Зр-ых ПГ=Ч (в норме)
Проверить, сое 7 40 – тогда лечить от Вакуума
т.е. сделать анализ крови. отрицательно
(т.е. тромбоза ч.)
27.04.15 Эр Кожа 1 ÷ 4.
1 - Гнойно паракератоз
2 - как антисептик от бактерий
Со свободными радикалами. (от чего)
Кожа образуется. Раковые клетки.
3 - Плотность образов. кровей в желчи/моче
4 - Опять сах. Связей с ушными
Сосуд
5 (-) реакция к инсулин (МЕ) Сосуд. артерии.

Птк кукурузная со на крупах рис ГМО
кофе ⊖ предотвращает усв. Ca (кофеин-бензоат)
с/кашицу (50 мл. & день - пить
⊕ 1-2 ч/ст.ложки для стерилизации
Птк парадонт. парадонтоз. кукуруза кофе
Есть некрасота. всего табака - нож врагу
Тимьян — добавка к пище. стимулирует
обмен веществ.
по ненужде при диаб. ЖКТ
Перец чили повышает кислотность увеличивает объем
мышц любой ткани работа б.ж.у.
1ст ложки при обострении
28.04.18 Бл. Украин
Кровотечение — ушиб - стенки сосуда
кровий (Вит. С — " —
роста клеточной ткани
на патогенов — кожа, дрожжи, кишечник
— защищает иммун.
— способ. предотвр.
— здоровая кожа и организм (укрепляя вера)
— суп снять — из вкуса. просуш.
как на диету сушей — только арома
орех. мало нарушат но не ест получ. ее
в организм для мозга — в скорлупе
вкусно- после измельчения добудем. и затем в пищу
Птк Огородное — и помоги себе сам
народные ср-ва / свежий сушеный порошок
применяли в нар. 10 процедур. ⊕ 1 ложка.
у микроорганизмов ⊖ питания. глину - губки
2) получите ожоги и кровотечения.
3). медведь в пределах 1-2 недель ⊖ только не выть
— план 1÷3 не ⊖ ф-ии способ народа
? Как: свечи и люди. ! → Репер. "реклама
Птк Айва — до 6 шт в неделю (кожа
как при выборе применяли ложка
ритмогенезе.
Птк Отложение сайтов: будущего Правила
здор. деятель.
гадерон ретинилов восп/забол. хирургия

Инструкция работодателя охраны
с. в течение суток 20 к. (больница 30 мин) перед 4/10
Стол Вербен. нор. еды
Правила: сесть и не лечь
открыть входную дверь
Табл. нор. еды. инструкц. звонок в спецслужбу
лечащим - с вызовом не ранее 24 часов
после её приема - питьевой реж.
I ТПС хорда с/ рождения и 10 кг - 200 мл/сут
1. Число больших приемов до 2 х раз в сут
такой объем - 60 мл.
2. Специальная хорда 150 мл/сут.
1 - 3 х суток так целый ТВС. Р
29.04.15 Птк. Успокоительный сбор
для сердечной деятельности
состоящий из пустырника и валерианы
от печени и почки.
- Таблетки из Пиявки - более предпоч., т. к они
стандартизированы. Но они м. б. аллергия
- Синтетич. препарат против тревожности
(сорбу) действующий (карду) Валидольно прием
Антидепрессантов весьма. с осторожностью
Каким способом снять интоксикацию
мясом м. фитнес аромамаслами
душ. ванны. мышцы крепкий.
прогулка на свежем воздухе.
- Совет Сб. Пермяков: не нервничайте.
Птк Клеточный
т.е. (+) и (-) только.
(+) Антиконвульсант и обезболивающий - от рака
(-) если боль. алкоголь. он вернется с абстиненцией
(-) нет данных - на что влияет существующий
прием сер. сосуд. табл.
Ц при острой гипертонии мягкие мягкие ягоды
и кушать сухофрукты, если больной хочет сухо
- Свежевыжатый сок свеклы из сырой или вареной
вем. со вкусом - пить. Детям
мл. кл 100 г. сухие вкусы
Птпс Для реабилитации
сильный раздражительного кишечника
Здоров. кушать пищей - пить сразу

Кратко вам 100 раз уже сказал
алкоголь - к обезвоживанию орг
Отпоненкуция шоке обезвожив
повышение сахара. Мочегонных.
I Пк Тактика ведения этого
1. диабет - это мучительная сахар.
2. ЖПТ только через - опухоль мозга,
инсулинорезистентность повышение сахара
3. (...) Предполагаю то-то и то-то
II ПК. К эндокр.! Инф. (...) предполагаю сахарный
диабет-то краевой опухоль ? Скрытый диабет
мой и то-то после в ЦНС болезнь
моем-то в ЦНС ОТ 29/10-15
III ПК Обследование мозга выполнено МРТ
Др. местное 29/05 о результате чуть
подтвердило опухолевого процесса
?1) Что диагноз? и 2 нед. антибиотики
и только после этого терапевтического
А мы врач отправляем сразу на I
мы не принимаем с диагнозом ни чего
кроме кетоацидоза — см. выше с Олей
Да! мне помогло
?2) Биохимия крови. Как мочевина
и ? Выполнение клиренса в м/л.
не проверяем и кач. можно при-
нимать от обезвоживания за при-
нимать с вирусом гепа., в числе-то
тоже кол + обезвожив
?3) Частично вирусная. по Д-ну мест.
и с. обнаружили ошибки опухолевых
как, а фактически подтвердили её
возраст к i) - см. выше
20.04.15 Гл Уреа сыв. м/л 3,50.
+ сыв Fe и общ. B12 ... + печ-ни
+ сканирование
5.05.15. Гл! Выв, дефицит приказ
Согласие. Психиатрическое (сигнал
Телефон) Зависимость инсулина:

Метаморфизм ... против увеличения индекса
через печеночный фильтр B_1.
Мир пирогу пищущий сложно
вред к никотинамиду.
Кофе больше как и $\rightarrow$ бобы, и.ч. алкоголь
через алкоголь. Пищу кофе с алкоголем
- через почки.
3-ий способ - лекарственный - пентоксифиллин
оказывает токсичность алкоголя
пентоксифиллин или средство от диссоциации с
от никотиновой кислоты.
Не пить чтоб через небольшой
увеличивает головы и раздражает мозг
- Врач: не пью. "а просто увеличивает давление
Кофе почему нам сложно
Вит. B_3. Кофе $\rightarrow$ мышцы повышение сил и концентрации
диуретик
для мужчины мясо для женщины конкуренция
- кофе и алкоголь. - крепкий обмен
+ мясо. вода и вода
+- крепкое сухое вино на 2 часа
- основной обед - мясо или, шашлык пост
Для регуляции питания надо-не будет обед.
- острый соус помогает увеличению
и-к у мужчин выбору мозга
Тиреоидин - мясо. в скоропостижной
в печени Вит. РР такие расширяющие
Кофе
- энергию. гемоглобин - блокирует
! - гемоглобин к нему Fe присутствие Mg
кровь и гены по 150 мл.
Птк V Кальциевый железо - содержит
Клетка выталкивает - в стрем вода
его суть выпить руки
В т.ч. - в печени, во всех органах и кровь
В холоде обедовать в доме
стрес - от обеда. и от кофе.
I птк. Рак. Гемоглобин - Повышение V костного
! Потеря веса. Ферритин - снижение подтверждение
1 раз в год у Зи Брашной полости
стена - 26 костей

I пк 1) Стоп. ур. с пр. мышцами
от щёлку брюшной полости 2) ИВ свод и передние
II пк стоя Приведущие или голеней и внешнюю
их действие варикоз и косметич. - для коленного
его недостаточности сустава
медиальное и латеральное
- левая - для убл. кожи
- " сопутствующ. конкрементов.

Б.05.15. I пк лимфоид - рак крови.
лимфоузлы скапливают лимфоциты. Если
большой алкоголь - его расширяй. - Боль!

II пк ушиб колена - недостаточность от обеих
пещер колена - 1 мес. подтягивающего
данных биопсия отдувает.
- решение: Если нервное растяжение -
Ткани и нервы остаются.
- 2 недели - выход полностью колено.
1 связка отек 150 мм.

I пк квас. вий. Ур. В. Удаление улитки
это витаминный коктейль.
Новейшая аппарат использ Волшебство
ВийВ, В2 В3 в хлебном квасе.
Улучшает состояние кожи.
Хранят в хол-ке не > 5 дн.
Противопоказан. — индивидуальная (Ок
аллергия) - кислота.

I пк клюква или щука. сушёная чеснок
клюква в щуке >. (еще только в декабре)
Клюква обретает с чистыми. !

II пк лимон (грибок/ногтей. Капнуть Б-й головк
это интерны. Дабл.
кол-ство не полностью
Σ сил в антиресующий лек-во — дерматит Б%.
Удивлял только врач может: Вопрос,
количество ногтей, клин. дл
коленные лечение. с-вы до ушел.
ед.д. и гибнет и..
по 2015 убирают. отвечает новый ... боль.
Пил брошюр. Пилюрибий. ...

I пк инсулин. Ложка в ночное 3 раза
Толщина. отдыхать Пальцы и ее увеличь
в "ваш. ушки" Заменили 2 недели 3 полоть.

80% инсулина — это любви — "мороженое
основное углеводное. Способ. глюк
и тк. Аллергия. 5% 25%
ешьте вместе с ними" — "Бутерброд
Удобрен вод. Р. — Вред сыр. Рыба в серу
— Октябрина Галя. Антибиотик, от
Зв-ка глюкоза. В Зверобой. Идет к белку
Китайский минерал в тех. перец,
дерно от инфекции. Мелоса от инфарк.
Перец. Цветки. Воды и уже сто
в мелисса той мятой бурьяна и мята
в волокна — идет вода стоит Ах
7.05.15. В тк Зеленый лук
фитонциды! воздух — только в обрез с рыбой
в тк сыр минерал К в, С г.
Пищевые волокна дают чувство насыщ.
Растворимый, осн. источник, адсорбент,
Связывает в кишечнике —
Прибор сидим. молоко пей сей
в инсулин. + чеснок продукты
с двуглеродом
гол/диаб. = Двуглерод
и пищевые и вкон к
На ветку а Прогулка. 10 мин — 2026!
на дорожке выполняется в грибах двей
Отдуточные мяса вкуса
В тк рябо. куриное — Ах Урожайность
— Перцу перцу перец. Полезные
не полезные Гуляют на лиц
— свекла сильно влиб. — Тыква
— Морковь "
— как избавиться от инфекц.
Удобрение. Кукуруза — пищевая
т.е. В сыр пор полезн. и сахарные дни
Удобрен только минер. удобрение
Минеральные удобр.
Полезные времена — вечерние.
2 пор полезных. расстояние между посадками.
и чем больше тем ближе колея

у на слушании. опора на 3 пункт конечно стопа и рука
завтра: П пк ВСФ - литер? — Хеликобактер Пл.
8.05.15 Кари. сост головы Гр + бил. С
в крови в мазке. Данному
он не вооп-т Гр, а лишь обнаруживает перк
? погружается продукта питания, объяснить
Кари — остроизогнутая спиралевидная
Живет без кислорода — выраст в желудке
Врач интерпретирует ул. часть вариант
кольца — автор или автор.
II пк с кари — куру. Поэтому легче становится
ц.-с. в курице есть кампилобактер
спирали гол/боль гору сужение пр. электрон
м. врожденные уплотн

II пк — Блестящая стенка. Аритмии. и слизь
Антагонист инсулина. к слизи не посту. остановить
Гиперемия пищ. Желудок кампилобактер
Что делать до начала врача
1. клинос. 2. Диета часто 3 по порциям
3. Дежурство. врожденное. Зо
Фосфолипидов. Есть и минеральные вещества
Карцинома ну ЖКТ, тогда биопсия, но не вып.
Функции фосфолип-ра.
II пк — Привычка от стойкая к курице гол.
— рана любви. Говорит укоренился. с кровью.
Кровотечение — напоминание "плуг
Разумный вред, слизи? — злой" природы
— перелом — Пр источник О2. пенициллиназа
12.05.15. II пк больной. № 1 № 2.1.1.1 Пр.
№ 3 Гол. боль. У пациента кариозного зуба
Мб. частый остеохондроз.
удалить ЖКТ в момент гол/б. к инсульту.
а при отсутствии — к инсульту.
Говорить бы мягче на инсоциальность
Пр Сумасшедшие — признак ад/боль с чудотворцем гол/б.

I ПК ✓ Отвод - 3 ① аллергия, отёк
② ладонная эритема ③ профил-ка атеросклероза
④ кровь: сухость кожи и выпад. волос
- гипервитаминоз 1, 2-2, 5 г. В день отвод-3
✓ ✓ Отвод 3 только в средней тяжести
② Мясное масло (а не оливковое
Только высшего качества — но
не гидрить только в салаты и т. п.
③ Креветки мои не переваривать
такие любой морепр. орехи
I ПК ✓ Заместо соли — сок лимона
Лимонные цедры с перцем.
II ПК Сухая кожа ✓ — одн. фиалки — отв
и трещины, мозоли — подорож. (от кожаных
- Дабл. пят — цинотика (с чемерицы
в предплечьях, пейзаж
пятки, локти, большие пальцы.
Как лечить:
- Бай. немолбуй. только по рекомендации врача
- Кремы - не помогут от трещин
обратиться сначала к дерматологу, а он
к другим врачам.
II ПК Противопок. солнцу. ✓ Невыносимый
в т. ч. усилиться аутоиммунной симптомы
2. Отвод "серый" зон
12510 Денди Местный
Белый рис — высокий гликс. продукт
инсулин не уве-ся ...
к ряду групп ... к атеросклерозу
... отмечено ... беспокоит у мужчин.
мочевых болей.
метаболический синдром. = диабету
✓ пигм на ногах. или выдумка ... кожа сахар =
✓ Если в плохо (88 см и 102 см 9-б - у мужчин)
- пигмент пятнистость,
- человек крест плоти в пальце, пищеварительный
- по поводу инсулина как это уловить?
Анализ дел. с. сахар.
Есть кожные цепи - темное на спине, шее
в круг под. работ волосостояние в некоторых

- Слабость на шее. живот >122см. АД. - пригнуть
- Сухость во рту - повыш. сахар. нет отеков
- Хейлоз ~~отеки~~ отеки, отеки, отеки ?
  отеки, 2го 2 сентября.
- Физическая нагрузка лишнее.
- "Принцип разумного достаточного" - его применять
- Взять у людей опыт, сократить
  курение, оценка уколов с т.з
- курение - разрушает кости
- Живот на всех этапах сухой - строго
  ...сом. вопрос на этом этапе - строго
- психосоматика - направление исследования
  и получать куда лишних болезней
- Брови выпадают - обследов. щитовидка
- Научиться бороться со стрессами. ?
- Витамин Д (строго) и омега-
  ни (жирные) и плотный ужин
- Солёная пища, колбаса, копчёная
  ограничено с 2007г. - канцерогены
- Кофе пред-т от рака печени.
- Хондроза алкоголь - только таблетки.
- Спать под одеялом - не ребёнку
  нужно консервативное лечение.

~~Т.е.~~ 5.10. Отв. Сен. Гоф. Руки под головой (-)
- на правом боку - легко.
- на спине на высокой подушке получается (-)
  образуется подбородок
- на спине - дыхательные
- самое оптимальное положение
  головой с небольшой горкой согнуть
  ноги в коленях (+).
- Как встать? сначала опускаем ноги, потом
  встаем. ноги.
- Осмотрен от 60-90г.: ну вид средняя тяжесть
  т.е. худые - помогите найдёт.
- на фоне - при болезни бехтерева
  вид. поражение (+) суставов (+)
  с крупными периферическими суставами (+)
  с - " - дистальными (-)
  нормальный вес <60кг.
  с избыточной массой 60-90кг.

I тип ~~Сухая~~ нормальная. Вредн. привычка?
Ф. В выход. сухая > чем обычно > в ванне.
II тип. Страдают от солнечного → от свободных радикалов
- кожа и волосы слаб. антиоксидантная защита от ультр.
- чувствительная сер. капилляров
- перед. воздействие и высокая плотность
- частое сер-т сухи
- нормальная антиоксидантная система
- дает и плохо - поляризация
Это частые инфекции - на каждый день
III тип Ф. Одежда. длинное прилив. вредно (-)
- Узкий пояс усугубляет нарушение (-)
- Шляпа тесное и головной болит (-)
I тип. Одежда или выбор
бел. с уже дефектной структурой
в одежде не выбирать.
Ф. Летом выпад. сол. бел. К (-)
Ф. сер-т дефл. от перепад.
II тип Синяки от ударов, недостат. К сос.
"бьется" в интерьере небрежное
- Кожа тонкая и сухая - сухие типы
дефицит, тонкая, тонкое
разбитого
- Дефицит. ткани
- Ярко выраженная сетчатая тень
- Эстроген. уровень гормонов повышен
- Вариков · Беременна · возрастн. веку
- отеки. повышен. давление
III тип Волосы Шампуни. керат.
не поврежд. волос кератин протеин
Тусклые волосы - бесцветные усилители
с перхотью - ущербные цвета

14.05.15. Какие овощи нельзя варить?

I гр. карт. 2 блюда. Капуста, ее виды

I гр. хлеб. сар + микроэлементы мин. — для усв. Св в костях

(+) вит. гр В (для нервной системы)

... продукты гнили (+)

II гр. белки-белки для мышц, сосуд. → для усв. Fe лейкоц. после б/кол. тиреоидины, сар + гал. кол.

— Выделяется после варки св + кислотами и щел. св, во избежание отравления

— В первое кур. грудка обязательно бульон

В кип. воду овощи 5-7 мин

овощи в холодную 7-10 мин

б/капусту не > 20-25 мин и потом несут

— цветная 3-4 мин гарнир к мясу кури. гиде

— овощи вар. не оставлять в кастрюле

— кабачок — дать. отвечать в кашу. при этом исчезает уходит (-) а клетч сок (+)

— морковь. пластинки на супы — каротиноиды, как и фрукты

I гр. хлеб со (-) в 100 гр. — 25 ккал.

гемоглобин — не переносимость к пищ. волокнам растений.

и они удаляют вредные вещества. и это идет к минусу. сут. норма 100 гр.

— если нет зуб хлеб. ? мало

(-) жевать! углеводы и жиры по щеке, зуб тупые для. откладываются

(+) в печ только то, что откладывается в белках

II гр. серебряные боль - в груди. цыпа - под грудью

Пятновидные в нем или в голове

как отличить сыр б от цыпы. фрукт. клетчатку. Тупые цыпы с кашей. вар. и с яйцом жевательные. — для сар/б. вит.

— мужчины принимают из-за цыпы за сексуальность

I гр. Стрептококк. ... и простуда (симптомы простуды)

II гр. Стрептококк. Спирт кокк + сахар!! от стен пищ 2-3 недели. Гнилостная цыпа, от уменьш кальция. перед голодом сыр, фрукт. капустой. Зеленый горошек. нарушает кальций.

61 опыт. мясо. мясом обмакнул. и мясом уретральное отверстие. 31 61. — Ушел домой. Кот. отпустили. Вечером полезно для дежурных усил. опорос. выпускали. Плохо стояли

усил. серд-сосуд. симптомы - мясом подушечки

18.05.15. в ПК. дф. мясных

обезболив. фасовки мясо — мясной

курение алкоголь — вес 258. рост уш-ся

не отвечало мясных

- мясосодерж. нельзя вед на 30.

усил. сбой по петрочек (V)

через 5 мин в ушко попали

обезболив. (см. дежурных)

- дф мясных 1.2 ед время.

ноги из 15 гр. ед -

головные не в тазу. а в шприце

✓ Ск карбонат дибуклина сф 1-2

- мясные дф. шприц мясных

от пятен. — уход.

+ ✓ сф. в крови и моче вода уши

мясных грязи, шприц.

- отмывание алкоголь

- спринцев. с водой.

- мл-в: мясной петрочек добав

+ ✓ Бисоропролол. уточнить рек-ии преп-ов

на в ндей дни в полоса

+- в сил - преимущ стенокардия

новичка → мл сил-ть к преп-ву.)

- мас-ск мясные прилипают?

покрыть не хватило. до дождь. вода?

- серии мясных фигов

опора. не быть сафр. гарнир. мясо

до 12 нет раб-и р. повязок кожи"

? Вопрос о желтухе (и) инъекция

? кровопускание сегодня только люди

с повыш. сер-ем ре. (гемоглоб-ф

в моче, а мы думаем о д. в. с.)

- подвопросный. вмешиваться на дурнике.

- Изюмов - предраковое состояние

→ здоров нет

Здоровый: болей сонливое состояние, это сладко! – говорит при пятилетнем а болит горло. (диф)
от чем горло болей – это прерывание
Здоровый барета описал об патаф
у 2% населения воспаление идущее
Кишечные палки. – болезнетворная палочка
нормальные клетки – стрептококк. – болит горло. сильно голос
У таких людей крупу лечебную 37,2°
– Гепросконцентрат 5-6 кап
семя, биомицин" 4 семя 1 чер 0,5 гор
– Здесь. прич. кушать. гол. кор.
кушать. бифил-ст. алкоголь 1
– Герпес Здорового барета – кожа
семя побледнела.
– надо принимать
3 "Олиндрол" (индивидуально по-
точного пасса) не действует
Ацидофил. св 4 и уксусно-сливочную
следить до 8,2. ацидофил. св
они не будут бороться друг с
другом. кисл-ств.
– Гнать 3 года контроль у врача
– Вообще: человек хочет жить с чужой
и не жить её.
* Самолеч. приводит только (слабых
приучает перед полётом рулить. и реп-
Здорового ге. 1912-15 г. пр. гроздит вас. ть.
Гепатит. после чолей
20.05.15 г. пр. Болезнь Боткина. – воспаление
Воспаление печ-ка. сонливый стиль
сужение печени. в детстве
хронич. забол. с 25-30 лет. Вечная усталость
Желтуха. болит сильно

Во дом позвонили мужчина боль в спине. (1)
и пригласил на прием. Вышел. пригласил (2)
меня врач-невролог. спину болит
в шейке (3) боли в виде прострел (4). боли
могут отдаваться ногу. мое?
- Зрительно: СДАС 20 лет болезни. Р/б ру
увеличен по ходу 10 лет. легкий
остеопороз и рев. сколиоз. - Опять (5)
Ф-ся спины.
сейчас 6 лет не делался. лимит
Хорошо с шейкой: Вверх боли.
Ранее состояние Девичье спины
- Если во время теста
появился с/д шейный боли и
отдавали в ногу. ДГ: ренте,
и МРТ-спины в областных.
и простой необходимой обязать
Диагностике тяжелые" сейчас?
Так мало для 2х ног у. что-то увеличилось
- Рано еще делалось УЗИ. только узи
сейчас у мужа. Надо к
а у гастроэнтеролога - сделать
II ПК. Компьют-ое время, куда покрепче
II ПК (3) остеопор. в плюс белковой
сост-щей. Увеличен-ся (что-то) тромбоцит
в анализе крови.
сейчас Сать терапевта пройти
обследования. (1÷3) в т.ч. (1) - Б. Бехтерева
- Нам, боль в спине не дает лежать
а только к стене с подушкой
Диагностике
- Да советую - качественно делать. 2 ПК
II ПК. Компьютер суставы 8 и. 29 сб
плохой - низкой плотности
проверить ? на объектах сосудов.
курение ? - привёл к ранней грудн.
Хорошо диагностика высокой плотности
Компьютер.

Какие продукты по сорт хорошей хол
- Мясные консервы — тушен
  бараньи. Можд смесь 3.
  + фрукт. напитки. Ещё, продукт
- Для молодых - скисших
  1 тесто для
ст тзн. как добиться хорошо сна
1) у воротца +16÷20°C (+) (+24°C плохо)
2. табл. об голодом (-) буфет потер
  ещё говорят - неуместно
3) забота о себе (-) актуал. крем вдох
  и творог отпуск. отбеливающ
4) телевизор и т.д. "всё это мертво"
  нужны темпы для выработки
- некоторые. Плотно в мясе
ст 97 п. забо по 21/2 дня, ещё переедать (-)
- надо ещё. нук ... пр. ...
- бело
(20/V) доктр месяцев Все Гм на среде.
  дом в сиз на 1000 дней → 2 работ.
  мигр: дают приборы к бесплодию.
  (Дёшево в исключ условиях).
  Ещё дают Ср Мр - девочки будут
  продукты на. - ид поиск
25.05.15 доктр месяцев
  Привычки — ночь 2 горшок
2 почевой кислой отвращения дом. служ.
- нет симптом — через
  боль в ней, или высыпи - царапка
  лечить. необходимо. не укоры
  один - в капусту, баранье п.
2 - периодически через два дня. Дать боль. дн
2 - хорошую корректировку. Сыр в общ
  х-ке много. кисл - скорее отрицат
  при ослабленном иммунитете. Т.е. нет!
2 - прибор: по сетке глаз. - мисс
  отверти бледней.
I триместр
  болеет с рвотой и микробами. сорт бил. Е
  и грубое волокна. Молоко - нежелат (-)
  х-ке собой от 2 до ужасной (-) до ~~ужасной~~ в какие (+)
  б х-ке будущ. дом.

ГПК Гнойн - сепсис 2 ген, пневмон 3 ген
→ Гнойно-лек-во. последн.
(— Если > 3 недель - хирург вмеш-во в сепсис
✓ операционные синусит. срочно в сер-сосуд
о прививках: АДС сер.-пер. укусы уколов
с подозр в нуклеин. кис.
26.05.15 ГПК кисть
с ошибках - сделать прг (М.С.)
обр. антибруцид - к терапевту
(1.) прополис конкурентоспособ. ГПК.
Вопр? Эозинофилия пищевар.
- вопрос к медсестре. Гнойно-воспал
- ? Болезнь Бехтерева не вписывается
- ? как укусы - нуты на ценный (1.05)
если у вакц. перед-ков

27/V-15. Хлеб. Ногтей 33 г. под ногт
укусов ГПК 1 шт. в предплечье кисти
Σ 20 (+) лиц. и грудина.
сеней. узловат.
Если во постоянной учёта надо
провести цитобиоскопию и давление
лиф. перед спущиванием сердца
и повышении АД.

28.07.15 ГПК. +Клубника нормализует обмен
✓ Ц (семен - вит. С повышение. иммун
под контролем
✓ кожа - весь в ушибах
Суточная норма белка от повышения бел
спортсм 100, к/тел кожа - 500
- Пищевод Барретта предвестник рака.
? Гудвин от цитрусовых. Кофе
лечение: Ципробиотик противопоказан
(1.) аллергия, после-е удлинен.
29.07.15 Повторное снижение лейко - 3 ед, тромбоц 210. - весной нужен
- Сейнфорекстон - для лечения от цирроза
ГПК 2.08.15 Местный ↖ приносит только вред

(2.08.15) I ПК 3 супермаркета "Фрекен Ю"
– кем работает Олеся. 3 дня
– через сколько лет Олеся станет
– кем (с уровнем) хочет пятилетний
II ПК ✓ Суровой в ногах с детством будет
Суровой – ученица 4 класса.
расстраивается надо чем боль. Трудно.
Стоит – 106 свеклы. Забитость микротонн
купить его / / мышцу. и... к головной боли?
I ПК
Боб ✓ шесть клубней тщательно. моё
исследовать и не будет головной боли!
Альтернативы у кого "Фрекен Ю" нет чувства пятницы
I ПК. Катарина. Если вырить только в отпуск! –
надо делать операцию. не будет
(4.08.15) I ПК грубое волокно
Рена через хрен. ! рена-гипноз
10% холестерина, каротина. такие вещ-ва и продукты
Вит. С эластичность кожи и сосудов ✓
– Боб-ва изучают ✓
– Грубое волокно медленно с ним
Боль следствия! Хлорит будет она
обидел Вову. Её и рену сделать
полотенце около яхты – не нужно.
Есть лучше в салате свежей (на терке)
в пятнице: пюре можно спортом.
супер продукт для худеющих белого картофеля
Вопрос: кто опять минутной еде с грушей
II ПК ✓ сон
недосып и > Эдас набор всех операционных
– От молока – творожные сыры есть
в мясе и. у. после операции они и. вернуть
I ПК Электрокардиограмма – и. операционных
6.08.15 I ПК здоровых изучать. Причина дифференциация
отбитка. Вирусные гепатиты.
Дифференциация защита почки.

I п/к сварка идиома цуилнат + лйгу !
1. Он долгий человек в кости!
цуилнат - быт. к. лйгу быт-д- удар
2. сварка+ыкоме. укрепил халат быт. гиг. ф
Свекла + сметана туркмена (шея, боль) в некрым.
√вец - белый. глюкоз инсул.
3 лайм + гидный (они болеть бегущее - се тоже.
бйС Не растительное. ? с быт. С.

III п/к столбняк. Возбудитель столбняка. "Все мешок" ну удару ф
бубуся, уже идут со бактериями стабильно
Пиздюли: удушье, скрупическое удушье (судороги
- поврежд кровь, либо вакцинации
либо с иммуноподдуном - ну вообще
уже отравившиеся гноения!
- Бешенство рану кошкой
рану трогать кодд + хобнулся (шерсть на
переход - избить О2 среду
кровью переносчик-человек
отравливать кровотечение только ЗЗ то
сосуд (укус и тоже кровь из нее)
Кумовство отец. Дружный Давить в туалет
Пиздюли. подводят быт-15- после-то
в интернете. Читать!
В. Они студенческие общежитие много "Фрейд
с друзьями свободной молодой а е.м. Кристину Е
бы посуда. их. - Душ ты мне лень
- Роман, странноватый" Близнецы
по образу он водяной. мальчик мор.
- Алла Пугачева. фильм 5 рукописи не
ев = 90 лет, тюрьма. Смерть. лагерь.
Художник
Перелыгино художественное общежитие
Анна Александровна Ахматова - великая
русская - это сад всех решить поэтесса
удивительно гад. в XXI веке.
и такое восприятие отдушин.
Белый - книжный ду Романов - писатель
(книга) (писатель) Пугачев
главы Пушкин - гений русской культуры

10.08.15. II ПК 50 л. может кашлять отцу с 10 лет. — слух. — ЛОР
болит ухо (когда приходит учительница)
— I ПК. Δ АД на руках слабых: колонх > 10 мм.
рвота не > 20 мм. — ДЗ на: лечение
коарктация
II ПК
"унодонтозный" до III стадия — алгоритм
" сер-т хондрита и глюкозы. Консультация
хондропатии — две ушные: шепотная
следующие. при III — IV стадии. Жжет. (колено.
24.08.15. II ПК др. мясник. консилиум
о головной боли. (..) шишковидная.
I ПК Пневмония глубокая лев. сайт "главное" у него
легкие! тень в лес разгонистые
в веку лобную на два. Повтор в веку
в виде сетки. Её нет и уровень
выше с правой. + посев кал. др. семей
25.08 — в II ПК зуб сильное дав. в пор-ке!
I ПК "Новые сновидения. — какие удобные
будет Дома": как изб-ся от мурашек. их повторяющ
"Вновь и вновь и широкий уровень — конец
2. Пчелы. они сапров-ся на цветах и гибнут.
3/ А/Д — 20с. хронические интоксикации приводят к обрат. почек
— ПК картошка. Высокий гемодинамический
15 50 12 шунтирование — больше диаметра
при кор. балан. — в отверстие — от = 70
сосуд. что такое высокий гайморит.
— быстро сдерживать идей и ищущие мозг. слой
хожу (синей).
— Китайцы тебе с самым чудесной картошке.
— кислую еду вареной кар. свеж. чтобы не
перепад — теряет кр. сосуд. — ! нет
ПК К-ЛК кольцевание химическая — берут
в мелких и мягких продукт. с холестер

В виде кл.-ва (таб.) выпускают вран.
Адонис — сух. сорняк
Сапог в сутки. — 5 гр.! — это гипнотик
т.е. не все алкалоиды есть и полезные
контролируемая в т.ч. слив. масл.
1) одной тимо. 2) стилей описсельдиб
3) и стрихнина
Тк стрих особенно действенный м. привести:
Сборные порошки от боли и изберем-
дают стрих со стрептоцидом, отец
дергивает колокольчик → блещки-
→ к инфаркту (если сердце сильное)
или к инсульту (— в гол. м.
Стан — спирт → к блещкам.
Метран борется со стрессом. "фит-ка"
спец. дыхат. гимн-тика и контрастный
он больше способствует нарушению
он есть в организме у молодых,
а у стрессников. — фолиев-ся.
Стан. R_{10} — от атеросклероза
"Кубеба" — мужской стимулятор
Гол. кактус перит в шприце!
Он не стимул. СЯ (если КА
и не убивает сухой сапог)!
Тк Адонис — лучше и сильнее
при гипот. дефиците B_{12} у вегетари-
анцев. отлично в проф. пищевых
сыр, рыба, мясо, печень - потребность
в 100 г. в сутки.
② кровотеч
при дых. нед. инсульт
мягкий эффект у ин-та
см. увидеть реку увеличен" - отпечатки
③ фолиевая кисл — печень - к ей
④ инсульт ⑤ аутоиммунный процесс
пищ. тонус, уд. температ 130-135 г/л.
эозин. — медицинской нагл.
В ранние сроки. - слабость обычна, одышка
бледность
Тк мужской.

27.08.15. ЛПК 5 при/родных энергетиков-адаптоген
п.у-кор-т действует кратковременно)
иммунитета (при нар. инфекций), повыш. к стрессам, отрицат. эмоций
1. Элеут-шизок.-
2. Женьшень - стимул. иммунитета, повыш. выносливость, ум. утомляемость
3. Аралия маньчжурская
охотники - высш. спортсмены, работники с/х, ослабленные, выздор. - не после-е
4. Родиола розовая (золотой корень. - улучшает умственную работоспособность
5. Левзея сафлоровидная. - повышает выносливость (умственную и после болезней.
Пр-ль - 1 ÷ 5 кап. 1 раз в день
м. с соком. - 2 ÷ 3 раза
Если потребовалась повторная доза - ее можно повторить через 1 час
Порядок приема: 1) Элеут - 30 мин. до еды
2) Женьшень - 30 мин. до еды
3) Аралия маньчжурская - 30 мин. до еды
4) Родиола розовая - 30 мин. до еды
5) Левзея сафлоровидная - 30 мин. до еды
Курс - 10 дней
Перерыв - 10 дней
Курс повторяется 3 раза в год
Противопоказания: гипертоническая болезнь, повышенная возбудимость, бессонница, повышенная температура тела, острые воспалительные заболевания.
Побочное действие: возможно при индивидуальной непереносимости.
Взаимодействие: усиливает действие снотворных средств, наркотических веществ, транквилизаторов, антидепрессантов.
Форма выпуска: 50 мл во флаконах темного стекла с капельницей-дозатором.
Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте при температуре от 0 до +25°С.
Срок годности: 2 года.
Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Хранить в недоступном для детей месте.
Отпускается без рецепта.
Производитель: ООО "Фирма "Здоровье", г. Москва, ул. Подольских курсантов, д. 3, стр. 1
Тел./факс: (495) 777-77-77
Адрес электронной почты: info@zdorovie.ru
Адрес сайта в Интернете: www.zdorovie.ru

Шпк. Вросший ноготь ... фалить ногтевую пластину

2/12-15 I ПК хуже. Принудительно
усл. воду ежедневно 2 полные ерш
√ ступени 3) хуже не холодно.

I ПК А обр и ф отн. пупке.
Сахар. б/новы - лишен. инсул. отключить
Если ок > 60 единиц., то он всегда пьет
Д. вплоть антибит и тепление ноет
гнойное выделение до 10% хлоргексидина
В витамин С - для заживления сосудов
сплит.

II ПК Гнойн суп и кашу Вилки
Подгнои об-ка. бил. А. (удаление)
пенсии (больш
стилет/пин опасно Гл. сертификаты
кистями (от одноразовый пластиковый
Точечные дыхи на ногт. обр инструм.
- обр ф-ми (спиртовой ватой, тампон
под-ст эпи дыхи — врач.
не > 2 раз вперед
при перфорации белки пальцы мышцы
- вставить. капли — полоскать т. мягкие
- при запорах — острую пищу.

I ПК Дать мазь гальцефин - рекомендовать
Обр б подсинице спорно
фасетные методические сведения.
может отдавать" в норму и норано
- у молодых — острое воспал. экссудативный
(у пожилых — регенер. сущ.)
- фасетные суставы с 2х сторон пупочка
- для пенсионеров ухо, на которое
1. на спине ногти кожи и подошва →
2. ← кожа в/х. вниз. ↓
3. на животе — кончик
Можно Домой в постели.

II ПК иммунитет. Есть врачи иммунологи
Чеснок — мощ универ + иммуностимулятор
анальгин! иммунокомплекс и пищевые вирусы

3.09.18 (мое) I пк чтоб не ломались ногти!

бел. B7. в продуктах: ей/ук, фрукт, миндаль.

- I пк. гельминтозы

В продукт: 1. грубое волокно. (зелень) + кор

2. клеват. вздутие

I пк. Грибы. Кошки - мясного хищника (круп)

(...) пропущена

м. сов только молодые кошки

олень - диетическое, а потом отварить по

2 смены с закрытой крышкой для сохр. полезных

веществ

(мое) у олен - нежная

~~На свой вершину после еды~~ - в слюне цветы

содержатся ферменты - фруктан

В крупах д.б. цельн и сахар - он будет расщепляться

I пк грибы из крупы в желудке. Ферментов

→ медленно стирает жир и по строению

приближен к мясу

II пк о заболевах ценится д/мяс. Об. Гамель.

- ~~Ев~~ цыпл - в мелкие поровне

- ягоды - в кашу и продукт не нагр

- Просуш! кашка (мое) t не > 50°

- 5 мин" из смеси. 15 гр. сахара на литр

+ чуть соли. Перелить в кастр 5-10 мин

- Ожурцы соли б/з. уголь - дать подс

лист г/сам. бульон. мяс

мяс х/ниц. 5 гр чернослив

8-10 ягод можжев

- Есть с кожей 3,5 часа, сняв 4 час

- ~~кот~~ кот и крупы

- отвар слопить и добавить как

I пк подбородок. волос — ещё кальциевая

отдельно - муж. ж/л. йогурт - плесн

4.09.15 V Суворов Ітк Дрожжеподобные грибки
- Молочница грибковый сепсис
- " - кишечный (от мочеполовых
- Эпилепсия - опухоль мозга, Паразитарные
- Неврология инвазии мозга, аберрации
... это не моё ↑

Ітк что такое интерферон а. в. ф. - противовирусов
от ОРЗ - противогриппозный - первый
- Профилактика хантов грипп, по
- Лимфоидные клетки иммунологий
- Делящийся 2-3 р/д интерферон (") V
во время эпидемии - Дезинфекция
Грипп ОРЗ. Укрепление вирусов
- Он усиливает иммунитет и бы
- Принципы.

- Ітк ? Гастрит бывает. Воздействие сухой с горя
он вну-ся при нарушении → РАК.
- Вегетация - мясо. Откажитесь от пищи.
- Пластик. конт-ры - не напрягать

7/IX-15 Ітк V Ожирение без соли - контроль
- Душ. головная с ограничением
- сухая ограничение
- нейр. пост состав пищевой
- Уретрит - муж. проб - через сутки
Ускорение не ус
контактный ан

8.09.15
Ітк Анемия Fe
Препараты Fe в малых дозах. соли
- по 6 таб. по 0,1 гр Fe содержат
Таб. Fe собрались - они уйдут без пользы
2 таблетки - в день
Диспансеризация! Нужно Fe из анализа
- курсы приема Fe до 0,5 гр препаратами.
IIтк Рак желудка боль в животе
его симптомы: ↓ аппетит - другие
2.10.15 ухудшение пищеварение
Ітк мышцы из 60% состоят из белка
Физические. питание мышцы. аппетит
тела. Сколько/белка нужно кормящей

– ешуда недвижимость. Можно 2мл в день
– Само сф-т покупную обувь можно к-ть. ...?
– В/перы Пальчик и муро...

2.10.15 Т/к Б/продуктов для чтения
1. чеснок бактерицид. св-ва
2. свекла ... стрептококк
3. зелень
4. Зеленый горб – для обеззараживания
5 Брокколи – антиканцерогенн

супчик фор продукт. 2-х дубчика чеснока
дер. ще – min 0,5л 200г. свекла сырой!
брокколи 200-300г. 400г. зелень

13/X-15 II т/к Перетёрывать пищу не < 20 раз.
здоровый. дуденит. будущ. удобно,
снижает бс. При отсут. зубов – диетич.
II т/к Орехи, продукты их ⊕ 1÷3
1. антиоксидант против инсульт
2. обс. вне кальций
3. – " – нитрат.
I т/к О правильном приёме лекарств без рецепта
(..) пропустила

15/X I т/к Продукты от обезболивания
– кленовый сок – красный перец, чеснок (вместо поливного сока)
– вишня антоцианы (они дают убитвенный)
4.0" пока диета – 3 ложки сахар. свеклы
полезных пищ. сахар (сахароза) сахар свеклы сырой
от артритов / исследов
сухие корни: – крапива, тыл. 1/2 2/ложки
– вишня – убит обезб. пить после еды
– почки 85г. Для купирования боли.
I т/к Проф-р гигиенист. Лечение сетчатки глаза
Макулярная дегенерация сетчатки
макула – 1,5 мм. Друзы – сухая макул. д-фия.
отложение сетчатки. центр. часть – пигмент
п.ч. пигмент сосуд. и нормальное
кровообращение. и отсюда и вся макула –
дистрофия переходит. сухая

II тж. Январь — сухие порошковые пищевые
экз. 1. Бумага; 3. 1 кабель 2, 5 кабель
Обычно пациентка ... 2 пирсинг
Кашель (+/сл) обвитие шеи
Волосы светло коричневые
Вялые. Бледные. Сухие!
4 тж на изоляции!
Пятна. Зелень. Увеличение
Менее — плотные. Умеренный
Больше
1 тж Январь. Цианоз — сверхвысокий → к дыхательной
Применение. Умеренное. Одышка
Меры: Вода < 2 л. сух. дней
Обильно пищевые. шеи ранние
по 2 л Без. Сух. пф. До 3 х 2 л
Должен вода и шея быть сухими
на... (Вилка?)
Кашель в ногах
Инфор-ия в сер. перчатки № 16/х-5
Когда
10/х-15 ЦРТ? для моря КТ — для ногей
Явление. 4 тж. Цианоз. Умеренное. п.ч. плотно
Кисть — полосы. — на иммунитете
Обучение и. Будет имеющему.
Т.е. Нужен иск кровь
при всех этих процедурах.
Синдром беспокойных ног.
Перед Fe пр или ск ке
обязательно принимать Fe пр сб
за 2 недели. (Раньше принимали,
Один сезон простуд. Умерло от гриппа
от „Эбола" (Потом доказ. ... ч. в гр-Чопис 2)
Какие осложнения от гриппа.
В Испании, Удет. < 5 лет и !! < 2 лет
2) Люди > 65 лет 3) Беременные. 4 нед
4) Ожирение. 5) С хрони. забол.
(Сбой, почк. диабет.)
У 10 гл привитых головная 3 дня.
Слабый тихий на выдохе стон-как ?

- Сруки. Это в первый день диеты, далее
- интервал быстрый будет ~ 4 ч.
- ОРЗ - 4 раза. + держаться 5-6-10 дней
+ пей чаи ~~не хорите~~ никуда и не заработать.
1-2 дня. гол. боль. только вовремя
головной ~~~~ ~~~~ ~~~~

если ежедневно: надевать в обе кущу надувать к обеспечу и каменно с.
- Жел. Если питаться перед ... и на обед ... - 700 ... к ... ...

✓ Куриц. кожу обсушат, в кип. масл. сначала
— не жарить (сначала) а варить сами
подливу или делать бульон
Затем + курицу + специи. Доведя до готовности
Т.п. Инсул сахара будет 30-50?.!
б) у. в мышцах сахарозапасы
— Правильное слово гл. условно будущее
Специи — корица. ванил. ... уменьшая сахар
— рубленое ОЛ сухой! вкусовой - имитация сахара.
Чеснок измельч. ножом деревянной
бобовые. лёгкая
— Сухие. Сахарная - замена сахара
Стан ду 2х последних недель тошнота 70%.
суточная норма сахара 30-50 г. !
22.11.15. ПТИ иммунитет.
✓ Привились от 2 гриппа — да 1 мес до этого.
Аллергия — Сам отвар бело. и т.к. мясо курицы 1 мес.
3) Нельзя аллергикам (цитрусовый белок)
Нельзя детей грудничков.
4) При диаб. внутр. орган. Но нельзя
при этом бран. с осторожностью привить
✓ Прививка: нед. t и покраснение, конечно
✓ после — в/м введение 0,5 мл
слуги (спрятаться, поэтому, вспомн.
— б) иммунитет с вирусом
ПК Какие ✓ Ученый, Гонсой, Доктор Кекс
Какая вакцина правильная? Ну вполне
Недели в 2 группах делятся и смотрят
к сл. вполне об-ми мер. а потом вместе
Какие ст. энерд. вместе.
по условиям ТОСД 50 р. — доступнее
простые.
— Иммунитет с вирусом:
1. — Однократное введение ослабленного. спереди до
Дней спрятал пищи и ожил
2. — Введение трупа - нам. Ученый Гонсой
— Ухудш-ся условия жизни. Сам. б

3. — больным мочекаменной болезнью
4. — дегенеративно-инфекционный тип
— умеренная недостаточность
спать недробу света или духоты
— какие заболевания осложняют
наше самочувствие и недобросовестно
— хронич. заб. и отд.
Как бы-ся изобразить — прогулки
бы-ся внутренний интерьер
? или принципы. интерьер в гостях,
по ходу прогул-ся и отд.
Вирфенов. " рекламы. в газ. и свежих
"

I т/к мир ✓ — это св. хар. не 80%. !
Он сов. фрукты и ягоды это аллергично.
мед 1 г/д. свежий в сутки и фактуро.
I т/к как сахарозаменитель лечение диабет ✓
✓ и гипертония — нет сахарозаменитель.
и надо менять АД.
Сем повышен АД
I гр (Липецк. уд) ? мочегонн. ле. бе.
II гр и ингибиторы... блокаторы АПФ (Каптоприл ... иф.)
III группа препараты ... Σ под 3 группу
✓ как стимулятор! 1) отличный сон
2) снижает вес (еда).
3) хорошо 4 раза в день. (фрукты, ягоды
плоды и овощи) применение в ней
лечение атеросклероза (с холестерином).
и бесплатно снижается холестериновый
II т.к. мясо и колбасы — только продукт.
Кровь ее и колбасы. сод-т.
другие белки из крови и мышц
От мяса, молочных ягод
Все это дает белки.
— Овощи: вид мясо. опухоли
антиоксиданты борются с О2 кислород
Фрукты имеются клетчатки
— минералы, соленье, кофеин

Ужевши капусты сок/к б „С"
– Для выдел сок/к. Витамин
и другие ценные вещества.
– Этиловый сп хорошо растворяет конфет

23/X-15 Т/к Ветеринарию. Д-р местный
недостаток Fe. Сбл Zn. Олиг-3
– Олиг-3: в кофе или в/ж Абн, мясной гриб.
– Fe в мясе. Серные, Zn" в/ж. сэ не
так и содержится усв. Fe.; принимать м. отдыха
Синт-биз. Пр. В. – хотя комплекс.
В, 2 – отдельно в течение.
биз А (в капли) несовместим с синт. Пр.
биз Е. ... и с ними.
– никаких биз принимать на ночь
Они все в вечер.

Т/к Пчелиный Д-р местный
при поездках свой-ва крови Пчелиный
Если сок по перьям. и биз в аптеках
биз 150-300. Пос. Пчелиный.

Д-р местный от укусов. Д-р перед
обедом. Д-р перед
– В ночное ∫ сор-Т С2 ! ... нет пч.
время ∫ от детского (см. выше).

– Т/к после от укуса бело — нет отека
аллергической реакции
Сразу после ч. – Успокоительное
– Дети с 12 месяц. обращ. и. ч. после 3
сор-Т ортанато – Спр для детских
– Белье менять каждый день
и не иметь дыр. кровь сильно

Т/к Ксилит против кашля кислоты
– если спазм. кашл. – лучше обезболить
Пчелиный. → Пчелиный → аллергия
24.11.17 Т/к Зуд. от головной боли ! Д-р бурсевский!
1. на ночь. руки всех с пчелами. пчелиный
2. Нельзя ∴ укусы пчелиные. ∴ + ядовитая и пить водку 2-3.
3 ... не помню

25.10.15. ГПК лейд на 80% и сахара
12/п ЭП 18г. (12/1 сахара 5гр.)
ГС частицы сахара глав. новым и >10гр.
Глейкемический индекс 12/2 ул.
мер привычной с описанием. и-ди вопрос
глюкозы
- сахар в крови:
— к атеросклерозу приучает сёмки сахара.
=к бол. диабетом
— стимулирует аппетит
26.10.15. ГПК Вий. Д. внешние признаки
пойлов. определяет
для мужчин-среднее отсутствие лишн. отложе
продукта свой Д. Родной теперь вкон.
② Глюкоза/кровь или через тёмных
кожных морей
Вий Д необх. для всех. Ся ⇒ он необходим для
сокращения мышц.
③: Состоит Гофу в 100г. чувствительность
Вий Д.
вит Д необх. для строения костей
④⑤ молоко жирное. и яйцо
в нем вит Д+Са
— Бом вогне. шкура плотный защит
при пом — плоскостные, как Д из помощь себе
1. капли стекл. мел. или спортивную куклу для второй
2. встав на ветку — носок на себя, для носок
ii скрипуч. лат. кортикостер. при
под кожей узнаю разрыв бомеж. отлич
редкость больше биомасс
Са-кальцинор тяжелее всех органов
легкие печень и 2 вид почки.
② скрипуч. м. тяжесть любой орг
кроме биомасс. отлично скрипуч
принципиально. из волокнистых соед.
Ф: сердце тяж. корд эл-ектора и узнаю
он ат. воздух Архимед.
— принципиально вопрос вит Д. зависит
к поражению Са.
— около 2% больных 5 не чувствительно.
— аллерг узнаю — не дело только пальцев.

- Кожа красная или бледн. с цианозом.
- Отеки ↓.
- хрон-ские отравления, если нет уремии
- эпл. — Диагн. труд. ОА с у меня тут!
- Лихорадка если нужен
- лейкопения лейкоз. тогда -
- лечение. Больше прогрессирует сама
не нужно. прогрессирует
Жалобы на отеки. — Общие симптом.
анал.
1) ↓ Hb (< 110 г/л) ↓ Ht (< 0,35 л/л) ↓ эр. (< 3,5 × 10¹²/л)
2) у пожилых — сложнее и новые тестирования (это муж. Ориен) и приводят к диагностической остеоартриту
3) У высоких людей (рост) низкие плохо > больш. Hb = 170 г/л и выше.
4) ... пропускать. Пропадать. Дежать анализ крови. — риск ранней деменции.
- если Hb < 115 г/л. слабоумие
- Так хронично. Его минусы (-)
"поражен" вторич в отсутств. опухол. + глубок тяжелостью кости и сам. мозга. → риск лейк (или легкой истории). + Метастазирование
красный костн. мозг + Целлюлоза. миеломной кости. (плазмоцитома)
3) Повышение Креатинин.
2) ... тянуть
Или Ст. — ↓ Диагноз тип. → хронический
(-) N Hb - отс. ↓ 50 (муж) > и в крови
нет отеках и инфекции. сдать/удив
отравлении.
(+) и последствия. Белок хорошо усвоен
белок у спортсменов необходимых при
их обычном обмене
- Так. симптомы нет. биопсия есть. ЗУД
у 5 пациентов. - отдельно (группа-риска).
критерии. все
и повышенной холестатические.
Значения - сразу в крови. Hb почти у 3/4
ЗУД - в кожу + тянет. и к ночи
а п.ч. они не осуждает в печени. суставы
и в кишечник. в 12-перстную кишку.

ТПК! Кандидоз. 1) Симптомы. опис!
Свободно выделяется творог от окружающ.
- 2) Лечение: местно: мазь/крем нистатин
клотр. гексет. — вводят с антибиотиками.
3) Антибиотики. в полость — вагинал. табл.
✓ Вагинал. таблетки
ТПК Лечение: беремен. — нельзя.
1) Срезать узел. ткани
2) Противогрибковые антибак. — средству
и. Специальная посуда. (а не общ.
Сдача
(1 общую у ординат. после исп.
Посуда т.к. к больному.
Дубильный вагин. (ни у кого — ВК
Бий. Ф и Сог — кандидоз.
ТПК сухой шелушение: 1) гексет + крем
2) кофе + уретральное истечение (при половом)
3. кукур. крахмал + молочн. микроб.
Присыпки но не стирать.
4) мазь овечья (вит. А/В) + детское мыло
28/X-15 ТПК
Если поели на ночь.
1. " " " отложение уролит + дизбиоз
2. и. вирей кандидоз вагин. сосуд. мозг
ослабевший, и. к кровь отдает к мышцам
3) если уретральный мазок. ПЦР на гарднер
или скрытая на ночь.
4). Уголь. или плохо и отеки бифилин
не помогают (сколько, мне, отвар
плохо в клетки мышеч. 101
и остаток — в мышц. "мое"
Как бороться — вагин. вода.
ТПК о диете. 1. алк. 2. фрукты 3. для мозг.
сладк. ✓ сырые и соусы
ТПК 2) Прививка на грам в серии — с хорошей работой
— Индивидуально т. е. отдельно
рост > 173 см — клизмы для освобождения
— Для мужчин — для коленей
— и хвостовой отдел — по 20% всего
+ ТПК Фурацилин отвар. мелк 3
кишечник? Дарсонваль! Птица - з/мерзло

- повышенная температура ч/з нед.
В день гипертерм. повышение стороны / сторону / дней!
и по тяжести близок к дню
I тк тяжелый - особенно у пожилых.
I тк ... м/сонусом. как влияет тяжелый! шок!
без операции
... отличается
I тк как лечить хронич. легкий или ср. тяжел.
рациональное питание. антибиотик.
... Ампиц. - слабое действ-во
блокатор протонной помпы - постоянно принимает
... опять же не слушая как долго. исчезн.
28/X - 15
многие алкоголики отмечают весьма. ремиссию
Амбулат в к/кун устно. Ренген.
Сделать дорогой спектакль... и т.д.
29/X - 15 II тк. Ур. от половой бол. / м/сонуса ?
2. перфорир. холецистэктомия
Куриоз - от желтухи
Есть от уремии. Му. - для сердца и кров. сос
кв. (противоядие) и фер. - надо у первых.
- для беременных.
и для сердца. в поликлин. у двух шок.
- для кого нет сердца и почек.
I тк желтуха если гипотония 2 - 4% и дрищет
это плохой! диабет
и т.д. риск конверсии.
Гипер ~ 0. гипертоз < 10% на 100 гр
- группа и пластой обструкц
белки. 7% в Урозан. и 4% в классическ.
30/X - 15 I тк) для гипертоника с АД 100/70
повышение до 140/90 — плохо!
Для диабетика: плохо!
1) отно/гипо 120/80 — к 135/85 (т.е. не 90, 85)
2) сердечно недостаточность: гипотония
ацидемия белков
3) нару цепи ритм сердца
4) холестерин 8% дейтерий, 20% с ерс.

Гиперхолестеринемия – высокое содержание холестерина в крови.
Гипокоагуляция – замедление свертывания крови.
Гипокальциемия – снижение уровня кальция в крови.
Гипергликемия – повышение уровня глюкозы в крови.
Гипотиреоз – недостаточность функции щитовидной железы.
Гипертиреоз – повышенная функция щитовидной железы.
Гипотрофия – недостаточность питания, приводящая к снижению массы тела.
Гипертрофия – увеличение объема органа или ткани.
Гипоплазия – недоразвитие органа или ткани.
Гипоксия – недостаток кислорода в тканях.
Гипокинезия – ограничение подвижности.
Гипотермия – снижение температуры тела.
Гипертермия – повышение температуры тела.
Гипотония – снижение артериального давления.
Гипертония – повышение артериального давления.
Гипотрофия – недостаточность питания, приводящая к снижению массы тела.
Гипертрофия – увеличение объема органа или ткани.
Гипоплазия – недоразвитие органа или ткани.
Гипоксия – недостаток кислорода в тканях.
Гипокинезия – ограничение подвижности.
Гипотермия – снижение температуры тела.
Гипертермия – повышение температуры тела.
Гипотония – снижение артериального давления.
Гипертония – повышение артериального давления.

после уборки 1÷3 прикасаться к ней
не 5-10 мин более 4 часов.

I Пк ген на слизистой основе (+)
без признаков (-)
и четкими контурами
с ровной слизистой (-).

6/IV-15 II Пк невриномы у височных бол.
стенку кровеносного сосуда и осмотреть
— Удалить опухоль > 1 см. обязательно шунтирование
— кровеносного сосуда 8-10 суток операция
только при боли. + Неосложнен ≥ 10 см. —
невозможно удалить полностью
— ? кобальт. Ветеран. около 20%

I Пк-миелоз Это не выпадает ногтевую
у них нет волос и они не могут произвести
— Диффузное выпадение волос. много пить.
— Приступ. долго кровью. — Анемию трудно
— Постоянное наблюдение для контроля
— Гипертония и т.п." недостаточность
— Кровотечение кожи и сл.сл. Недостаточность
— Процесс. Анор. Последнее. Отсутствие
— Кровотечение зубов. в сыр. кишечника
В России — недостаточность
"Расположение" слизи.
— молоко — Постоянное кровотечение. Зубная плака
— Вит. B_{12} — в 1 стакане = 1/3 суточной дозы B_{12}
для образования. Эритроциты кровь
— "Ок" Ум-ть кости и B_{12} есть высокое
сотрудничество Д керат-ции.

П. Дефицит B_{12} и Д молока отсутствует
— Полное отсутствие иммунитета. Д-витам. (недостаток)
— I Пк. Разрушение в стенке. Сращение перфорация
II Пк малые брюшные полости. Боль в пределах
общей брюшной симптомы (с пропусками)
Итог. остановка — разрушение кишки. Тяжелая
интоксикация — через гипотонию
Витамин B_{12} Всасывание. — 1 Компонент

Контрольный прогиб двух лет
немедленно купить "03" при болях
- вывих - это мышеч. и только отвлечь
т.е. они просто успокаивают сами. сд
А процесс идет. Помогут снять!
с 3-39 смертью м. умер от 6% ишс
1 ПК Компрессионный перелом позвоночника
- выдел костной ткани
II V, Фенобарбитал." умывать, если пр.ф
отпустит мгновенно. Звонил к хорошего.
м. Вызвать оптимку дыхания
удалить это не — ва.
Для сухой б/ух при обострении. Воздух с водя
ными болями м. вдох п - Бронхиальная астма
- Крупный б/ух. шелушится.
- Время. слушать нарастает
- Аллергит. хобот. (принять мышечный б/ух
Ексудативный не увеличивает воздух!
9/XI-15 I ПК Ревматоидный артрит.
Аутоиммунное забол.
Бинт растор стероиды и кварц кон.
В бок в колене 1÷4. Г Бруцелл - тяж
Ур анализ крови. печ антибиотик.
4) хар.мокрота. гангрена. 3) (..) трещотка
выдувает воспаление чувство крупное
грех 1,5-2 мес кожа ГОЛОВКИ выделяет
дышит крыт и гнилой. легкие алко-
голиками., А не обезболивающие
3) Время МРТ суставов колена. сед ноду-
лярные. Вокруг жидк. и высыпания
струпьями с
I ПК. Красная волчанка Вены на бедре и голени
Хронический > чувств в кровотоке, гемокрит
- Диспротеинемия крит - 18%
II ПК Ревматоидный артрит. Ускорен сед
50% белков 30% у-глобул 20% гипо
не должно быть гипо, должно увеличен
! Первое группа Устройство - систему

10.11.15 II гл. Фолиев ушные - к врачу.
I гл. обходы мыш ↑ мыши. ↑ мышц.
↑ 3 см/3 см ↑ 37 см. — риск остановка дыхания вслед. рвы апноэ
надо пройти обследование вслед. всенаправ.
I гл. обходы тыши — 6 ч/дня риск отрог. слабо
прошусила риск отлипов! ? ... этот пир ну-ся:
II гл. Капа терпкая (ягоды)
как правильно кушать. Справки посудите
рис. сай-Вс. Вий. РР. Вом. 2 Ст.
перед. >.
В основном для суров. Диеты инсулин
⊖ глюкоза- много. ⊖ к диабетическ.
у солдат и т. д. много вакцин- чувствующ.
должить жизнь. Удл. ужесточ. ⊖ к.
давать до ужина. совпадение" и вакц
полиомиелит или 1 — 1,5 года. В июне тестир
пойдет пораженной- Вкусовые почки
и они никуда не пригодны.
I гл. осеменен. Кашлеподобн. бредит
— скульптурные надписи Отторжение
кислот. обрывается и говорит
из ушей. — и обращ. ихнего
— падение сил и кол. больше
исполнит. ороговит"
опять бейте окуп-ся и ведут
убавлять по ограничу.
— кофе мягчит. и выполнен. Ст. пищи
п. ш з 2 чашек в день. к/ш
— разрушенные ткани
вены НБ Ст. и вит. Дз Дигидрид. бет. инсулин.
— кальцит — белок для кожи из этих
I гл. ПОНЯТНЫЙ - смерть больш.
I гл. Открытые кожи нар. с 30 лет.
Ур-ть обвит эпителий шерстяной ткани.
В воде „фильтр" ↑ кач. в 20 р. Они не пасс-ся.
Дель. ингаляции в клинике только. бтер. 20 р.
Дель. после обследования.
II гл. Открытие. нехватка — к отпуску!!!?
① Увеличь солнце! Стандарт инсулин инсул!
открытки кислые бтер. Ст.

Дерматит вит. D. ⇔ Витам. А недост. / обм.
(+) Прод-ты: печень и сливочное (куриц.) масло, желт., яйца (желт.)
В каких прод-х: рыба, сыр, яйца (желт.)
- Повыш. молоко, грибы, орехи, семечки.
!! Пи отпускают предостереж.!
- почки: вит A + вит B_{12} - обновление клеток.
Гл. вит. D
- обычная дуга друзы (дуга в двухсложных)
- Гипотрофия дна! (слой)
Хрящ. гипоплазия! 2. Легко ломаются
МЖ облицов створки. 2. уплотнение створок
Аллерген молоко творожное.

11/XI 15. Пи "друзы в сливках" - упражнение обт отталкиваться от стенки, от стол, от стула, от пола - этим. (от шеи на уровне и отводит тело + таз) руки широко
а боком стула дети не колен, а от ногтей
Пи "Почки" продукт помогают от рака
- "Острый плавник - отбелает от боли"
- творог к кислому. (...) спущенный сахар вернуть
Пи т/к колено дупл. - 2 кар с ровно дуги
вн сгиб. НТ обхватить колено не всей
Моё колено - это про гайтенные ровно руки творожная сыр
не стоит. а мышцы сухожилия порвал.
Пи на рост тонус
- спорт, только укрепление суб 12 м.
сбл суки. + белок + витамины.
(сам прием пос сок лимон мед - вечер
хлеб - бутер (гуляют). (...) не помня
12. XI. 15. Пи "Сливки" - от потной обр
внутрь видну сущ.
Перелом H_2 - ватой обр-ть
не много усесть сам корм от бактерии
Дать перекись - нуг нить мучить друг
Ватник для ног не мыть - мозоли
Деформ от ноги искажение
ноги длин. причина м. б. диабет и пл. болезнь
Пи ешь кур сырой. - тиолевый D2
- перец → A → B_{12} B2 →

	ккал	белок	жир
Яйцо куриное	150	12,7	11,5
Молоко	> 600	168	1-1

Врач-диетолог в суп: 1 шт курица Зам перец/л.

Гр. Пшеничное обед-ся Пятница

„Пятница" (1+0) что-то? пропустил

Бутерброд - с чаем. молоком. Ф.и.д не-сделать

(100 г две 100 г) ежедн. сделать

Дет. обед 5 бл. обед. пр. Гр. Вересаева

— изделия в духовке.

Гр. Пк обеденное сделать отметку крупа на СС и выд

Пшеница пор гнездеев — дайте инструкцию

15-20 мин выдерживать — отдать Пав; неф.

мелкое стекло. — всё это для

усиления кровообращения

Прививка: сер.р. недостаточность шейки...

Прививка: обе ноги п...

13.XI.15 Консультация (2) 5 дней не стимул

1. сахар. не сущ. ср. веков

2. отношение не знает инфекций

3. Влияет кремний. т.е. не выпу-

скает (и следует!) с гл. 20-30 мин

с небольшими промежутками

пчелами. + мелкая.

1 Гр Белевская из Антоновки

Вступают. Вдувают с ин. Заключ

Грекин. + Углеводы, + употребить > 50 г в день

1 Гр сех. рыбы! чем тяжелы > 6; 15 г идеал.

> 13 — уже сытно. мысли.

Сер < 10 — бессмысленно.

Инсулин у взрослых > 40. отношение

сахар — перекись углерода

сер-сод. раб., сосуды отдых Гре-

щины. Ур. дыхания быстро.

Зрачки норм-се: почки, сетчатка глаз, мозг

мозг (Шизофрения-слабоумие)

ГК- Мне кажется Петров. хорошо
Исправить (5х мин/нед. (30 мин/д!
Добавь акцентная работа
Или так: 3 года в медленно.
— искренне стимулирующие высказывания
— Сделал ошибку 1) Никакой. Играет 7.5
2) Сяхор напевает 5,5. Недоволен.
3) Ему 2 года 7,8.
после питания.
ГПк — Кислота больше истребует. (-ает!
1. . . . ! пропущены.
2. отличаться от пород или отдельных
3. в основном приспособлен тонкой
не были
16.XI.15 — ГПк 3 задания 100 сухопутных
ортопед м/пор. 30 повторений
1. 2. 3. 3. — планетарный фасции. Больше
" " " таблицы изображения. Выписан
4. Побывал. спец. стельки.
5. Этот должен идти — не должен идти
6. Этому ученику. детские табл. должны придерж.
ГПк Стоп х-ми идут в перемене! идут
или фото. Пациентка он иностранец.
костюмческой
ГПк Усердная Нерегулярность
Дефект белого т. горит высокий.
Тест — идти 6 минут будущий
Эр-ра: из 3-й минуты появ-ся обувь
ГПк минуты... Высокий описательный стиль
работы ев. сердечных предметов?
к тибиальн. суд.
Изобрел: ! Последний пациент и мне
— принял ежедневных пред-т
+ ГПк 3 минуты сердечных.
1. Порок клапанов. Идет на легкий
2. Отец пастух мало двигался
3. Первый муж. обвелом. Помощь муж
Инфаркт ило и шейн. бол.
— сердце тяжелое предел
Лечение: "клеточный" дыхательный
В-бокал. "До дома" — не писать или муж?
" ? — на войне Эпидем"
Андрюша — сигнализ по мутным сердеч.
ИБС+5 ГПк Инсульт с тромбофлебитом — писать

17.XI.15. I пк клейкие свидетели. Для мужчин
диагн-я – отрицательный тиббел.
исследования по крови.
– Наклейки от боли не > 2 шт одновр. и не > 12 дней. Плевгубс микодинам !!
Для следующей наклейки бол. выше ягодичных
кровь: отказ относительных линий (моё)
V колено – на ногу. Пуд, требовать.
На позвоночник. по тех. 2 шт.
– I пк Ромашковый чай Взимет корень
имеет с кожей, действ. успокоит.
фитопрепараты успокоительный. хорошее
– пить перед сном. В д.т. не кормящ. ?
– Ромашка цветок лекарственный
I II III
лекарственное сырье – ромашка
II пк корень Q10. "Куреси I пеларий!
ей 66 лет. употребление 2 месяца убил
III от гайморита сухой порош. с водой, глубже < 180°
применяет 5 л. китайский 8 л. лекарства
(кипяч).
– IV пк кардиосан – описать для обсуждения?
V пк гастро гастро 2 курс гастроэнтерит?
описать с корригирующим.
(18.XI.15) "Клейкие свидетели."
С 1882. (моё) иммунотейп. Принцип: 1 цвет. кубики
2 сгруппировать. Профилактика. прерывистая стенокардия
пластырь с антиревматическим.
детский возраст по инструкции 3-4 дня
– от группы – от ушиба.
– клеить на любое место, кроме стоп.
3 не контактный сухой кожи пятна сухих
пластырь с салициловой кислотой
4 перцовый пластырь с согревающим. легкий боль.
легкий боль в суставах и мышцах
– I пк круче "Бубуф" "Бубуф". пчелиный
прочн. трудно-вправл. Состоит из
1. т.е. с шерстью (в отличие от. пластика)
2. 3.
! Спайдерский иммунс – покрытие новейшее
Грыжа и грыжа бубуфит аппендицита

Сод-т Мп. (от дегидрат. не вып-ся серотон.
глутам. бутир - кей ин мелатон.
другие (Это у обр. бедной пищ-ми
срок 12-14 мес бакт. ун.) и более выс. ун.
Глютен содержащ. (не все его переносят.
Замешивать кипятком. разбухает 1:3
Напомним! перевариваемую переловку.
сахар: нет. самое. только глюк/мальтоза
I пц. некрасота которые нельзя сметать
НПВС (цитолит. вольтарен мелоксиф.)
и аспирин в кардио. кардиомагнил.
Пробиос, карнитоксипин.
разлистает кровь. от Пробиотиков
закупорка сосудов. (вот и другие от нее умрут
НПВС. присутствующих болях.
гастропротекторы. противопоказ. при
с нарушен. астмой изр.!
при обез. с осложнен. - язва желудка
II пц "одного" (кофе чт основ. фермент. кол. и сб
"В банке протеин" продукт.
(...) отвечающие
Омез. Омепразол. ...
→ после НПВС в аптеке году 8 дес.
Те кушать их по времени. Утро вечер.
II пицерия 19/XI конечно голод! (моё)
19/XI-15 Время чувство насыщение - Омез.
т.е. не добавлять себе пищу (еще кому)
II пц интерферон. слово "и симптом бол. чувств
"выборов" - ремень "свой
I пц "интерферон + витамины
выходной легкий как будто можно
сок алое. мелиса. семена
на 3 дня 6 х-к листочек. в кашу
и добавить мед. (Вот мой опыт.!
1 ст/л нед т.л. сорта "дубовая капля"
Гипп - несов. грибной (не чертовой!)
- Агава. - той же группы
20/XI-15 II. Диабет и ВЕГЕТОЗ нейро
пищевики! А/Д > 185 холест. тетахар > 5,6

Ø 8 см. – т 1 с 2 см. – мутная. Объем такой.
н/н – плотной консистенции – увелич. об. м.
– Удельный сахар = 12. – полиурия, сухость
– Диабетики. – все с этим. и б. принимает
кол-во от хронического
– с анастомозом. ... – приказ "плановый
– после полиурии отсасывание!
– кофе пресек. после от уролога!

I Тк боль в ж/п. Выпадение мягкое с кальцинатами
– у диабетиков почки, людей
ехать плохо видят.
Отличие: выросли, плотные. – неуспевают
не растягивает – диурез
I Тк Банальный мед W – дети диурез
лц ехать Вечер / бар. медведь, вода
13 л. 12 л. 15 г. 12 л.
Ва 2 р. 20 г. 52.
хранится функционально > 2 лет !
получает организм
Если на конце! чему здесь отбор? прилагательное
плотный раньше не присасывался. будет !
– Хранить в х-к не надо. "Вх" t = 0 –
Вкусное холодный мир. (т.е. мягкую моркови
– В эй хранить в х-к.
Ферментация пищи. только в пол.
сухой вкусный, мир и т.д.
– I Тк Вспучивают плазму Н2О I Г (Отсасывает
белок 3 белок (Fe)
(мас): сухость кожи, кожа потей, вся вода
от нед-ка Fe (анемия железодефиц.
25 / Хг – 45 II Тк Упор. снижение температуры
зачем 30-40 мин. II Вспенивает пар
в тк 5 мин. → 30-40 р.
2) 5 мин смотреть на цвет метку и время
3) игра в бадминтон
– Биссектриса. с вогнутой. только так.
– канал. Отсюда. В них сосуд. суставные. для чтения
белка. – это плохо. синтез песка

синдром сухого глаза, полиоту-ея, бель – ед дыхательные смеси.

Д/к диета для сохр. мозга

1. Крупа. Употреб. цельные зерна. 100г. 3 р./день. (минимум)
2. 1200г. овощей в день. 200г? – 1 100г, (минимум?) 2 200г
3. орех. не 30г 3р/неделю 3. 30г
4. побед 2 раза в неделю.
5. 1 ст. красного вина – калорийность

Это диета для уровня ЖКТ – модель (будет еще 2 диеты: для АВ и спецдиеты)

Зуд в ноч. – только обнов
2 гр. – новая
Ч/з 1 сезон – калорийная.

Д/к Профилактический иск. 3 принципа.
1) умерен. вл. 2) как-то з/пороться
2б/XI-15 1) Отеки. после сна Провериться
не нуж. не есть солен. следующ.
а отеки стали быть. Да!
2) бок. утром после сна на спине в полежать
3) на боку с подушкой подмышкой. иногда
Д/к для горячих. пепсин (+) хорош от дыхат
сой-витам. (+) МВЧ – для пожилых.

Т/к мясо-мол. продукты. йогурт – болгарс. палоч
кефир – уровень спец. и
творожная – мягкая смесь продукт
Если нет жидко-мол. прод. ржан-ых блок
белков животные молоч. белки, печень – источник
В России молочные виды обед. от мяс. (1 10-е)
а их (+) от дыхат. перед сном. Гастроскопия
1) пепсидил АДВ на 50% (не в желудке)
2) источник белка (самые лучшие будет
и комплекс функциональное питание.
мясное: функциональное питание.
3) какой ТШ в сутки? Дети, дыхательная система
4) питаться надо не 2-мя, а 4. Удобно через 3-4 часа
5-6 раз в день – средство для пищ. пут.
синдрома → язвы и холецистит и всасывание
Жен. предпочт. пищ. изделия от двойного
б.н.с. подбородка.

@ Открыл сливной кран. и дождался истечения от общ. количеств. — V протоплазматическая
б + фракц. надр. где (а+б) — V хлопьевидн.
делать обе моч. УЗИ. для проверки
21.XI.15 II ПК
слизи 5, 6 полей (слой) 5, 7 — умеренно!
единичные. лейкоцитов 5/0 в п/зр, то/сл.
диплок. стафф-ки не зам.
- Семья дома отличн? ней.
по ИМ/ш сор + нитей хлопьевидн.
п/эпителий — цилиндр. Сл эпителий.
I ПК 27.XI.15
Уд. вес 1011. 4 гл/п. кислая муть. белок (...)
+ сперматозоиды
+ кристаллы с мочекислым
(т. е. только умерш сперматозоиды) натр
I ПК муть у стенок. до 45 клеток. Аммиачная
у нас 60 ÷ 100 > 100 ÷ 120 сперматозоидов
II ПК
общ. анализ крови
к сб/у. Пациент неделю назад
обращался в мор. → описать.
Как установить диагноз?
II Диурез все мочи сор + спермат и дрожж.
— п. Попутно на сумку. Ф. Ф. не сбил ехать
→ ЕГ с мочой в пузырь
II ПК Пульсоксиметрия — 20 мин. Затем
I. Перед обследованием техн. на 60 уровень
сам самому приостановить: на 2 сек
перевести п. ср. дн., сатурация
(...) уменьшилась, сил нет.
II мало отеч. п/эпителий!!
но он вор-ся только после
полуд шторы! (слой) Направлено
II ПК иммунодиагностика
I фракц. сухая орошен.
30/XI-15 Кашт. ВСМ хронического
1) Пластырь с неудержим и инъекции Трансдермальная

перекинь не дай понадрать шнурки сбоку
в голову. Чер 10 мин.
- Чтобы сидеть. - хорошо с этим надо.
2). Кинезиотейпирование
Группы слуховых. Цилин
Мышцы спада Тейп у. укрепл.
Сгруппы Аллерг.
Тейп - тяжелый пепел
Хомяк рот - нужен Ли. (см. далее).
3) Нанесть крем в стрелках
Вентилятор Рубе; консонант. истерия
сновидение сильн.
перенуйте пациентов Ск-бр.
Ли - ... тонусный. какие были
Куда! ✓ подвиги крепко.
Заяц зайдут земляной об. Ли
1 Кр. мясо белки и любое мясо.
Дефицит Ее и Ли исконно. Задав
и бой. ск. в. - человек.
2. Точк. семьи
и устрицы. Рогалик.
Из животных ус-в - и душа, и плоть. - куп.
В точке /см. мясо Ли, а ус-в - не поколебимы
3 - - -
Суб. фер 120 л. 500 л. бобовых 1 ст.
Для увлаж-ия белок Ли.
- гипотиреоз Орион, ТТГ и адекватно
1/хл-19 ГПК. 1, норм < 4.
Сыр утекает 2. ун. пути сердечный
3. кожа под ногтями и свет кожа
- плохо до хрупк
- ГПК родился - первый тэй с инфарктом!
Чувствительность и память
- Обойная мука. > кишк. инфаркт. В.
Физический интерес ли, Ген
сферы в крит. поступка. и не успевает
успокоить. Сон. плохой и видений

гл. цикл. – скорость уменьшения плода
сред. б. медленно. и если долго, то
плод в ней не усп-ет нормально и
перейдет в плод.

I ПК
– в в минуте > 5 мин в грех. 1 трехм
– в мед 3 первые сутки, в 2000 раз в ч. чем > мощ
– ткан. синт. орган-ся, сужение.
Блок 3 и 13 имп. Имп. трехм. Окно 3
– ткани и орг. сосудистого
– на орех и отеки для кровящих.

II ПК Абдукция (приведение) гол. 1 бед.
– с отведен. к-т бок., где обдумывающегося
Принцип: глаз (5 мин бум. (2-3 м. в мерцо)
плод > 10 гад. в мясо (3 в неделю
откр. от анализаторов
в перерывах 2 сутки (муж)
глаз 2 теории гол. бок. школьного.
«Вывести» пол-ва из крови.
и вместо: то лимфы или ур. 2 л/б
– А если отек. отсутствие могут тоже
рад. (НПВП)! привести к абдукции гл.

I ПК. НПВП и симпат. – между
Отдельно друг и вок-в.
– а если корр. (дуги пол. (обл. б.
надпочеч. преп.) сов. в мозг
– Дефект (ясный) получить супер-
нарушен. полностью пищеварительн.
из сустава может. канал
вход, нож. пункцию вок-во от бок
бок и сустав" обдумать и убрать острую
первую. артрит.
– Профилактика от бок. и повторных
д. вок-в. убрать (лай)

II ПК от куда адекв. кальцит + для мышцы.
I ПК руки надувают зойк с мышц.
I ПК ура. 1 б из центр. от сер-т сев. р + +
к нахи + + мышц. хлопчатобум. успокой-ный

2/(11) I п/к Внешние признаки серии
2) ✓ Название → вакцина? Гомологичную
убитую адсорбированную
1) ✓ Упаковка → прививки вирусного гепатита
3) ✓ Инструкция → ... показания? Получена
✓ Инструкция, калибровка Реакция в инструкции серии
✓ Концевая отбор — не ясно.

II п/к ✓ Адъюванты полимерного в инструкции (+)
Виды - 2 вида
1) - для серии Алюмокс (Белок)
гибр 50-60% Вых 21.В.
В стерильные не увеличатся (-) (+)!
Увеличивает время и прокалывает
трубки / кусты при инъекции. Время 180с.
Доза 2мл/кг : не > 5мл/сутки!
(-) При заб. органы пищев. (Гепатит
поражение п/ж. эпид.
(+) Монтанид - при заболев.
I п/к 2 дня другие реакции
остаются - защита об бактерии
и спектре воздействия процесса
II п/к диагноз. Реакция
✓ Контроль Q10 антитоксинов в контроле качества.
Отсекает аллергические под. сенсибилизация.
- Пищевой голубь - аллергенный
отравление орг. надпочечники п/ж. и
не выходит плоть. выпадение шерсти. кальцинаты

I п/к ✓ Осложнения в опытах.
(+) I стадия Вирусология изуч. Вакцины
обучение.
I стадия иммунология изучение
(-) Анти Фон терапия
Не изменяет I стадию.
Усиление общее Т.е. двигательная
ОСА с прогрессом. (-) реакция. Д (+)

II п/к Диагностика для каждой
Дозы, спор, доп (контрольная. ДГТ ?
Новое на II п/к. Элемент — Бокс безопасности
✓ Телефон на 3 мес. Реакция отдых Бокс.

I п/к ✓ Условия в которых семена должны НПВО.
Синтез, фильтрация и ДГ: при 9—12 пс бокс 4,5 пс
6 мес.

2 операции с 7д до 30 дн. Дуга 10-12 см
кожа инъекц и не нарушенная. Осложн.
— Эпикутанное тестирование Диагностическая
Вход." если указ — это бессмыс
1 ГПК после 18?? нет ест. ? ' и описание
и если не через 2 дня, то дерматит
начинает делать даже после корректора
— прежде чем ее будут оценивать
Диагн. не >12 мес ! (мое)
Есть. Осмотр. Нет ГПН Вирусный
блок (+) 1:2 (+) 80-100 сек (+)
+ Стафилок (+) или блок (-) Мелкоточ
+ кист. сыпи доброкач
Диагн. Вопрос
Диагн
Высыпные элементы
Этап не нарушается гладкая поверхность.
Этап не нарушается
ест. участки кожи
(3.IX(11-15)) Следующая. Мин через 1 час.
Одна д-ка с контролем.
1 ГПК Диагн. инъекц — с какими диагностическими
Делаем х/гистол срез
— Выпит. таблет. форма
Диагностика сложна для врача — отсутствие
четкого стандарта диагностики. Многофакторность
и субъективность оценки → ошибки сейчас.
— Этап. инъекц. скол. (-) (мое)
— Нужно. через. с прививки.
— ГПК Заключение об аллергии (+) через
(2) кожа (3) через. Отр. 2 р/день. 2 капельницы в день.
4 ГПК Больные. До 40 лет. Дети...)
— при отсутствии, лечить искусственно
5 ГПК. Вместо лечения от простуды "лечить" орви
1. Антибиотики. (-) 3. СИН (+) Выпить молоко
2. Интерферон. (+) 4. Ингаляции с солью. и полоскание
1 ГПК. Итого.
1). Аллергия (время)" / сорт соли Диагноз
" напр. Дерматит
Этап будет пройден.

Надо похудеть. и будет. тир не будет давит
на диафрагму. Спишет отёк.
II ПК зубы в отрасти естественной. что делать
Эмаль 1 раз в 5 года - лишение брат
листка дубов с улитками. Пломбировка (Мой)
I ПК сначала кариес мягк ткани - удалить
чувств. инструм. I этап - см. выше.
II этап - пломбируем I этап аналогичен
убрать (см. стом. тройка ... 1. мягк. ткани с чистить
I ПК Удаление зубов - 2. медикаментозно и хирургически
новое 3. наложить стер. повязку,
Ч/хи-ка кариозный зуб гиперемия, отеки
ПК не в суставах (стопы, кожа, мягк. -ун
Этк Врачеб. ошиб Врачи некрасиво поведение: нарушение (врач)
(...) пропустим, какой-то мягкий с грубой
и отмечено — ? (опухоль) ? технология
Этк отёки? Ф.р. Механич.
1/ холестерин пустил для гормонов.
гормонов ... 2/? Жёлчь болит. жёлчь. кислоты
2 -> классика - это инфекция (стафилококк,
идти к отоларингу. Вдумчиво будет когда
и пустить ещё какой-нибудь.
3/? нарушение сперматогенеза - дыхание.
пустили стрес-тест (..) тошнит,
4/ увеличен. Аллергия, зубы - Ф.р. Механич.
(Этиол.) инфекция 2) туб-з 3) спид
ч/ кожа бактериальное с грибковым.
Поясница не пишет бедокурит
5) чей-то б. сопротивл.
! Зуб ф-ра <1 см. и подвижен - это подвижн.
если говорим (с ...) подвижн. зуб - плохо!
— Зуб мудрости. к окклюзии.
— Зуб не контактирует с зубом -> опасно с
! плохо слова -> от брошенной кости
и если зуб > 0,2 см. в норме питание себя. ! плохо
мышц от 1/3, отсюда, от кости. могут быть
зуб. зуб. Ф.р. еще по всему телу (Т.к. вид
тогда от плохого. применяем). плохо.
главное - убрать п.у.б. п/хроник. (с мягкие - пойд.

1) Остеохондроз – термин нельзя: др-греч. "кость" + "хрящ" + "-оз" (патол. изм.) – это изменение хрящей позвоночника
– Вместо "хрящей" – надпись "НПВП" для
" Вместо любой диагноз – будут не исправлять. Себе
– Написание вместо остеохондроз! дискинезия кишечника в мясном. трубопроводе
– Так правильно: дискинезия НПВП.
Когда НПВП в нормальных принимает обр. действ. в частности при приёме АДГ
Далее – НПВП. от конца. Хорошо, что не АДГ
Так исправ. трубопроводы.
1) УФ-1 стерилизация инструментов
20 мин $t = 132°C$ и 20 мин $t = 117°C$
инактивирует любого химически без УФ и без УФ. Вирусы, бактерии $t = 20°C - 25°C$
Так стерильный операционный Пневмококк
всех ран. карбункулы / или 100 кг.
Гнойное не выше 300 мл. Гнойное фурункулы
2) Операция – вскрыт. гнойн.
– Хирургическая стерильная!
– Если обратился к НПВП
и если осложнения
– Хирургических! Инструмент,
Риск инфекц. – п. 2. и будет
и медикаментозного
– Раневой процесс не относится к НПВП.
Это отдельно и всегда.
Так биотехнология. Гнойная – инфекционная
Инфекция не > 0,5 ед.
Изобретение (капсулы)
ПВА – ф. б. – природного происхождения
ф. б. – из местн. сот/тк. (спл. пан. ткани).
Применяется и ф. б. – интерф. ф. б.

8/XII-15 1 Гр/к "Красные Уши" - переработка недоброкачественных

мультфильмов "Красные Уши" - такой вывод должны сделать многие в ушах пионеры или пионеры. - Чтобы мультфильмы не как наши. Их единицы, только самые в ушах и должны в ходу

1 Гр/к (синий) существуют для наших. Белки для:

Электронная библиотека Читающего ученика

① орлан степной. Особое - растит. белок в мышцах сер. ② куриная группа фазанных составляет мясо птиц. - митохондрий

② Фаза что имеет животный белок

мяс кожаных. Мышцы должны быть

2 Пк "интересный" книгой! - прочитали. "открыт в июне 80-ых г. изобрел изобретение или газ; прив вирусов и мышц, б.ч. отличаются ученики - домашнего системы двигателя.

"инфаркт" - это открытие изобретение

③ Вод

1 Гр. Растительный белок - к отварам, супам, супотным первым ① боб. ② куры ③ рыба

блюдах злаковых. 250 г. 150 г. 200 г.

1 Пк Здоровье нужно

2 Пк 5 мышц 25-ую п1 п2 п3 п4 п5

хорошо. пищи. 70 г. 70 г. ... ... сут.

(9/XII-15) мышцы полезные говядина?

2 Пк - скорая помощь со всех трасс - 112 - единого (с либо) без которого

1 Гр/к пищевые красители - в продуктах основа их - углеводы, супотные первые Дар (мясо)

Пк мышцы или говядина белка, мясо с

1 Гр/к 4 цветного рака

① 11" - Поиск первых рака кости. 11 перелом руки.

② "10" пересчет больных до тех пор

③ 5" кри-в отсоса кости от дождя.

④ 15" сколько жил. Да! надпись: "15 фактов" Ученик сдал

I ПКV Ревматоидный артрит – об-ва иммунной системы
– Артрит м. периферических
п.ч. разрушает хрящ
– Причина (инфекция, стресс, курение
и генетика)
1) Симметрия (не – 3 и больше суставов)
Преимущественно
2) Вечерняя – 2-3 часа скованность
утренняя до обр-ся
– 3) Больше мелкие кисти или стопы
– Деформация. – Боли.
– Отек, хруст, ограничение подвижности
Ранняя болезненная м. приостановка
или полная утр. движений.

10/XII–15 I ПкV Ткацкая фабрика
1) Ткачи работают по 2 смены. а) Сверхурочные
Женщины 2 смены.
Двигаются последний палец
Т.е. межфаланговый и плюснефаланг. с.
Тяжелый труд монотонный
2) В цехе очень душно у окна
и дует сквозняк. 3) Противопоказания подъем
и ношение груз. движ – стойкий на носк!!
I ПкV Прядильщица текстильщики.
Влажность воздуха – 90%
Вдыхают пыль. Вред. производственный
Одежда: халат, косынка, полусапоги
– Кровяная потеря железо Fe
при вдыхании Fe фиброзит.
Анемия удлиненного типа 6–15 лет у женщин
после 35–45 лет
I ПкV Бронхит. Куб. с. увеличено
Сухой кашель
Субфебр. полит: отдых. зоф. вред. 2 г. Физио. 100 г.
I ПкV Боль в шее
Утол гидрокортизон (мазь) кожно мазь
только без компрессов Кенталь. + пиксобин – листы
Усиление воспаления. Пк

Птк. хим. вод. шампунь пч. гелеоб. ...
Октябрьский давай собе [illegible] Маяковский
16/XII -15 д/з листать по радиогеогр. ...
Сахарный ... в.у. ... ...
сухой пациент, сухой глаз (отвлекает
кнопку мыть / кран при ...ре" - см. пациент.
пациент - ? - скупо "трепещут, вен шея - (д.
рабсовер - вне обязанностей своб. равновесие,
педиатрия сухой ... день.
? Пассажиры - 300 " шпс. и/медицина пчеловодству
"хондроцитарий" нефрит. молоко-перевар.
т.с. Хрящ → хрящево- увеличил он у. вод. скрещ.
узлы "пищеварение" игрушки на с, 5 задач.
на себя или в свободный гор.
в т.ч. Гидрофильное - пчеловодство дв-ППВ
Возбужден. — " — удобрение → кровообр.
? хондроцит больной Е.,
ну пивом "спящий
? печень. пустые спящие" п.ч. Онв на биологическ.
и по внеш. предупреждение оп.
16/XII-15 II ПК. Д/з листать Здравоохранение
10% белки 30% пищи 60% двухуглев.
Пищев. пищи. сахарная свекла 50% -
пищев. ...
Продукт действ. печен - хорошие вкусы
Шея вид. ткани/пс на появление сахара
рис. муки - типы шейная. подбородочный
весовой 2/сан
печеночная пульпа гельминт., рис - красный
Бедное углевод. т.п.
Инсулин и гормон кукурузы. гелев. рис. - плотный
? Будет вовлечен
? Вопрос: опасность сердца
если свой привлекательно (он пат
бедность пищи. мышцы.
? Свинка. кишечник. Выпус передний мышц. Энтеро
- Орнитология
Печень и мясо ⇒ гемовое железо Вит. Г/п. В.
- ПК. - рекс. - отсрочка Вит B_{12} - только в мясе
Супружеская диарея Ес. Витамин - больше
1. Мозг 2 сл. Красная кровь 4.4 мышц. - кусок
600 г. 100 гр. в 1 пч плаценты

Т пк наполнены сухой мокрой как придаток Дивер
Полисахариды ... переваливаются
Т пк бокаль конф. ... сливочный ... с шоколадом
? вершина гл. от конфеты у т
обувь с широкой. каблук 2 см. Дорожная
стелька широкая обувь - имеет - прочную
и прочную и гладкую
Т к обеспечить уход Не повреждает кожу,
обуховость в случае (рана) и ч. отличается сосуд.
Для кожи плоско. Суб. кремы предпочтительно не носить,
качественно. Мягкий слуг. Кишка
высыхает и неудобная обувь
(14.XII.15.) Т пк ЧШ/жел. слуг. Витаминный вид
1. Стенки. ст. кровеносные - углеводы
2. Нервы. в о/т. ткань. - сердечно-сосудистые
3. Сердечные ферменты Fe в о/п - дыхательные
ткани, сред анализ крови: нр Fe, недостат.
Общее обмен - пс > пн. надо-ся 1 пед в год.
Если > 1 см. диск на 5-6 % сдуг. отделение
Принадлежность в подготовке.
а) Полисахариды - глюкоза
в отличие от моносахаридов.
б) Клетчатка обеспечивает моторику кишечника
Пищевые волокна. Пищевые вещества усваиваются
будучи 13-16 гл. Пищевую пищу 2-3 года
в) Т пк гипертония - сильный сосудосуживающий
гипотон. - Мужчины с гипертонией.
Белые спокойно.
Т пк кишечные. Фрукты. Кремовый
Крем. сметанно-шоколадный
Фрукт - плоский. Нужен должно сидеть
Сладкий и на вкус. Толстые плоды
Обычный путь - слизистая "твой. С. и мягкотелый
Клетчатка еда. противоположна
по способности и не сладкое (не острое).
Углубить. потенциал Ферментный хозяйственный
Кишечник в кишках подвергается "шевелению.
кишке в кишках

- Свет лучше свечи. Не пушит. можно сжечь
  с ночником/лампой = 5. т.е. в сумках.
  обвешаны чехлами зимними одеялами.
I пк можно в стае невинно шортах
  Уехал мужик "он. сильно кашлял, с
  "глухом" в машине ушел бурбит.
2 пк. ✓ ночник сухо. с падающей - пыль
- ушной - скудно; спи - дрянной ушной
- следили - глаза в Полиции последнее
  - медленно с ушами. 2 недели

15/VII-15 I пк. Бурбердоровый. Один не мог
  свободен
  муж вуз - 2 часа подряд (как минимум)
  - через 20 мин. после механизм упадет
  - ничего не помогло
  больше глюкоза
- слушали. слова будешь и он привык.
  мой попугай. день хорошего.
  как с Ниной. хлеба сожрет. ///
I/2 пк нос и уши ✓ до 37°. Если больше суток, вы
  и ветви / кусок не больше (неполный)
  - "Ушки" / дышит/помощь. сосуды
  - Длительность 1÷3 у уши - ну уши!
  - Трудно сильно нетипичные уши сбрет
  все ушел!
  у нас 2 ночника
  Длительность Ну. дни - мб 2 недели
II пк глюкоза. отдых в сутки. Дышат.
причины: вых. день, бинт. - из, ЖДТ
  ничего; медленно пошумел
  Попугаю + ночник. Ночник
  медленно. с пищеварительными.
  плач: мед, медленно
  прошел только при сурдопомощи.
16/XII-15 II пк ушных ушло
  вовсе пропали, попугай и ночник помогает
  один спокойно.
  пришел быстро. шесть уши
  полный сидячий, мед - отвык. и возвращ
  их.
II пк Горячая уехал - отмывает в мед 15%
  снимает шок сахар (от вибрации)

острая г-инфекция с мозговой симптоматикой
→ 3 группа вызывающие боль в суставах;
- ПК Кишка с/ф-т шумный, отд-ы в суставах
(1) колено, плечо, большой палец кровоснабжены,
сам мочевой кислот - шумный. сильнее при
и с/ф-ы в виде шпор, побочные действия
(2) слизистой пузырька. Синд-б. особен. тяжелых.
проявлений. сумка разрушается / инкубатор
(3) стр-ра суставов имм. с/ф
боль в суставах и мышечной слизи.
ревматические узлы. (4) чувствительность 3 степ. 137р/сутки
- ПК Эдинбург "Мышца с/ф-т" (4 вида
"Семья" воды тип)
"Буквоедский"
Эдинбургский союз ... ...

14.XII.15 II ПК Фибродермы "Биомедицина" или "Химия"
с/ф. Биолог. симптомы, кишечник / ч/б высокий бюк.
дефекты и мол. продукты.
стан. г/кишечно-желудочный фистулезот
т.ч. б) - более безопасна. а) г/сна б) г/сна
II ПК кишка имм. анг/оус II-ПК ухудшает
бомбезинемия, н.ч. сомн. сложность 3 гр.
и беспокойство
- Плацента с/ф, сов, сор
- ЦНС - кишка.
- г/кишечник. —
- сосуд мышц —
- а/вс —

Симптомы: брюшной, тяжелый
18/XII тяжелый интоксикационный, симптомы — II ПК
I ПК Желтухи ф-т шумный (III) тошнота.
холецист — это имм.
дефект 1,5 л/сут 2 л/сут. где кишечник ухудшение по фазе.
на фазе — желтухи без отложений (4)
I ПК Желтухи — не фазовые, конкурсный
III 10-дн. в фазе фаз по функциональ.
II ПК больные с "желтухой" — осложненных шизофре-
нией с "желтухой" (4) и инфекц. и фазовых

– 1 ст. ложка меда/1 ст-ка – 48 ккал? Не влият.

(+) Влияет в хол. сезон 1 ст ложка 500 г мёда

22.12.15 Ферм. Пищеварительные ферменты

Типы темпер. напитков – различают по температуре

I тип – стакан (:.) напитки

II тип – кружка по кол-ву

III тип – чашка

IV тип – стакан (:.) напитки

V тип – чашка

I тип – Чай

① Лимон. – кислота содержится в лимоне и его соке

Дубильные вещества

② Кофе – алкалоид кофеин. Тонизирующее действие

③ Чай – алкалоид чай. Тонизирующее действие

Чай – Дубильные вещества

Чай – Кофеин

Чай – Эфирные масла

Чай – Витамины

Чай – Минеральные соли

Чай – Органические кислоты

Чай – Ферменты

Чай – Пектины

Чай – Белки

Чай – Углеводы

Чай – Ароматические вещества

Чай – Красящие вещества

Чай – Алкалоиды

Чай – Органические кислоты

Чай – Минеральные соли

Чай – Витамины

[illegible] 3 года до н. эры пожар
Во время пожара стол и [illegible]
23/XII-15 [illegible] и больше воды.
— 11 пк. [illegible] и ГЛВП — нельзя с алкоголем
Пример 4 ДТ насыщенные желтки
белки кожей. левая ухо Девушка ушей
и подкл телеграфный! пекарь левой и силкой
[illegible] 1) кофе. с 2/капли вин
2) вино. 3) Детское шампанское с шоколадом.
IV 4 вопроса о спиртных напитках
4) пищеварение → норжелуд. пищевод двенадцат
[illegible] все кровотеч и печеночн. гадость
свежие — острый панкреатит и → к кишечу
I = 3(+) вопроса.
1 пк Бедность — трава с [illegible].
Цирроз [illegible] пекинес кашель
пациент болен алкоголь [illegible] кашель I + II.
II пк цирроз [illegible] с 8 до 30% отсутствие вит. В.
противопоказания [illegible] острой диарея
Для фрейда — 3-часть сущности мышления.
III пк печень цирроз — печеночн. [illegible] II и 2 д
имеет будущее. вес больного.
фрейдист — [illegible] стоит [illegible]
с утра [illegible]. Отношение "
Пятое по силе" у [illegible] —
[illegible] себя — [illegible] [illegible] или двигать
будущее с [illegible]. 5 — [illegible] с утра покупать
3 вопроса (2) [illegible] утки [illegible] у [illegible]
(1) : : стерлядь
[illegible] ГЛВП, [illegible] "[illegible]
9 II/XII 15 I пк сущность цирроз [illegible]
① вода ② [illegible] ③ [illegible]
II пк [illegible]
I пк [illegible]. [illegible] от [illegible]
[illegible] [illegible] (не алкоголик!)
от [illegible] [illegible] [illegible]

- от судороги артериальное 1÷4 ложки от н/д
I пк Энтеробиоз — как снять инфекцию?
Минеральная вода
1) пить воду сразу или сок
2) Ешь больше продуктов
3) хорошее для улучшения работы мозга.
4) фрукты овощи и зелень
25/XII-15 I пк. Утро после застолья.
1. Рассол свекольный и воду пить нельзя
от алкоголя
чуть получше ... и опять плохо.
2. Сильный присутствие запаха
II пк. Роспись обязанности, спровоцированные алкоголем
→ пропускает н/пор жёлчь, повышен НД, убыл, пищеварение сбоку → к инфаркту
- тёмное пятно - стресс
- после сильного - сухость, бледн и кожи
- ухудшение кожи
- пищи отвратной кислотности, рвота
и вновь отдых свежий воздух
и закаливание стоя. Утренняя гимнастика
Ж пикет 2 стол 4/ ерд общий уход
- комнатный цветок выветривает воздух
- не забыть выпить лекарство
- Если водяной бок да грудью - вода-сосуд
III пк. после ОРЗ на ногах стоя -
Эту мест (?) фермент пора принимать
Диета не помогает (?) Полезна курица не жирн.
√ Мочевина Аденозин убирает боль
Гипертоник с собой таблетки.
перед при сном б/с (стеклянную) эпилепсия
солью рейно аллергия на холод
бисфосфонаты свёкла стойкий пассивное.
есть сообщение гипоген Сидеть не будет
Ж/XII Гипертоник - Гипо- Мобитал Р.Ч. кишеч
√ Повреждение пан сбитое - технология
Если дрожжевое тесто стоит
√ Есть посыпать мф 180°
шуба" слива крошка Цедра курица Чеснок
~ 200 кал 23 XII 17 180 1402 мин 5 мин

I

- Лаборант N2 - удаление бактерий из крови в банках с сывороткой
- Сестра милосердия с красным крестом.
- Дежурная сестра - круглосуточный контроль за состоянием больных
- Санитарка - выполняет все указания медсестры
- Сестра хозяйка - получает белье, моющие средства, инвентарь
- Медсестра - выполняет все назначения врача
- Медсестра процедурного кабинета - выполняет внутривенные, внутримышечные инъекции, ставит капельницы
- Медсестра перевязочной - выполняет перевязки больных
- Медсестра приемного отделения - принимает больных, оформляет документы
- Медсестра по физиотерапии - проводит физиотерапевтические процедуры
- Медсестра по функциональной диагностике - проводит ЭКГ, ЭЭГ, ЭХО-КГ, РЕГ, спирографию, измерение АД
- Медсестра по лечебной физкультуре - проводит занятия по ЛФК
- Медсестра по массажу - проводит массаж
- Медсестра процедурного кабинета - выполняет все назначения врача, ставит капельницы, внутривенные, внутримышечные инъекции
- Медсестра по физиотерапии - проводит физиотерапевтические процедуры
- Медсестра по функциональной диагностике - проводит ЭКГ, ЭЭГ, ЭХО-КГ, РЕГ, спирографию, измерение АД
- Медсестра по лечебной физкультуре - проводит занятия по ЛФК
- Медсестра по массажу - проводит массаж

НТВ Барановы. Аквадор. Еда пивовая и пивная. Вакцина с синегнойной палочки

Аллергическая реакция - местный отек, гиперемия, зуд, крапивница, ангионевротический отек, анафилактический шок

Сестра-хозяйка получает → выдает, принимает использованное белье

Белье: Все стерильные, стерилизуемые материалы

Инструменты: не ржавеющие, с хорошей, функциональной заточкой, легкие, удобные в работе

Шприцы: 1,2,5,10,20 мл

Иглы: 0,4 - 1,2

Системы: для переливания крови, для капельного введения растворов

Перчатки: стерильные, нестерильные

Вата, бинты, салфетки, клеенки, грелки, пузыри для льда, пузыри для кислорода, катетеры, зонды, трубки, воронки, мензурки, тазы, судна, мочеприемники, плевательницы, лотки, пинцеты, ножницы, корнцанги, языкодержатели, роторасширители, расширители влагалищные, расширители ректальные, расширители уретральные, расширители носовые, расширители ушные, шпатели, шприцы для промывания желудка, желудочные зонды, зонды для кормления, зонды для отсасывания, катетеры мочеточниковые, катетеры уретральные, катетеры для переливания крови, системы для переливания крови, системы для капельного введения растворов, системы для переливания растворов под давлением, системы для переливания растворов самотеком, системы для переливания растворов с помощью насоса, системы для переливания растворов с помощью капельницы, системы для переливания растворов с помощью шприца, системы для переливания растворов с помощью инфузомата, системы для переливания растворов с помощью перистальтического насоса, системы для переливания растворов с помощью роликового насоса, системы для переливания растворов с помощью шприцевого насоса, системы для переливания растворов с помощью перистальтического насоса, системы для переливания растворов с помощью роликового насоса, системы для переливания растворов с помощью шприцевого насоса

Дезинфекция: Дезинфекция - это комплекс мероприятий, направленных на уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний. Дезинфекция бывает профилактическая, очаговая, текущая, заключительная. Дезинфекция проводится с помощью физических, химических и биологических методов. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих средств. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих растворов. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих порошков. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих газов. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих паров. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих аэрозолей. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих пен. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих гелей. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих мазей. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих кремов. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих лосьонов. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих эмульсий. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих суспензий. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих таблеток. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих капсул. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих пастилок. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих леденцов. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих жевательных резинок. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих конфет. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих шоколадных батончиков. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих печенья. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих вафель. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих пряников. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих кексов. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих тортов. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих пирожных. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих булочек. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих сдобных изделий. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих слоеных изделий. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих песочных изделий. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих бисквитных изделий. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих медовых изделий. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих имбирных изделий. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих ореховых изделий. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих маковых изделий. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих творожных изделий. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих фруктовых изделий. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих ягодных изделий. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих цитрусовых изделий. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих тропических изделий. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих экзотических изделий. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих национальных изделий. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих традиционных изделий. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих современных изделий. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих инновационных изделий. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих высокотехнологичных изделий. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих наукоемких изделий. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих интеллектуальных изделий. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих умных изделий. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих цифровых изделий. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих виртуальных изделий. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих дополненных изделий. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих смешанных изделий. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих гибридных изделий. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих комбинированных изделий. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих универсальных изделий. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих специализированных изделий. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих профессиональных изделий. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих любительских изделий. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих домашних изделий. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих бытовых изделий. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих промышленных изделий. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих коммерческих изделий. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих некоммерческих изделий. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих государственных изделий. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих муниципальных изделий. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих частных изделий. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих общественных изделий. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих религиозных изделий. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих светских изделий. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих традиционных изделий. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих современных изделий. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих инновационных изделий. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих высокотехнологичных изделий. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих наукоемких изделий. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих интеллектуальных изделий. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих умных изделий. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих цифровых изделий. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих виртуальных изделий. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих дополненных изделий. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих смешанных изделий. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих гибридных изделий. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих комбинированных изделий. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих универсальных изделий. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих специализированных изделий. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих профессиональных изделий. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих любительских изделий. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих домашних изделий. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих бытовых изделий. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих промышленных изделий. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих коммерческих изделий. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих некоммерческих изделий. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих государственных изделий. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих муниципальных изделий. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих частных изделий. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих общественных изделий. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих религиозных изделий. Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих светских изделий.

Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих средств, которые могут быть в виде растворов, порошков, газов, паров, аэрозолей, пен, гелей, мазей, кремов, лосьонов, эмульсий, суспензий, таблеток, капсул, пастилок, леденцов, жевательных резинок, конфет, шоколадных батончиков, печенья, пряников, вафель, кексов, тортов, пирожных, булочек, сдобных изделий, слоеных изделий, песочных изделий, бисквитных изделий, медовых изделий, имбирных изделий, ореховых изделий, маковых изделий, творожных изделий, фруктовых изделий, ягодных изделий, цитрусовых изделий, тропических изделий, экзотических изделий, национальных изделий, традиционных изделий, современных изделий, инновационных изделий, высокотехнологичных изделий, наукоемких изделий, интеллектуальных изделий, умных изделий, цифровых изделий, виртуальных изделий, дополненных изделий, смешанных изделий, гибридных изделий, комбинированных изделий, универсальных изделий, специализированных изделий, профессиональных изделий, любительских изделий, домашних изделий, бытовых изделий, промышленных изделий, коммерческих изделий, некоммерческих изделий, государственных изделий, муниципальных изделий, частных изделий, общественных изделий, религиозных изделий, светских изделий.

Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих средств, которые могут быть в виде растворов, порошков, газов, паров, аэрозолей, пен, гелей, мазей, кремов, лосьонов, эмульсий, суспензий, таблеток, капсул, пастилок, леденцов, жевательных резинок, конфет, шоколадных батончиков, печенья, пряников, вафель, кексов, тортов, пирожных, булочек, сдобных изделий, слоеных изделий, песочных изделий, бисквитных изделий, медовых изделий, имбирных изделий, ореховых изделий, маковых изделий, творожных изделий, фруктовых изделий, ягодных изделий, цитрусовых изделий, тропических изделий, экзотических изделий, национальных изделий, традиционных изделий, современных изделий, инновационных изделий, высокотехнологичных изделий, наукоемких изделий, интеллектуальных изделий, умных изделий, цифровых изделий, виртуальных изделий, дополненных изделий, смешанных изделий, гибридных изделий, комбинированных изделий, универсальных изделий, специализированных изделий, профессиональных изделий, любительских изделий, домашних изделий, бытовых изделий, промышленных изделий, коммерческих изделий, некоммерческих изделий, государственных изделий, муниципальных изделий, частных изделий, общественных изделий, религиозных изделий, светских изделий.

Дезинфекция проводится с помощью дезинфицирующих средств, которые могут быть в виде растворов, порошков, газов, паров, аэрозолей, пен, гелей, мазей, кремов, лосьонов, эмульсий, суспензий, таблеток, капсул, пастилок, леденцов, жевательных резинок, конфет, шоколадных батончиков, печенья, пряников, вафель, кексов, тортов, пирожных, булочек, сдобных изделий, слоеных изделий, песочных изделий, бисквитных изделий, медовых изделий, имбирных изделий, ореховых изделий, маковых изделий, творожных изделий, фруктовых изделий, ягодных изделий, цитрусовых изделий, тропических изделий, экзотических изделий, национальных изделий, традиционных изделий, современных изделий, инновационных изделий, высокотехнологичных изделий, наукоемких изделий, интеллектуальных изделий, умных изделий, цифровых изделий, виртуальных изделий, дополненных изделий, смешанных изделий, гибридных изделий, комбинированных изделий, универсальных изделий, специализированных изделий, профессиональных изделий, любительских изделий, домашних изделий, бытовых изделий, промышленных изделий, коммерческих изделий, некоммерческих изделий, государственных изделий, муниципальных изделий, частных изделий, общественных изделий, религиозных изделий, светских изделий.

Т.к. Майонез Провансаль – соус майон. ~~≤~~ 15%.
Провансаль – ПАФХС. Пищевой ≈ [illegible]
с остав обяз. уксус – я не люблю.
Т.к. Какие компоненты не нужны в н/пр. ⊖
1) Подчеркнуть. (будет действие глагол)
от сл. дом. и.ч. какого типа б/белки.
людям обуславливает наличие сопротивл!
белка
Т.к. кефалос. нужны. следующие от чего
Ке:
стерилизация
(2 XII-15) добавляю уксусный ~~и~~ Т.к.
для сахар. и соус. его.
– как будет ~~V~~ обуславливает н/пр н/2. 1) Белки ⊖ 2) Жиры обеспечивают структуру ⊕
3) Обеспечивает ли продукт полезно? ⊖

Т.к. липиды! От денатурации спасают сах и белки – предшественники Н.
Т.к. кефирный существует без. Зачем? Спирт = от дрожжей – свой Аминь
– Вкус. Зе. Зачем покупать вообще?
1) Выбирать только с обезжиренным и не жир.
уксус. диет
2) Любой диет. Уменьшение. → к обезжиренным
3) единый – Чем выше тем → к обезвож. и обезв.
это обеспечивает диет – углеводы!!
– Предпочтение отдаю. Подсластителям ⊕
и ⊖ диет/ух. нет. Плюс. бог. Йогурт
– Аминь 1÷3 → выпишу Курицу 1) кефирную
(30. XII. 15.) Т.к. сливки – больше холестерина
– Майонез 60% жир сливки 15% йогурт – 4%.
творог, сыр, обр. жир. кол.
Соус: сахарный песок, белки, липиды, сорбит
творог (т.к. обезжиренный) плюс.
– Т.к. Яйца в пекине – источник холина
Полезны в сыром и варёном
Высокий жир. Если нужно – обойдусь
Относительно больше – пригодятся
если с) пекинский ~~V~~ жирный. менее
отв при высок. жиры белки погибнут сильно
– Т.к. в пекинце курица обычно или нет

II тк как неудобно орган. — при этом
— нужно спуск. увеличить вопрос
— открыт. пищевод + дыхательный
— температура — убывает
— недостаток с интервалами
— мышцы пол. диафрагма
и удаление слизи

I тк. сбои 3) сердце пульсир. — работа сер
не работ. кислород в с/ф. поддержит обычно.
поест-и.

301.16 Анализ мочи № 12 — отмечено количество
в литрах
белого цвета с желтым оттенком

— характер струи ровный и фильтр. — средний
белый, у мочи своеобразный — слабый
запах с примесью, осадок — нет
— цвет мутный. отложений нет
— реакция — кислая pH ровно 5
— удельный вес
— А. Е. ...
— белок — отрицательно
— сахар — отрицательно
— ацетон — отрицательно
— Эритроциты — 3 поля зрения — в двух исследованиях
— Цилиндры и эпит. п — нет
— Эпит. Е — плоский
— слизь
— бактерии
— Хлориды (NaCl) — А. Е. с. должны содержать
в моче содержатся в небольшом количестве
— А, В, С отсутствуют
в моче (отсутствуют)

5.01.15 Моча цвет. Прозрачность чистая. Какое
"Осадок" сахаристых веществ. белок
Кровь-масса — основные показ.
Другие виды (эритроциты, лейкоциты, эпит. клетки)
— Белок — отсутствует. Слизь.
Для мочи — цвет — красный, цвет — кислая
— запах — специфический (слабый)
— Цилиндры — отсутствуют
— А, В, С отсутствуют

← E - 1.96; E 3.00
Ренген Ейн. с
Дерматургия серия цвет

← Бактериальное посевное исследование
берется с/суки при t=37°С. качество
Leu+> - есть бактерии
- дефект на стекле нижних сорта в блок
- Прибавь сколько как судить инвент. масла
- среда при 20°, т.е. → → "деление энтеров
- шаровидн - цепочки образуют. Другие судить
после и б. прокрашивать не через сре
Среда х/ после 6 дня. у остальных хлеба
не не стрептококк.
- Дифференц. стрептококк другое. Ни Е."
! Какой вывод — это плохо!
- Другие какие - такое какого
? 85% воздух-ую среду х/. Через
смешать с пептоном этих:
после все в среду энтеро - видеть/м
- Тетр и энтерококк - как не стрептококк
Сред ин > 7 дней. Посевы на убот
среду с/кислый реф. - Эритрокластовать кетст.
- ? Кровяной пептонный — пока как
— все после. Через 6 часов на ин.
- Эшерихия палочка — из г. цветущей
с инфицированием" какое — видеть
Через короткий брать грязь с какое
Тифозную ? суток ? Брюшной ?
и потом удение брать с инъекцией
Грязь. Сыпь. Питательная! Через убор.
Язык. Сыпь. Желчь. Поносы!

— ? Конфеты синее среда. Эозинофильная
- Бактерии „Рор-фронт" гно-? дать. Дать
подушки. - Сверху и опять повышен.
— Шигкислые инфекции — дать ас. аскорбин!
— Овсяное пер. — не стерпит этот опыт! Не!
и овсяное и пищевой
Итог Патогенные дрожжи. Рис — цветущ,
белые — антибиотики от Пенициллина
— Рулет. Дрожжи - песочно.

II ПК колонкой 1 ряд ↓ 5 лей (полный вариант) инфильтрирующий ↓ 5 месяцев как ↓ 5 лет

I ПК полиструктурированный не имеет отчетливых границ. Состоит из мелких округлых, мелких, средних

III ПК отличие от I ПК — средние

2 стадии ЯД Дуоденостаз, при вскрытии выпячивается

2 Клиника Б12 дефицит анемия пищевые

Бер. гр. В ? Для дифф-ки с Ж/К

3 повышение мышц на ногу 5-7 мес. с момента открытия

? Цель не достигнута! Рецидив (умер)

I ПК ВЖР дисфагия, боль. Эзофагит = все ↓ / рост ↑ если > 45 то лечат хирурги

III ПК Бокала, без ЯД Бейдж! купол глубже — ↓ кол-во желудка

Д.Ф.И.10 I ПК недуги: отрыв слизистой

Дивер спущена кровь. Внешне отрывается, 30% еды — удаляют из-за плохого

симптоматика (тяжесть ↓ веса)

Вирхов ЯЖ — для ↓ кислотности

Гастрит хронический плохой. Атрофия ↓ секреции

Ж/К — для ↓ кислотности. Для них пищеварительный

он расширяет сосуды кровью ↓ мозг

II ПК Атрофия — ↓ питательных веществ

Осложнения — ↓ Hb! Пища мало ↓ Hb. ↓ 20%

Дефр. кальциевый, мышц. сер-т Ж? ↓ Hb. ↓ 20%

Уровень ↓ 1% стало 2%. (у стар. ↓ 2%)

I ПК Гастрит с ↓ кислотности. Болят

он сер. сл. ↑, на брюшной стенке ↑ Ж/К.

Вокруг дистрофия (-) пищевод, стремится

I ПК Тяжелый (---) прогрессирует! Он, стенок и кишок мышцы

II ПК IV Дивер Вир. анемия, стенокардия

Ясно — боль, мышц. (сер и средняя, средний уп),

Отличается от, ↓ кислотности, ↓ Hb, ↓ Hb, Гастрит.

Д.Ф.16. Перфорация ↓ кислотности. Внешне

↓ стенки желудка ↓ уровень ↓ сер.

2 Зимних сорта "Чудо" и "Слава" 3. Ценные плодов. сорт 1–3

I Пк, Кожица бел. с розов

Айдаред – сорт с розов. выходит в мыс/с
на веб-сетях. Очень темно. Аллер
гирует отношение к/ябл, гел. гастрит и улцера

1. Бурые пятна 2. Слабый горький вкус
3 (...) трещины п. ч. глубже сетка рас-
Коллоидная с толстой кож. б/ж, тех – бж,
II Пк Перец, полезно сливовый. зеленые листья
Гесперидин, сенсы гладкая кроваво. П.
пектин – дубящие глюкоза; кислота
тестостерон кожица (сорта с белой
бадяга + кислород в антоцианах. мякоть сладкая
(4.09.16) I Пк Зубр плоские грушевидные мягкий/кожа
цвет, красных кровеносных.
Железный кофе т.е. недостаточный
Полезен при сбое равновесия кофе – он!
! холестеринсодержащие (антиоксидант)
пер Зимний после перехода сорта и усв. сахар
инсулин".
Fe кожа. плод
Цветовой аллерг. Усваив. сахара в кров
II Пк Пресн 2кг, мякоть – 24ч. – пригодны обе
"Ломкие" ягоды
Яблоко – красное. Чаще – плод сладкий
В кожуре с белой – тип хорошо
– Фолиев > Вилкой плохо (несъедобные
В ягодах > косточ. кор – антиоксиданты
Трещ крупные. мякоть плод. сорта
– В недозр виду не ∑ 3 вид. в сырых – для
I Пк Калорийность приобрет. ягодный плод
II Рацион: кратко: усилен дубящие
Овощ: лиш вещ. обсем. зерновых
II пк ягодный сок кофе, кто гемоколитит
– Прививку от рака щитовид. 9–45 лет!
II Фолиевая фолиев, грецк. вредный кашиц с пищ
плав > вещ. отруби в сухих пищ в кожуре
Ф: Груша – Фруктоза Ягодный. Сортовой

План физ. обследования
мышцы суставы, кожный покров.
Кисть (дистал-т перед-ку) сухая, чистая
Ногти н/з - тонкие ломкие - плоские
15.01.16 Голова - типа белая
1 т. 40/90 темпер. тел 36,6°С
т. 40/90 Зрач. реак. на св. сохранены
кожа. сл. обычной окраски
Слизистые сомкнуты
3 т. 40/90 Дых. ясное, хрипов нет.
Живот мягкий, безболезненный
т. 40/90 Печень, селезенка не увеличены
Стул, мочеиспускание в норме
т. 40/90 Отеков нет
т. 40/90 Менингеальных симптомов нет
Т/к Δ ширину, глубину, форму ногтей
Как состояние кожных покровов
Отеков нет
Сухожильные рефлексы в норме
Общее состояние удовлетворительное
Т/к Δ ширину, глубину, форму ногтей
Как состояние кожных покровов
Отеков нет
Сухожильные рефлексы в норме
Общее состояние удовлетворительное
2 т. 40/90 — Менингеальных симптомов нет
Т/к Δ ширину, глубину, форму ногтей
Как состояние кожных покровов
Отеков нет
Сухожильные рефлексы в норме
Общее состояние удовлетворительное
3 т. 40/90 — Менингеальных симптомов нет
Т/к Δ ширину, глубину, форму ногтей
Как состояние кожных покровов
Отеков нет
Сухожильные рефлексы в норме
Общее состояние удовлетворительное
16.01.16
17.01.16
18.01.16

18. ст. 161 ГПК - При [illegible] исполнительного листа
или иного документа должник [illegible]
- после, чем - [illegible] сек. [illegible]
- [illegible] [illegible] - [illegible]
- [illegible] от банка [illegible]
или от коммерческих

12? [illegible] - [illegible] отличные
[illegible] - [illegible] от [illegible]

13? [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[

- Если получилось Белый тст. мягкий
- Яйцо холодное для получения
- Мышечная ткань — сделать
- нужно не все белки
2 ст. ложки! употребляющий ж/кр.
- сушить убрать белки. → шуршит
посередине воды. → жёлтый не белый.
Вот — технология.
- Пк субъективно Вам то белки - бывшие
- Пз Исходных белков
Кор. Вс. Кон Яичный - для получения
их ∈ 160 г/л - суточная норма (т.е. лишнее
- Синтез при недостатке белка
- 30 - 50 г. - мелех. - добавляется в сдобу, выпеч.
- простуда - кефир!, м. лучше в скорлупе
грехи
- Яичка с плесенью - кефир!
- на свету сгущенное семейство кремлёвцев!
- Как отбеливающий защит кислоты и фосфор
(20.01.16) Пк Очистить яйцо кипяченой воды
если есть кипят. Обязательно удалить
- Пр Яичница яйца учуяли сгущ. - вкусно
- Пк Вас перевернула плохой № стр.
Вкусовой вкус. с кусочком. Яичного!
Пр яйца тип. помогает тип тип.
сущий — перемешать, м. соли
Альтернатив: яичный свежий кофейный зерно-кусок
Пк ск. ! Нужен отбеливающий 1÷3
Пр стр. раскладывать белок, не > супчик-обязат.
Кулинарное сало, сер-ти. Отвечающий белки
Роль сущий. белок-½ куб яйца
белый с ск. белковый. Из-за белка
Сущие яйца Дисс; 102 г, калий; 260 г. яйца
Пк Яичный Яичное по-польски "Кукушка"
Пк Очистить белки (белок)
Пк Вкус-Приход Вес с. м. Яичный - для белков.
Деловая белок, яйца яиц. сало
(21.01.16) Сущее. Яичка скл. сферы, Вес Вг

(+) Вит. B_{12} – кобаламин мясо печень
– синтезируется исключительно микроорганизмами
– F-р поддерживает оптимальную кислотность желудочного сока, способствует усвоению кобаламина
– стимул. кроветворение, регенерацию эпителия слизистых
– дефицит вит. C, E, A, группы B.
(+) Продукты: шпинат зеленый лук, петрушка, укроп
– курага, чернослив, финики, изюм, курага;
– ягоды (клубника, малина, черника, смородина, вишня, клюква)
– капуста белокочанная
– яблоки, груши, цитрусовые, киви, ананасы
(–) Тяжелая, плохо переваривается
Фасоль: лобовой (2-15 часов)
Длительное кровотечение.
I ПК: Вит. – ЖКТ – орехи, фрукты. Плюс мясо, сыр, творог, яйца, бобовые, темная зелень
II ПК: (1) (2) (3)
(+) Для печени: яблоки, груши, чернослив, курага, изюм
(–) Вздутие, тяжесть – запор, сухофрукты, отеки
Гастрит, язва, панкреатит – изюм, финики, виноград, инжир
Гастрит, язва, панкреатит – изюм, финики, виноград, инжир
ГСТ 5210 – грейпфрут, слива – при повышенной кислотности
– Вторник: капуста, чернослив, свекла, сливы, курага, финики, изюм
– Капуста белокочанная
I ПК: Вит. B_{12} – ЖКТ – печень, мясо, яйца, творог, сыр, 5-злак, крупа, с/х, мясо

II пк Небольшой Повышенный риск б. лишь
к инсульту,
Небольшие повышенные" или высокие
выше к фиб. шеи. МИТ - мусчет
I пк Ушиб мышц — б. б. разбитый
после ударов шейки. Боль в ногах
и. также в ушах из-за — от давл.
стрессий повышен церебр-сосудистый
нарушение — не сумели сов с атрезией (+)

25.01.16. I пк) Недостаток белков — у 25%.
Вдыхает пищевой синтез глюкозы
при чрезмер глюкозе.
2) Чувство. Вдыхает синтез кислорода усиление вкуса
и. быстр. в мышцах.
3) Уб - ДТП. Упоен в дыхательной системе
кислородом и повышение чувствительности
I пк. Лишь от повышенной чувствительности пол. (мое)
Спасибо очищения кожи и т.д.
Плохой быстрый пищев
раньше здор спортсмены. сейчас падение
Вены у кого обратно. результате — чего
От чего спортсмен устает при этом
отдыхает за 30-40 мин
60% в мышцу не будет
Выделяет H_2 (окись: кислоту) белок выдыхает H_2
— Подвижные функции) обмен — белок
2 бет-новообразование Ca шлаков
Выход! Белки денатурация
25.01.16 Супер, удивительно. Вдох сладкий
2. Повышение от повышенной чувствительности
белка - в мышцах кислота результате
3. Отсутствие хлеба, сахара с сахаром сахар
от водородной белковой сети
(Ферм - мышечный кислотный результат)
Судорожно кофе 1 ЗС, 2 ЗС, 3 ЗС др.
I пк стенокардия > 30 мин — 10 д. 15 - 20 д. от 15 лет
— Дебет-кредит белка в мышцах — без дебета - кредиту
II пк Ишемия отдел — сердечные клетки 9-12 мин (...) мышцы
Мозг. Полный по с-ти

II-ТК 2. СЗСКЦ - пересудить сильной пальпации
2 лист - хронический гастрит, преобладает атрофия
Острый слой - воспаление. Обострение.
1,(...) процедуры

27.01.16 I ТК Жалобы желчный тип, горечь, сухость
сбоку - тип через трубочку
II ТК Традиционно хронические отки
Тяжелый бол, а при движении. Вибрация
к боку, тебя сбил пассажир. (моё)
приглашает терапевт, направляет на
I ТК Эзофагогастродуоденоскопия
Что есть, того не есть? ... Фрагменты
II ТК - 100, мышечный тип слизи - дискуссионный
сб-т хронический холецистит.
Зеленый фиброволокнистый
Гастробиопсия. Выявление Н.пилори?
Ещё тест, кал, Трансферрин, Жалобы
кишечник сбои/на тест. крови
В/пол - копрограмма (вредные привычки)
как антибактериальная т-я
снижает риск осложнений розе. лимфом!
I ТК Сб. боли каждый день при приеме пищи.
② Потеря веса Кал ест - белый цвет
т.е. желудок не справляется выделяет
- есть язвенный процесс (мне)
③ Отрыжка с-м Вздутие живота, ф.и-а
кровотеч. Желч. Пузырь, овощи - т.к. трудно кишки
Для обострения полезно кашка с ее
Суточный диурез 1:3 ① Сыр ② Давит ③ Зорко > 3л
Жалобы
I ТК Δ ф.д-ты > 10 - (Сыр А/Т) при п.ч. СА. отказ
и отдуление и отрыжка. > 20!
Подозрение на рефлюкс-эзофагит, язва
Т-рудный рентгенологический, повышен А/Т, отрицат.
Нет! УЗИ сердца и КТ органов брюшной п.
II ТК. Гастрит (...) преимущественно
28.01.16. ТК Выражен ① Сухость
② Горечь - давит
③ Тошнота - вызывает обострение.

II тк Ребёнка. Левец Михаил Дев. 6в
нов-т иммунитет в т.ч. перекрещ. 3-4 сег.
м/головоб. эффект; сни-т плохой усвоимость
ум. - т стенки к/ов ссудовые); моск. ф-ие
вод. пил/сокращ. Аллергия
Врач: СВ - для кожи
мр кожей и гидрат. волос. в т.ч. серебро
КК сбора рец-ции в сухожилок в/тканях.
- дисметаболич. нар-ия (выпад. волос/ отеки
- кровь клетка, ткань
Вс. вит. — для нервн. сист.
Фолиевая к-та в сост. вит. вод., перед
вит. С - сильный антиоксидант.
данных ⇒ т.к. не получ.
ВМП: мед. кадров, сокращ. фонд
и мед. услуг (мо-ва здравоохр.)
I тк Эпидемиол. вспышек с высокой
скор. острых кишечных инф.
- плохая работа в/в водо-
раз. обеспечение со стороны
хлб - тк нет мол-ва питьевого
II тк Сальмонеллёз. NNT всегда высок -
и тяжел. отравление. Чаще всего
кишечная Тяжелая высокая
смертн. — осложнения.
Как худел 2 недели и не ел ещё суп бульон.
- Лечение сугубо симптоматическое. I ВМП
Вольтарен, диклоф. свеч., ректально. —
II Стафилок. т.к. чувствительн. (обяз. уколы
на кожне вплоть. инъекции)
29.6.16? III тк. Менингококк.
Белки. Ребёнок. лимфа тонкие ст. гриппа
Бедн. жирн. кисл. — специфич. хел-н.
у 0 2, грец сыворотка
Иммунитет от самого (частично) прививки
- 15 ст. смертно в бедн. раз. или белок
Это есть, чтобы похудеть
Фолиев. Бедн. — не < 10%.
1800 ккал. — средиземн. физ. т. < 2000
! ГПВН: масса — курица. Нарезные в/ткани
гриб. ср. овощи.

– ГТК. Охолаживание. Он обл-ся в печени ГТК синтезируется и там же метаболизируется.
? Избыток – мочой и желчью. и выводится с ними. Если генетически нарушен (мутация с геном) с мочой
– Применяется. После боевых – на работу с утра – на работу. Если пропустили приём табл... они вместе приёмов. Все ф-ии ГТК – как будто новое. от 5 часов
и "Стапли" – один сверхбыстр. нак. Через 10 мг. 20 мин. отр-т действ. дозу. Дозу: какой хар. у тебя хороший хар. – нужен
– ГТК остеопороз коленя... Легкие стадии. Нарушается моча. – сжечь боль.
Боль нарушение – Уколы с гиалуровой кислотой укол
! от 3-6 раз (с трещин в перед) но больше – это дорого и супер-но. всего?
– ГТК. Небулайзер с ультразвуком – метод. Для терапии тяжелых хронических
Я "Ретиноцер." Ретиноевый. Я хлопьевидных между
Средний (мочи-п) дни. – воздействующих
1.02.16 Голубая дом ГТК – как без таблеток?
Пьют с мясом и сырым мясом. Внутривенные струи
Мясом с мясом – отвлекает дом
– Лечу с капельницы. (передозировка) Дозировка
– Бомбардировка об чем
Начинать не переносить? Рен + дальше
1) Курение зубами исчезло стал
2) Молотили свернулось в трубочки шелуху
ГТК. Продукты для укрепл. костей после 50 лет
+ Ca Взят ортопедами (онкологическое это-
+ Глюкоз. Ви. D об-ен от Ультрафиолета солнца в виде
Витрум; соль ⊖ ... ⊖ суточная доза 800-1000 ед.
1.02.16 ГТК таблетки" А (стар) суставов колени
– Диета. Витамины E, C, D, лег. физ-ра
– Антроспения плохое удержание мышечн. (мое)
– Перелом, переломы-лечение: ребенок, хондр. ортопед
лодыжки, отсекание-ств.
ортопед – только в Питере туристе. Ренген. Укол ГТК
– Выделение – не > 4 раз в сутки. Кислая среда

Отёки: лодыж. капустный пост.
снятие боли. мази диклофенак. повыш сбудорож.
свободно. т-е. не ПВП.
Ограничение движений.
? отёчность (что?) ограничение движ. утром боль
движений боль и хрустят в суставах
мне откажут лечить хирург. но в сей год
они сов. т.е. Д = Т4/Е-15 --- 1/П-2016г.
Волнует мне: хрустят, суставы, больно, стероиды.
Е/П-16 II т/к ✓ А, B_6 B_2 B_{12} РР (никотинова к-та)
② Ф/лечение №1÷8 А. Е. ✓ С — конец сустав
③ Санат. леч. Сокращение сосудистой B_2 B_6 ✓
и дальнейшее нарушение зрения.
④ Не переутомляться едой. B_{12} ✓
⑤ Кровь. диет. дозы строго. С, РР ✓
принимать витамины.
⑥ Пассивность уйти. увеличение в суставах А, B_2 РР, B_3 ✓
⑦ Диарея. Отёчность. B_2
B_6 B_{12} А ✓
⑧ Вечерние прогулки спортом
и больше-ся чувство отдыха.
I т/к Зерновой Бородинский ? ограничение
II т/к Сметана творожок в день обед-но. !
Во время ремиссии больше: вит. С
ингредиенты содержат белки животного
способ. они есть в орехах + в пище
и "обладают" физические нагрузки.
Для кожи в норме — хорошее мясо. !
III т/к сладкие сдобы. в т.ч. больше при
? цинк. после 50 лет
в т.ч. в "ценных" "печёночно-сухого" на цельном
зер-вых
отрубях, отрубях, отрубях.
I т/к Сдобное с ограничением мяса ! лучше
без-ка через 2 часа после п/л. утром.
Е 216 II т/к - курящим. консерв. класть
Е 260. специи сахар,
- Уксусная кислота - Е 330 хлебцы
- аскорбиновая к-та Е 440 антибиотики.
- Пектин. Е 500 сладк. тянучки, хлебцы.
- Пищевой сода
сильно сладкое Е
спиртн. и фосфаты.

I пк кто кормился в феврале. 1,5 пс бокурий
удлинив клетки.
не инфекционные. прививку сделать обязательно
хомяки в школе (мои)
I пк. Еда, убивающая почки.
Почка — фильтрует кровь. не может
Пшен. с. вода, шпинат, сыр и колб. (соединить
мясо кошки мясо, клубника виноград
яблоко, сахар сладкое, (кислотность → камни).
инфекция — микроскопом → клетки
— ↑ общ. вит. — сахара удлинить мембрану
(— плохо, всё сладкое
— → кальций окислять. к удобству
Кальций: плод вода.
еда: бобовые (мука полезная
Вишня — убирает сор-т плотные образования
рвота. ? мед. штамм берем?! А где выращ
II пк Кулеш
обнаружить уд. лимфоузлы сделать крупный
Свекла. с постным в шпинат. духовку
I пк хом сушек сделать ① дуодонометрию
② УЗИ почек обследование сосуды (блядки)
③ МРТ головного мозга.
(спина вечер внутрь в.ч. доброкач. ухудш)
④ Анализ крови на сифилис
II пк Гос бокурб подписной человек!
б.ч. боровки на ноге, стопах. и т.д.
на генетали. Не пенсионер
I пк 1/46/85 нормальное АД.
? скелетка. упр. фенол. Плесень помех.
от горячий прогноз высок 12/1
не пол 6-8 д.
Фолиевый! хранить темно
I пк
3.02.16 Вести Мясной В12 — от скорлупы / Цинкуния
от 2/плюна таблетки
и мягкая (таблетки) у реакции В12. у нас? Сыроватка
— По дружелюбный (скелетка).
Кофе прогноз вер. Прививка
— Присевание от всех болезней? — Всех прививок?
? Дерматит. — Гольцов И. А. (Вуз нет). к ухудш. инфекции

– От общей инсулин моли в/бедро, п/к живота
– 2 таблетки ибупрофена ... антибиотик. Вчера сильная головная боль после отключения
– Тяжелый. кисель 5 дн – хорошо.
– Вашингтон окислился ДС – зрение
– МРТ головного скоро с мозгом (сине).

2.02.16 ГБК Т. „Гайдика" Фигура. К гинекологу, хирургу.
КВ – анализы сдала. Патология в анализах, б/б анализа крови
б/у. + генетик. Анализ кал. на гельм.
Гинекология ср-в: гранат. к/ки. – чай: гайдучий вкусно
+ крепкий чай кора дуба – и делать ванны
– вода с солью – ванны для печени.
Хирургия: рацион белка п/м убывающей луне
– клизма: груши, слива ...
– платно за один день: тазобедр. конгресс
– таблетки ...
– белая глина ...
– интенсивная терапия. кишечника" отсрочка
Байкал некурит 15 дн.

2.02.16 Культурный центр „Хомо" ✓
Тибетские монахи – фильм не смотреть →
с мочи журнала. серьги – мочизлить; к отмене
– гипноз отдел криогенную ... ок. т. +17°С
– Бокрин холод в карантине
– Зимняя спячка медведя – время. обмен. сущ.
сущес 300-400 грамм/сутки до 3. Умрет. ~0°С.
– Органы и ген. на 0% из-за криоконсервации
– Для криоконсервации „Институт криобиологии"
„Институт Крионики" с собой иметь:
4.02.16. 1 пк „Обед книги" ✓ газ. гипнотик
– умывальник. гипноз декомпрессия. аденомы. погос
2 пк мёд к/к – у не с 20°С лучше в холоде +4 ÷ 10°С
– банки – в комнате у не в х-ке.
– глиняные – – у не в х-ке.
3 пк Курить инструменты. Курить с ✓ клизмой
– Гипнозом – один-ков борьба т.е. полезней
4 пк Скрипей зубами много от нервов? нет.
Брусницы принять! отсос. и пока фигурально
Извлекать кровь стак. минерального молока (не в стрессе.
мышц.

- обр-ся к инфекту и стимулятору (иммун.) + обезболивающ. сим. и инъекций "Гевы".
Повертывать, т.к. высохш. слизистая
Т.к. воспаление вызвано от микробов хлам дий
- лечится антибиотиками. полость-ти как руки моб.
- т.к. прокалывается ст ОРЗ
прогрев. т.е. ЧСС + м.б. добавить перекись
мокрой водой (от температуры) "Аквалор" "нос" б.
- Ингаляции т.п.
Как инф.: отличается (сопут. симп.)
5.02.16 Гайморит обострение 8 сут, у мужа 2 дня
- Гайморит отличие Гайморит 12 ч.
- Двусторонняя отличие живот состоит. Вуз норм
Как бороться: есть 5 ног по 10 т 2 р. отдых
!! у 40 мин у обуви в день.
Обычно для гайморита
у ст > живот дни короче минут
Т.к. комментарии (...) пропустила
[2] обратить внимание вокруг глаз, щёчки, ч т.д.
[2] симптомы по утрам обу-но
и ночью - нарок ч постепенно
[2] инкубация, с чем ест 1 нед 2 нед. прибери
самообследование - дуплекс прогрев.
- ЛОР и окулист
У ст ст 2 Винил хлорид
при риске - необх. операция
с обострением - ЛОР с чем ест. удаление
Флюс (гнойный) воспаление надкостницы.
может позвонить А м.б. отеки и боли.
Грипп и простуда.
Боли головы. Высокая. Бывают
когда сильно? симптом — боль в глазу.
Пельмени консистенция жидкости - вирусный отит
Отит - воспал. без фельсификации (курс тер-собеседование
(...) пропустила — " — п.ч.
Т.к. фиброгастродуодени. У неё есть опыт. Одномоменты
[2] (гастрит) из 3 ст 4 ст.
Этой жидкой (любой, обезж. молоко; без слад.
и п.ч. чрезвычайно, только фрукты/и помогут.
Обезбол. табл. не помогут.

Гигиена. не очерчивать а только орган. изм. ментальность. и сроки. сесс.
т. е. укреплять мышцы шеи и плечевого пояса доктора Бутейко.
Дых. упражнения весом кг/км² 100см / 2м² = 25.
Тип дых. 18-24,9 25-29,9 нужно
> 30, 34-39 ожирение
35-39,9 очен. высокое ожирение
Тип кровообр. Минимальный в б-цу дрожжей. (11.) прошло!
Дых. Зачем нужна диафрагма. какой часть
Пищев. стоит отходить. удалять прочих
от прежний адекват.
Тип обмен вещ. Отличается для ВЗ. Стоит ли
сокращать диету. Убрать лишний налет:
"Рецепт" забыть выбрать: кардио-фенхель
— Пищевод. и кардиальный — или обычно
— обед по будням. — Оп-ть чтение 30сек
— обед отпуск. (чаще)
Взять "Геркулес". Мягкое особенно
5 Гр-16 трогать с овсяной с ягодами
Гигиена обычное мясо. Или со геркулесом
кашкой вместо с сах
— худеющие худшие наших сов. ОРЗ дети
Вид "С" для индивидуальной
Как отличить ОРВИ от гриппа . . . т.
— Антибиотики убивают микробов, а не вирусов
— отвлекать (от ОРВИ) только дрожжами
!!! осеннее и зимнее от ОРВИ
6.02.16. 1 Тк. Терморегуляция.
Сок нужно для отдыха вт. и плавательный
"Геркулес" (нескорбаст! некрепкий) отдышка
7.02.16. Тк. "Здоровье". стоит 30 г! обычный брать
Адреналиновое отношение" — плечевой пояс
Мужчины талия н > 94см. шея н > 38,5см.
Антропология. Женщины — отдышка
— Вопросы, вызывающие отношение. Жен > чем
Гипоксия ум-т если дышать от силы. некрепкого
дыхи вт-т крепкого — крупное лицо

Эндокринолог нужна диагноз АИТ опухоль
ТТГ. щит ж. ...
Гипотериоз. — Ночью температ. гипотензия.
— Кашу грех. 75г. (4 ч с 2 разд.)
Ингибир ретрансляционная п. → подробнее.
Не это стиль. Дорабатывать — не есть лишнего.
(−) Голодание убивает мозг.
(−) Магнитотерапия. Сувенир полезно
нагрет сорви. Кт. инф. Вари у хорош
а плитр остыл.
(−) Белковая диета. б/у. Криминал, фрукты
много клетчатки. Сколько- к печ. п.
и почки — калиевый.
(+) Энтеросгель прав. 1, 1/4 2ч - 6 раз. в день.
3. Вода-2л - Гель 2 дня - 3 нед.
7.02.16. НТВ "Госпитальный хирург" к раку.
Я сосуд только буду кипятить. Молоко щипцы
Хрусталь Р бутыл. не хранить воду, пятнать
(Сик! в ст. сосуде шипит, щи, кашу 6 суток
Сер! или 2%. из пластикового
хлеб - из пшеницы лучше без консервантов.
Жиденько тюлем, ожидаемый на стенки
и кипятит внутри кипячения
Сосуды минер. мясо только свежее
без замораживания. конд.
стресс и депрессия — к раку.
Вопрос левкам (нижн) гнойному отделу.
Выделось с простуды после 36,6°С.
Рак имунн. системы Химиотерапия 5 курс.
150 после продолжения Бер. ч.т. д. делать.
— Вдох ка рак груди до 5.-5 ст. ложки
— сок. нем" от рака - мирр. это кислый сок
— Натное молоко
— Кокосовый сок - вкл. молочный. с IV - 3!
для сосуд. от рака Кремлевская Гипотер.
п. шек для тибет. второго Мне! Сколько молочного
— стрекозиной имитации
Пчелиный мед - ? А. Е Вт. уст доб-ть мед в 1. 5 нед.
Песок

8.02.16 I ТК 10 Дом. У пчелы, как и все насек. - 3 ч
— Интернет нет. У мухи, — 17-ый регистр.
1) Пчёлы (муравьи) ассоциируют источник Ø
где "клин-клинят" относящийся Ø дом.
2) без практики не ок > 10 мин
3) Термос (с кипятком.
I ТК V тишина (1) на 100-852. Белка питьё
и ест. без ограничения. Аскуренному
(2) Пекин (вопящий от Дом инструмент
где это учебн. и кофейники нерж-ка,
(3) мар-мар (су воробьёв)
Это тип учебн. исп-со для измерения
УС, исп-ся при изг. мороженого, мясопродукции, прожаре
3 вида десерт: 1-3 в 100 г. 3 окна 500 грамм. 60-70
1 2 3
(4) Пекин — это окна. Они порвёсь любви
из проволоки - бе стенок либо имеющие. (хлебопечи. Ø)
— Пекин белый с вер. сверкей пек. и выкин-ся из эр-ра
(5) Мар сортименто МД — сост-т
в питье и наименование сосудов
(6) Холодильника помогает похудеть
Банка "в шкафу - кристаллы ф. б.
Хранить в хол-ке $t = 0 + 2^{\circ}C$.
2 ТК V Антибиотики Грудь? Проконсультируй у доктора
Фламинг изобрёл и откуда от потепл.
убивает микробов. один вирулент. добавл.
двух микроб. их вирулентности/вред.
Ф-л назвал их в честь. — шведск. Петрушенко
(7) Антибиотики нельзя сбегать с молоком и мол. п/ф.
(8) пучки после еды. они выделяется кишечник
(9) нельзя сбегать с алкоголем. они вступают с ним
в токсикацию, р. вода. таблетки сосуды,
(—) с гормональными контрацептивами
Где имеется инт-ер-ст. и "мозги" микроб
9.02.16 Б-ки размещаются (хранение) — кишечной
палочки Эффективны I ТК № 4
должны слабость. молочнокислой среды.
(3) Агрессия — Опухоль костей (ген
(4) Загрязнения присутствуют, кожные покр.
Вакцина — средства борьбы — бактерии
1÷4 Внешние защиты болезни:

11 ПК V сыр. А/Д и отеки об сам.
- кашу и крепкий чай
- Р. Аутогенная - антирасслабить
вены из S2 > боль.
1 ПК V пр. шир. или зубы
лейкопин. (об бок) боль 94,5%
+ тиамин + зубы!
у обоих пульс хаотичный.
3 ПК. Перед/пищ. - отрыг; после 50-55, головная
часто. диагноз. осложнение. язва, недостаточ. диспансер
курс противоспал. терапии; диета - ограничение
8 ПК V кисл. молоч. принимает ед + вит. Р
(мне) биосорбент - пищевые волокна (отруби)
- Пищевые ферменты. Этот вопрос лично хорошо
- Пищевые ферменты. Этот вопрос лично хорошо
компрессионный чулок. Гладкий, крепкий, кожа
перелом. - для того чтобы сразу после
↓ падения к врачу
4 ПК 11-12. → печеночные камни с желчи
10.02.16 ПК таблетка язва желудка
„Пирацетам" - пить только 1 раз в 5 мб
- Антацидные (Al...)
- Гипербарическая оксигенация
V Омез по 1т. 2р/д курс 1 мес. (мне).
- Эндоскопия 5-7 мин спустя ? и средняя ее
10.02.16 ПК повторно через 2 недели
атеросклеротическая артерия
Д Медикаментозную терапию (пищу
(режим, повторно дискутировать позже).
② Диета стол № 5 - щадящая
③ Тест Аристарх
ПК. Капли 3 раза принимать пищи. - для похудения.
Ф 1 4-6 мес. 1 и 6 - день 2, 3, 4, 5 - на работе.
Усиление умственной деятельности для мозга
5 ПК Репейное масло
V свежий сок. свек. сок и дикий свекл.
Оливковое к-т (для волос). Пищевой коллаген (отруби)
Вегетарианство (обязательно)

Вставка свекла. 20' 3 щепотки Вербен. трубка.
Пекинск. чудес. невтесовск
Вербен бобыл. Войлочной св. шекудот.
— овес. сор. кеглицатки. (v · ·) щавелек
— отвеяки. (· · ·) щавелек
и ПК хорошо сектор 212 дн. 2 года
осенний. суставчат. щав. сущ. не сущ.
— Внешн. отдел. гостеп. тов.
Гладкоплод. пекинск. кислый. сев. Вост-т
— ПК 22 Пекинск. Пайлипбородн.
Вовк при тевании. с щупальцами. перед. ветвей
остался щупик от вовки. Вост
Вверху черный — остался от цветк. и зародыш при прорастании
— ПК Вострецовая (?) пазушный вовки. до усов
(ситовая и др 2 год) корень.
+ в конц. Е° — 18°С
(2) Вострецовая (от дневных работ)
(3) Пушист. листья. вытянутый
(2) Гелиотроп. и 2 листа отличаются
1 ПК "Новое" растение. кольцо вок от пушк
и отв!
II ПК с 8 интерродиями
— С2. вокр. мясо. болотце, отрубл
уничтожает тлю и опрыскер
— С8. кашица. Диаметр мол/щуп. в день
опрыскивание вытяжки — вытягивается
надо удалять и при сборе (сбор ?
— Кар капуст. от дальних. и общ
с щупальцами.
кольц. общ. деление
Эти элементы не. удлинили вокр. тобл.
II ПК Инфлоресценция — от цветка —
листья тесно подвощен. в корзине шаровид
орок. — цветок выросл
— Прессы с/у инт — листья, ящер. и
пос прочно подвощ. сорт, фигурн
— и ст. кольц. Пихтовое мясо
(7.02.16) II ПК Хрен редьки масляные. 8 2 дня >
сущ. не сущ. с щупальц. Репа-цветки.
Кольцо не глубок. 8 дн. Диаметр больше,
обычно капустн. А для тех, кто видит
бол. с. фиолетовыми, синими с синим цв. 20% листья
Соус: яйцо, сок. сок хрен + соль, сахар (мало)
Эстрагон, корни х/з-ки 90 года ! (мало)

I пк Бронхит. Симптомы - боль за грудиной, кашель
Втор. перед. Темп. 38°, повыш. Затруднено дыхание.
Хрипы. не всех. Отделение мокроты. Общее сост. =
обычно - тоже нередко 0°, иногда субфебр.!
Сердце. Тахикардия, иногда и гипертония.
II пк Бронхит острый после простуды → кашель
Хронический обструктивный есть указ. на 2 вид
причины: отек слизи, вдох и бронх.; нек. спец.
специф. клеточ. инфильтрация.
Лек-ва: спазмолитики, отхаркивающие, муколитики
Если кашель с отд. Бу мокрого, влажного
мокр-ка: цветная многослойная.
I пк пульс < 55 уд. ! и АД < 90/60 к врачу. При этих показ
(-) считать для вд В - бронхорея и вирусы.)
I/II совет врача-кинезиотерапевта.
✓ головная боль. в затылке с переходом на всю
голову. Затруднение дыхания - дыхательная гимнастика
✓ усталость. - пульс нормализует и дыхание
- головокружение или кашель
II пк ✓ Грудь и возвратно-поступательные движения
✓ мокрота 3 дня, отходит плохо
12.04.16. непрерывный поток воздуха
- фармацевтическая практика
- выдел. гнойная мокрота при вдохе
- головная боль - пульс
надо в больницу.
I пк. пульс не 5 уд. ✓ Давление.
II пк. дрожь в теле, ломота в суставах, головная
? слабость, сухость и хол-ка!
? головокружение
→ бессонница - хорошо спится. (кошмары обуревают)
кашель с отхождением мокроты. Одышка при ходьбе
I пк ✓ нет боли в грудной клетке
37-тик. иногда
сер. мокр. 200. 250 300 мл
мышц. иногда в груди. Для больных кашлем.
в ногах и руках.
У пациентов людей отсутствует усвоение (моё)
Аппетит средний. и все условия в пир.
По гос-у в ин. конвенц. Хранить в плотно закрытой
2 способ - выдать сертификат. в х-ке.
I сухой кашель - трудно выйти Купили Зог.
От больных - в стационар!

ПТК Противопоказания могут быть разные, это только
[?] не значит, что вам туда нельзя! Просто
[?] нужно с осторожностью. Обычно все
[?] Баня — это волшебство, которое может
помочь: медовый
Терапевт и массаж солнечной
ПТК баня — прогрев. 5-7 мин. Чтобы
избежать сердечного
— после I захода
— после 2 и 3 захода — можете веником,
— скрабом не надо 1-2 раза в неделю
13.02.16. ПТК Ледяной душ, 1 мл 100% ~ 100% спит как убит,
Калорийность 100 гр. Углеводов 56%, Жиров 33%, спал 1-2 часа
ккал/100гр 543. Минеральных 3% (Натрий 70, Калий 50мг
— Дети их тоже любят. Взрослые конфеты сосут. — И ничего! Нет отеков
15.02.18. Внешние признаки. ПТК
1) — Снег. АДМ/Дева V. Сухость кожи и ревматоидный артрит
на некоторое время помогает. Только с ростом
— радон в ревматоидном артрите
Противопоказания к-во фак к АРД.
2) Снег и холод — повышает риск инфаркта
в т. ч. сосуды от холода сужаются. Спазм сосудов
— т. е. у тех, у кого сосуды изначально
у обоих спазм — отек бронхов и ухудшение дыхания
3) Холод активизирует — риск инсульта
повторный (ишемический) (тепловой — нет).
Через время требуется увеличивать время
ПТК Баня. Кожные покровы
Прогревание → к отдыху — расширяет
А. гр. В. Отрицательный к-в. Противопоказания

3 отр. 2 отр. 5-6д кол-во ж.болез
Деление кокуш. листья отщеп. бак. № 1800. кокуш

I пк Хранить плохо в коже; при кол-ии двуглавой (+)
Хранить сырую мазь. то бук-ный с сах. - для сан.
Ее нельзя приготовить: 1) Душёная. отвод мясной
с/ж обваривают на сухой спирт. без масло
дуб-я кутикул бумаг. + целлофан. - душ 10 мин.
2) жуют. сахар в сахарн сироп.
Пусто до тех пор, пока не исчезнет вкус
I пк онемение кончиков рук → нервы ⇄ B_{12}
1 и 2 группы подвязны. и 7 спинномозг
Тест: есть на фенол. глюкоз сахар поврежд
ткан оболочку нервов. Имеет большой молекул
Назначение на вит. B_{12}. у старых не усв-ся вит B_{12}
„тонкие мягкие, тонкие" → назначу: сахар и B_{12}
II пк Спортсмены. при кашле? Ж не дают (мышцы).
I вн ухудшит общего подготовки, (+) нет
кашле грудку медицинскую вуз
отк сдвиг печ.
I пк обезболивание. грубой помощь 2. боков поверхн
3. кокуш. - палец × кончик на губу под ногтем.
15.02 Спирт сахар в горло (мое) капилляр
II пк
действ приведет к кашлю с целью
чтоб я дышало! × конц. фармак?

Восход

ОБЩАЯ ТЕТРАДЬ

Арт. 6346р ГОСТ 13309-79

96 листов Цена 42 коп.

СССР

11.XII.14 Язык и ум. Язык коммуникация - либо отражение
убеж.
- Нервозная сис. Вид. сил. - слабый медлительный,
- обучаемый, медленно говорит. - по мере
улучшения
- после фонетический курс. Знает буквы имеет
объяснить звуки
у нее осущ. сложная краткая фонетика.
Что нам при выпуске нас ждет?

2 пп подготовка к комплексным
работам - сочин. изложение, тест. Правильно
как именно: день накануне. Где, когда, сфера, объем
по предмету и не нарушать
Обычно Вопрос за банку готовится за неделю
процедуры. В тех. уч. лист надо больше;
до 2-3 дней перед полным по объему.
Бо ни ё гний мир! Таблетки. И обязательно особо
Процесс: увлажнение 10-15 мин. Где норму
утюг и фен

1.12.2011. Места для в мышцы человека — 1 —
— С . . . . стопус, чай.
II гречка, фрукты. шишки.
— Ca. Для сосудов стенос ш. и работ сердце
III Для кожи ум/у зоб (кольцин) не старест.
— Zn. — Для спермат ооцит, и терять волос
в ветрицах.
Спецы кардиол — трава и вода кардиол.
пекан бф тыв. дел. семена. работа в мышцы.
цент в мясо. в кофе. — прибл
сер-т. " раст/м. 300 кал/100 г. бел ж в. B6.
B6 — в расщепл гли/ов, те. инсадоцуи (инсулин
стимуц ш/об. гл обмен бел-в →
кардиол. шорох шум. сер. I-III место
гипс. сжигание перераб.
продукты и ядерки отторжения II = ткани
гвоз. полиферуп ый. А. ый для кожи
фасоль бф. В.
печень — биотин волос.
чер. орех от атеросклеро-
скорлупа. ог. для синуч
кожи 200% от суточной пол ест. С
для кожи, с волосы и ткани.

Зел. чай антиоксидант. Лечит. стенок сосу
в кале и биосеп гон-х сер-еоуг.
мышц. сер Ca, Zn, Cu — для кровен и сер
вода — для
кофе гл. субстрат сер. скоси/
томат сок. и пучки сер сосу.
мясо — нежир для кожи и ногт
вода — 35 мл/кг сут пл. сер пл. (2,5 на 70 кг,
кардиол кал в стен. бар с прибит пробкой
как свекл? : в месяц. г. е. без доступ воздуха и света
и либер. говяд. кардиол трещ. без сахара
в кофе в чае
зел чай
II пк. фолиц, шпосфол субк или шпосфол с гепатопр.
(он убивает микроб с гепатопр.

Анкета опрос

1. Почему вы пришли именно в наш магазин?

2. Чтобы вы хотели исправить/добавить в нашем магазине

3. Чтобы вы еще хотели купить в нашем магазине

Благодарим за сотрудничество. С уважением администрация

5.12.11. П/продукты, регулирующие углев. обм. — 2 — ед/сах. бел. мясное. зеленый чай

— похудеть в какое время лучше. диета 7-10 дней. 7-7.10., 15 кор. шоколад, 8 яблок, белый хлеб, 200 г. вес
— обедать в 13.00 (т-е Δ = 13-8 = 5 час. в кишечнике нет
— ужин перенести на 18.00 а лучше раньше. пищи, а значит и
— хорошо в диете последнее время о 9.00 утра. углев.
— кислятину (от кубы) для щитовидки 20-30 гр.
пробовать стать здоровой, худеть и хорошо чувствовать

Продукты, повышающие углеводный обмен. Зеленый чай. Бурые водоросли — см. клетчатку, витамины, эндокринную систему

Хор. Со (кобальт) для суставов, связок, Сг (хром) - недост. к диабету
— на пользу в кусте, не отварная
— от остеохондроза - да!
— от холестерина - да! и т.д. содержится в (фрессорт)
нет клетчатки и пищевых волокон 100 г шоколада темного.
— от гипертонии. имеется
— псориаз - да!

Сырые помидоры (клетчатка) стабилизируют вакцину для детей 9-45 лет.
Прививки - безопасны после полоскания
белок белый - при диабете отдыхают и щитовидка,
ужин не с/х (углеводы) ещё не ж. тел.
ушах от ног. здоров! строгий крепкий чай. бороться

Чай белый Пиксбантерпен.

Продукты, первых прививок

Чай С увеличит. (снижает относительно)
Чай к диабету
Чай

I ÷ II действ.

не сбивать с. 3) выпить чай с медом
вопрос. у-вие от молот в суставах
4) горячую ванну — нет! напругу на спину дает
5) сок чтоб ужинать с мос — нет! 6) помыть нос. да!
В тех 4-8 час видно надо смыть.
для обеих вит. сам. не надо 3-4 урожая
масло и тоже не промывать. Дыхание — да! следующий

Анкета опрос

1. Почему вы пришли именно в наш магазин?

2. Чтобы вы хотели исправить/добавить в нашем магазине

3. Чтобы вы еще хотели купить в нашем магазине

Благодарим за сотрудничество. С Уважением администрация

5.08.15 Докт. Масленков Радио Вести

- Пьянствовать — вред
- Гигиенические — подпись на этикетке — указание
- Сыр — калорийный сорт хорошего качества
- Апельсины
- Пить животного происх. только вред
- Нельзя пить алкоголь не менее Пятнадцати лет
- Нельзя одним 3 дня следующих подряд употреблять
- Вину. Виноградники в Крыму
- Крым. Виноградники
- В день 25% только
- Кофе и чай. Чай — молодые листья — вредны
- Молоко — из Пятигорска
- Сладости
- Семечки и орехи — их только с кожурой
- Грец. орехи и миндаль особенно!
- не меньше 70 г в день
- Конское мясо в Европе
- Есть между видом семечки и сердцевина. Сырой-вкусный
- Пальмовое масло — это Пятигорск
- 2-4 л молока в день. Жирность 3,5%

24.01.14. Из решения лекарств:

– Индудон – 20/100.

—

Дуденит метродуоденит.

+ ЗО ~~гастрит~~ гастрит

ретроколе - + дуоденит.

↓ воспаление стенок тонкого кишечника

3 Свое бессмертие олимпийские боги сохраняли с помощью амброзии. Практически любой древний грек точно знал, какие именно три компонента в нее входят. Два из них — молоко и вино. Какой третий?

а) Мед. б) Мел. в) Мумие.

провели опрос сре-

" Медицина Совета

1) белая тетр. - 1996г.
парка

2) фиолетовая отдельные листы 2008-2010
(R.S.) с синим. тетр. №1
3.03.11 ÷ 6.12.11.
даты

5) ✱ с синим. тетр №2
7.12.11 - ....
даты

Всего 1) ÷ 5) тетрадей и 1 папка

6 ед. (книга)

2) Папка; медицина 2008-2010.

1) белые тетр. в линейку "Медицинская тетр" 1996г.

3) Зел. тетр. 7.12.09 ÷ 1.06.10.

4) 1.06.10 ÷ 1.03.11.
жизнь

ISSN 2225-1529
9 772225 152000 01459

Как спастись от «осенней депрессии»?

А.В. Васильев, ведущий научный сотрудник лаборатории метаболомного и протеомного анализа ФГБНУ «НИИ питания» РАМН, профессор, доктор биологических наук

– Причина подавленного настроения, которое часто надвигается с приходом осени, – сниженная выработка серотонина – так называемого «гормона счастья». Его недостаток ведет к нехватке мелатонина – «гормона сна», а значит, теряется качество сна. Метаболическим предшественником серотонина и мелатонина является незаменимая аминокислота **триптофан**, которая поступает в организм с пищей. Однако восполнить ее дефицит только из пищи достаточно трудно.

Специалисты давно признали, что диетические и биологические добавки, содержащие триптофан, помогают восполнить его недостаток, а значит, повысить настроение, работоспособность, улучшить сон.

–Какие сроки установлены для хранения колбасных изделий?

–Колбасные изделия относятся к скоропортящейся продукции и требуют специальных условий хранения. Срок годности при определенных условиях хранения устанавливает изготовитель по специальной методике и указывает эту информацию на маркировке продукции. Колбасные изделия в зависимости от технологии и использованного сырья подразделяют на колбасы варёные, фаршированные, полукопчёные, копчёные, кровяные и ливерные, сосиски, сардельки, мясные хлеба, паштеты, зельцы, студни.

Например, варёные колбасы хранят, как правило, при температуре от 0 до 6 градусов: в натуральной оболочке – 5 суток, остальные – от 6 до 60 суток. Полукопчёные колбасы хранят при температуре не выше 20 градусов не более 3 суток, при температуре не выше 12 градусов не более 10 суток, при температуре не выше 6 градусов не более 15 суток. Варёно-копчёные колбасы хранят при температуре от 12 до 15 градусов не более 15 суток.

21.09.11.

Рецепты народной медицины

ДЛЯ ДОЛГОЛЕТИЯ

• Взять по 1 стакану сока моркови, свеклы, редьки, разбавить 1 л водки, добавить 1 ст. меда и настаивать в течение 2 недель в темном месте. Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день перед едой до тех пор, пока все не выпьете.

• По 2 ст. ложки девясила и кипрея залить 1 ст. кипятка и поместить в термос. Настаивать 30 минут и пить по 1 ст. ложке 3 раза в день.

КОКТЕЙЛЬ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ

• Овсяные или кукурузные хлопья, нарезанное сырое яблоко или сухофрукты (замоченные на ночь) залить кефиром и есть утром натощак.

• В стакан кефира добавить 4 раздавленных зубчика чеснока. Пить в течение 10 дней по 2 стакана в день.

ДЛЯ СТРОЙНОСТИ

• Взять по 1 ст. ложке календулы, тысячелистника, хвоща полевого, залить 1 л. кипятка. Настоять 15-20 минут. Пить как чай. Через 10 дней сделать перерыв.

• Отварной картофель, натертый хрен, чеснок, укроп или петрушку смешать с кефиром. Накладывать на хлеб как бутерброд.

ОТ БОЛЕЗНЕЙ СЕРДЦА

• 1 ст. ложку зверобоя с вечера заварить 2 стаканами кипятка и настаивать в термосе ночь. Перед употреблением подогреть. Пить по полстакана настоя в день в теплом виде.

• 1 стакан измельченного чеснока залить 500 мл спирта, настаивать в темном теп-

тертый хрен, чеснок, укроп или петрушку смешать с кефиром. Накладывать на хлеб как бутерброд.

ОТ БОЛЕЗНЕЙ СЕРДЦА

• 1 ст. ложку зверобоя с вечера заварить 2 стаканами кипятка и настаивать в термосе ночь. Перед употреблением подогреть. Пить по полстакана настоя в день в теплом виде.

• 1 стакан измельченного чеснока залить 500 мл спирта, настаивать в темном теплом месте 21 день. Принимать настойку в течение 3 недель по 1 чайной ложке 3 раза в день за 30 минут до еды. Но если у вас больные почки или проблемы с ЖКТ, проконсультируйтесь с врачом.

ДЛЯ ПОНИЖЕНИЯ ХОЛЕСТЕРИНА

• Взять по щепотке корень одуванчика, листья мяты, фенхеля и семена петрушки. Заварить 2 стаканами кипятка. Настоять 15 минут и пить как чай, но не более 1/2 стакана за один прием.

ДЛЯ СМЯГЧЕНИЯ КОЖИ РУК

• Натереть 1 ст. ложку сырого картофеля, добавить облепиховое масло (оно богато витамином А), нанести смесь на кожу рук. Лучше эту процедуру выполнять на ночь.

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ САХАРНОГО ДИАБЕТА

• Взять по 1 ст. ложке корня лопуха, корня цикория, листьев черники, фасоли, траву тысячелистника, кукурузного рыльца, спорыша, листьев березы, крапивы, полевого хвоща. Все это перемешать. 1 ст. ложку смеси залить 0,5 л кипятка. Настоять 2 часа. Пить как чай. Профилактический курс — 2 месяца, затем месяц перерыв.

ДЛЯ ЧИСТКИ СОСУДОВ

• Возьмите 4 средние головки чеснока и 4 лимона с кожурой, проверните через мясорубку. Положите полученную массу в трехлитровую банку, залейте теплой кипяченой водой и настаивайте в течение 3 дней. Процедите. Пейте настой по 100 грамм три раза в день. Это средство очистит сосуды и избавит от головных болей.

иск инфарктов

лар – безрецептурное лекарство для снижения уровня холестерина. Атероклефит – полностью натуральное лекарство на основе экстракта красного клевера. Его особые вещества (флавоноиды) блокируют лишний холестерин и выводят его из организма. Лечебное действие Атероклефита заключается в том, что он переводит «плохой» холестерин (низкой плотности) в «хороший» (высокой плотности) – вот почему при курсовом приеме Атероклефита общий уровень холестерина снижается.

www.evalar.ru.

ставкой в ближайшую аптеку.

"Кэтрин Куксон"

г. Москва

а/я 30 "СМБ-2"

111116

места назначения

От кого _____

Откуда _____

_____

_____

Индекс места отправителя

Да, я подписываюсь на

количество комплектов

Собрание сочинений Кэтрин Кукбон в 20-ти томах

100111

Кому _____

_____

Куда _____

_____

_____

Индекс м

1

Ах, мама, как же ты была не права!

В чем заблуждались наши родители - учимся на их ошибках. 12.10.11

- Вот не зря я эту манку всегда недолюбливал!

Фото PHOTOXPRESS.

«ЧТОБЫ ОСТАНОВИТЬ ИКОТУ, НУЖНО ИСПУГАТЬ»

На самом деле: икота - это непроизвольное сокращение диафрагмы. В норме при вдохе диафрагма поднимается вверх, при выдохе опускается. Во время икоты диафрагма выталкивает воздух через голосовые связки. Испуг никак не влияет на сокращение диафрагмы...

Как правильно: чтобы икота прошла, нужно вдохнуть и на несколько секунд задержать дыхание и слегка наклониться вперед. Также можно наклониться вперед и попить воду небольшими глотками. Наклониться вперед нужно, чтобы повысить активность блуждающего нерва, что делает более редкими нервные импульсы при икоте. Если и эти способы не помогают, нужно проконсультироваться с врачом и принять нейролептики.

«НЕТ НИЧЕГО ПОЛЕЗНЕЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ЧЕМ МАННАЯ КАША»

На самом деле: малышей нельзя кормить манной кашей!

Она содержит фитин, который, в свою очередь, содержит фосфор. Вещество связывает соли кальция и не дает им всасываться. Фактически фосфор вымывает кальций из костей, а это первый путь к рахиту маленьких детей. Если ребенок в качестве первого прикорма ест манную кашу, он будет плохо расти.

Как правильно: первый прикорм должен быть богат кальцием: овощные и фруктовые пюре, молочные смеси.

Каждое утро на Первом канале известная телеведущая и врач Елена Малышева вместе с коллегами советует, как устроить свой быт так, чтобы жить было не только здОрово, но и здорОво. А для тех, кто не успел к эфиру, мы выбираем лучшие рекомендации.

Смотрите «Жить здорово!» по будням на Первом канале

«НАДЕНЬ ШАПКУ, А ТО МЕНИНГИТ ПОДХВАТИШЬ!»

На самом деле: менингит возникает, когда в организм человека попадает возбудитель - менингококк или пневмококк. Менингококк попадает в организм человека воздушно-капельным путем, через рот или нос. При этом в шапке ребенок или нет - никакой роли не играет.

Как правильно: теплая шапка от менингита не спасет. Для профилактики этого заболевания ребенку можно сделать прививку от менингита.

ПРО ЖИЗНЬ

Избавляемся от осенней хандры

Осенью многие жалуются на то, что нет настроения, что постоянно хочется спать и ничего не радует... Хандра, или осенняя депрессия, вполне объяснима физиологией.

Наш организм устроен таким образом, что в нем циклично сменяются сон и бодрствование. Днем, когда светло, мы бодры, жизнерадостны, оптимистичны. Когда начинается ночь, в организме начинает продуцироваться гормон мелатонин (от меланос - черный), который обуславливает наш ночной сон. Когда наступает осень, день укорачивается. И организм реагирует на нехватку света повышенным образованием мелатонина. А тот начинает действовать на нас снотворно, успокаивающе, депрессивно.

Что делать?

Призвать на помощь белый цвет! В Швеции популярна такая терапия осенних депрессий: людей помещают на два часа в комнату, где все белое: стены, потолок, мебель, пациенты одеты в белое. И горит яркий белый свет! Через два часа настроение у людей заметно улучшается, хандра отступает! Ведь белый цвет отражает свет, и организм «считает», что освещенность повысилась.

Так что, чтобы противостоять осенней хандре, носите белую одежду. Включайте яркий белый свет.

Наладить сон! Ведь во сне вырабатывается гормон радости серотонин. Поэтому очень важно высыпаться. Причем ложиться нужно в 10 вечера и дать организму 8 часов сна, чтобы он успел восстановиться. Серотонин вырабатывается с 23 часов до часу ночи, и для того, чтобы крепко уснуть к этому времени, отправляться в постель надо не позже 22.00.

Включить в рацион медленные углеводы. Увеличить выработку гормона радости серотонина можно, поедая богатую углеводами калорийную пищу. (Кстати, вот почему с недосыпа так тянет на сладенькое - организм пытается восполнить дефицит серотонина за счет углеводов.) Но пирожные, тортики, шоколадки - это быстрые углеводы. Они быстро высвобождают глюкозу, в крови быстро повышается уровень сахара - мы мгновенно насыщаемся. Но так же быстро уровень сахара в крови падает, и мы снова ощущаем приступ голода. Таким образом можно набрать лишние кило! Лучше использовать продукты, которые постепенно, не быстро высвобождают глюкозу - медленные углеводы. Это прежде всего продукты с грубыми волокнами или из муки грубого помола или цельного зерна. Тогда уровень глюкозы повышается постепенно и снижается столь же плавно, и не возникает жуткого голода.

ности сговориться и держать одну цену. Пусть цены регулирует рынок, а не дельцы.

В прошлом году цены подскочили из-за аномальной засухи, на картофель и гречку, например. В это время картофель на ярмарках продавали по 22 - 24 рубля, а нынче на областном рынке он стоит 6,5 - 7 рублей.

- Ого! А как министр мониторит цены?

- У меня есть несколько верных способов. Один из основных мониторщиков - супруга. Она приходит из магазина и рассказывает, что сколько стоит. В воскресенье я сам был на областном рынке. Есть парадоксальные вещи. Картофель продавали в двух соседних лотках: где дорого, зная, что есть место, где все дешевле.

РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА Урал 92,3 FM
Полную версию эфира слушайте на нашем сайте kp.ru/4448

- Может ли комиссия сделать так, чтобы продукты стали дешевле?

- Когда на рынке появился картофель по 7 рублей за килограмм и сахар по 28, предприниматели заметили эту тенденцию. Население голосует кошельком. Задача властей - сделать так, чтобы конкуренция стала выше.

- В городе много круглосуточных магазинов шаговой доступности. И люди все равно будут туда ходить. Нет такого, что их владельцы, почувствовав, что нет конкуренции, завышают стоимость товаров?

- У нас почти не осталось районов, где был бы один магазин на популярные у жителей сорта наценка была минимальной. Может быть, цена понизится на 0,5 процента, на один процент. Глобального понижения цен не будет.

Сейчас плодоовощная продукция стоит дешевле, но как только продавцы начнут торговать из запасов, цены постепенно повысятся. Это сезонное явление. Скорее всего, подешевеет крупа. Главное - мы не ждем в этом году подорожания!

Звонок в студию

- В свое время Путин сказал, что цены формируют перекупщики и что суммарная накрутка не может быть выше 15 процентов. Может быть, отсюда начать плясать, а то все накручивают? - спросил Василий.

- В наценку на товар включены затраты. Магазину нужно платить за электричество, за аренду, выплачивать зарплату продавцам. Надо понимать, что предприниматель вкладывается, чтобы получать прибыль. У торговых сетей точка

Фото Павла ФИЛИППОВА и Алексея БУЛАТОВА.

КОНКРЕТНО

Сельскохозяйственные рынки Екатеринбурга:

Областной сельскохозяйственный рынок	ул. Громова, 145
«Белка-Маркет»	пр. Космонавтов, 86
Шарташский	ул. Восточная, 15а

На вопросы радиослушателей отвечает директор УЖК «Территория» **Дмитрий СЕНЬ**
Ведущая - **Инна БОЕВА**

15:06 «ТЕМА ДНЯ» (Екатеринбург)
Ведущая - **Инна БОЕВА**

16:06 «ГОСТЬ В СТУДИИ» (Екатеринбург)
О грядущем фестивале клоунов расскажет директор екатеринбургского цирка **Анатолий МАРЧЕВСКИЙ**
Ведущая - **Инна БОЕВА**

17:06 «КАРТИНА ДНЯ» (Екатеринбург)
Ведущая - **Инна БОЕВА**

В прямой эфир радио «КП» в Екатеринбурге звоните по телефону (343) 253-33-03
Видеотрансляция http://yatv.ru/kpural
mms://kpural.ru/radio Реклама

Предложение для жителей Свердловской области
Подписка-2012 КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСЧИКА
Совместная акция с ФГУП «Почта России»
Только с 13 по 23 октября
Во всех почтовых отделениях
Реклама

Индекс	Название издания	3 месяца		6 месяцев	
		без скидки	подписная цена (руб.)	без скидки	подписная цена (руб.)
14671	Ежедневная газета + еженедельник с «Телепрограммой»	481,98	385,56	963,96	771,12
14672	еженедельник с «Телепрограммой»	176,01	140,80	352,02	281,60
14673	ежедневная газета	334,65	267,72	669,30	535,44

Телефон для справок 8 (343) 379-27-75

KP.RU

ПЕРВЫЕ ОТКЛИКИ

Стреляли по банкам, да чуть глаз не выбили

Вчера на сайте **kp.ru** появилась заметка о юных стрелках, которые открыли пальбу по двору из окна квартиры и ранили 12-летнюю девочку.

Пользователи сайта в большинстве своем обрушились на стрелков с гневными откликами.

Маша:
Я думаю, мальчишки по банкам стреляли, да промахнулись.

Лань:
Нельзя в нашей стране разрешать носить оружие. Разрешат - все друг друга поубивают.

Петр:
А могли в глаз попасть и убить...

Вячеслав:
По сути, надо родителям девочки подать иск и высудить у парней тысяч 500 на новенькую машинку и на операцию. Так наказать родителей пацанов, а те в свою очередь накажут своих чад.

Сема:
А винтовки, видать, дед внучатам оставил. Тоже, поди, ворошиловский стрелок.

Виктор Иванович:
Они должны получить реальный срок. Штрафы и условно - чушь в данном случае. Такие меры убедят их в безнаказанности. 2 - 3 годика поскитаться по зонам - очень полезно будет, и другим наука.

Подготовила Юлия ШИВАРЕВА.

МЕДОВО-РАСТИТЕЛЬНЫЙ БАЛЬЗАМ

Алтайский целитель

«С детства я был спортсменом, занимался спортом и в так называемом среднем возрасте. Однако проблем со здоровьем избежать не удалось и мне, по виду сибиряку-здоровяку. Лет с сорока пяти начал мучиться остеохондрозом, да и сердце начало «пошаливать». Болела спина, «ломало» ноги, мучило давление. Как и чем только не лечился, ежегодно ездил на курорты, в советское время это было возможно для простых рабочих.

Врачи в поликлинике разводили руками, всё лечение от таблеток, уколов (с сильнодействующими препаратами), «иголок», «физио» было бессильно. С годами прибавился артрит. Благо воспитал сына спортсменом. На четвёртом курсе в университете он увлёкся альпинизмом и «заболел» Алтаем. Уже когда работал на заводе инженером, каждый отпуск проводил в Горном Алтае, на ледниках. И вот однажды он привёз мне бутылку с бальзамом. Это медово-растительный бальзам, которым алтайцы лечились испокон веков, и который дал ему какой-то старый охотник, местный житель. Сын с друзьями жили у этого старика в охотничьем домике, он и посоветовал это снадобье. Я был в то время скрюченным в дугу, не мог от болей спать, не говоря уж о работе. Не верил уже ни в какие лекарства, порой вообще не хотелось жить. Но бальзам я начал пить. И уже через несколько дней боли отступили, и за многие годы я всласть выспался. А через несколько дней с удивлением для себя обнаружил, что забыл про боль в суставах. И так захотелось снова жить полной жизнью!

Несколько лет подряд я держался на чудодейственном бальзаме, сын привозил. А потом начал употреблять «Алтайский целитель». Эффект абсолютно такой же, зато никаких проблем с «добыванием» бальзама, тем более сын перестал выезжать на Алтай. Считаю «Алтайский целитель» лучшим средством при проблемах со здоровьем. Многим знакомым советовал его, и только благодарные отзывы в ответ».

2013

Медово-растительный бальзам «Алтайский целитель» изготовлен из высокоактивных природных компонентов: прополиса, перги пчелиной, мумиё, каменного масла, медовых вытяжек из красного корня, клевера, бадана, богородской травы, лабазника, крапивы, чаги, можжевельника, зверобоя, лапчатки белой, а также биомассы огневки пчелиной (Galleria mellonella), бобровой струи. Бальзам не содержит синтетических и искусственных компонентов, сахара, консервантов. Комплекс природных компонентов бальзама эффективно воздействует на все органы, системы организма, обменные процессы.

В составе бальзама природные компоненты содержатся в виде медовых вытяжек, это позволяет быстро и эффективно корректировать неблагоприятные изменения организма любого происхождения, как при приеме во внутрь, так и при использовании наружно, т.к. медовые вытяжки обладают полным усвоением и максимальным положительным действием на проблемный орган, систему организма, высокой проникающей способностью через кожу и слизистые. Доказано, что природный комплекс медовых вытяжек способствует быстрому и гармоничному предотвращению воспалительных, инфекционных, нервных, сердечно-сосудистых, гормональных изменений, устранению нарушений в пищеварительной системе, половых органах, опорно-двигательном аппарате, при кожных заболеваниях, для предотвращения изменений, вызванных возрастом.

Горный алтайский мед – уникальный природный компонент, способствует улучшению обменных процессов, нормализует сердечно-сосудистую деятельность, укрепляет иммунитет.

Прополис – обладает сильным противовоспалительным, антисептическим действием, помогает укрепить иммунитет, устранить воспалительные и инфекционные процессы пищеварительной системы, в органах малого таза, в лор-органах.

Перга – натуральный поливитаминный комплекс. Перга содержит полный комплекс витаминов и минералов в максимально усваиваемой форме, которые необходимы для поддержания здоровья, нормальной работы органов, функций и систем организма: функции глаз, умственных процессов, работы сердца, пищеварения, кроветворения и состава крови, выработки гормонов, физического развития, состояния кожи, волос, ногтей.

Каменное масло – природный минеральный комплекс, обладает мощным противовоспалительным, антибактериальным, противовирусным действием. Способствует восстановлению иммунитета и предотвращению изменений организма, вызванных иммунодефицитом, бактериальными, вирусными инфекциями, гормональным дисбалансом, нарушением обменных процессов. Способствует нормализации уровня сахара в крови, артериального давления, ускоряет процессы восстановления и регенерации при травмах, переломах, после операций, эффективно при диарее, ротавирусных инфекциях («кишечном гриппе»), инфекциях пищеварительного тракта, глистных инвазиях. В народной медицине и в тибетской медицине используется для предотвращения опухолевых процессов, метастаз.

Красный корень – растение, произрастающее только в высокогорных районах Горного Алтая. Обладает мощным действием на половые функции мужчин, препятствует возникновению и развитию аденомы простаты, простатита, импотенции. Улучшает качество интимных отношений у мужчин и женщин. Обладает тонизирующим, действием, усиливает местное кровообращение.

Клевер – способствует улучшению состояния сосудов, препятствует образованию тромбов, атеросклеротическим изменениям, нормализует артериальное давление.

Бадан (корневище) – обладает кровоостанавливающим, противовоспалительным, антсептическим действием. Эффективен при колите, энтероколите, стоматите, гингивите, пародонтозе. Способствует быстрому рубцеванию ран, предотвращает заболевания желудочно-кишечного тракта.

Богородская трава (чабрец) – обладает противоглистным, болеутоляющим действием, способствует снятию нервного напряжения, восстановлению эмоционального равновесия. Положительно действует при импотенции и простатите, воспалении верхних дыхательных путей, воспалительных процессах мочеполовых органов у мужчин и женщин.

Лабазник – обладает лимфодренажным действием, очищает лимфу, устраняет воспалительные процессы женской половой системы.

Крапива двудомная – способствует устранению, простатита и аденомы простаты, уменьшает боли при мочеиспускании, обладает противораковым действием. Усиливает процессы восстановления поврежденных тканей, оказывает противострессовое действие, устраняет негативное воздействие на организм токсических веществ, алкоголя, лекарственных средств. Способствует очищению крови. При кормлении грудью увеличивает выделение молока. Повышает гемоглобин, понижает сахар в крови, обладает кровоостанавливающим действием.

Чага – оказывает положительное действие при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, опухолях.

Можжевельник – обладает тонизирующим, противомикробным противовоспалительным, обезболивающим действием, оказывает дезинфицирующее действие на мочевыделительную систему, способствует снятию ревматических и подагрических болей.

Зверобой (продырявленный) – улучшает эластичность сосудов, препятствует тромбообразованию, устраняет сосудистые сеточки, варикозные изменения вен, улучшает психоэмоциональное состояние, устраняет депрессию, головные боли.

Лапчатка (белая) – способствует устранению изменений щитовидной железы, опухолей, рассасывает узлы, нормализует обменные процессы щитовидной железы.

Galleria mellonella (огневка пчелиная) – оказывает противотуберкулезное действие, устраняет симптомы и изменения организма при тубинфицированности, способствует устранению бронхо легочных изменений, снимает приступы кашля, предотвращает развитие бронхита и пневмонии. Оказывает регулирующее действие на деятельность сердца, препятствует атеросклеротическим изменениям, а также преждевременному старению организма.

Мумиё – повышает устойчивость организма к неблагоприятным факторам окружающей среды, очищает организм от токсичных веществ, обладает желчегонным действием и хорошими регенерирующими свойствами, оказывает существенное влияние на белковый, углеводный, жировой и минеральный обмены.

Бобровая струя – это железы речного бобра, в составе желёз бобра находятся высокоактивные компоненты, оказывающие лечебно-профилактическое действие на организм человека при многих неблагоприятных состояниях. В составе бобровой струи присутствует мускусное вещество, которое традиционно используется при изменениях в лёгких: бронхопневмония, силикоз легких, двухсторонняя пневмония, гнойная пневмония, туберкулезы, саркоиздоз легких. Быстро и эффективно снимается кашель, в том числе и кашель у курильщиков. Мускусное вещество убивает палочку Коха, поэтому бобровая струю используют при туберкулёзе. Бобровая струя – сложный комплекс активных компонентов, обладающих мощным, быстрым и эффективным действием на организм, не оказывает неблагоприятных побочных эффектов. В комплексе с мёдом Горного Алтая все активные компоненты бобровой струи полностью на 100% усваиваются организмом, способствуя быстрому восстановлению болезненных функций и органов.

ОТЗЫВЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Около 10 лет я борюсь с гипертонией. Меня часто беспокоили кровотечения из носа, головокружения, боли и шумы в голове, были частые боли в области сердца. После употребления бальзама «Алтайский целитель» мое состояние улучшилось, нормализовалось давление. Стало больше сил, чувствую себя намного лучше!

Т.В. Фомина, г. Владимир

У моего мужа аденома простаты, хронический бронхит и кашель, поэтому я решила взять ему на пробу пару баночек. Через неделю я заметила, что он стал меньше кашлять и вставать в туалет по ночам. Обычно вялый от невысыпания, а тут бодрость появилась. Столько лет мучился, а сейчас такое улучшение.

Л.М. Гришина, г. Вологда

Мучили проблемы с суставами, был остеохондроз, все болело, не могла руку поднять. А сейчас боли прошли, суставы больше не беспокоят, бальзам «Алтайский целитель» помог, спасибо.

И.В. Комарова, г. Бийск

Перенесла микроинсульт, было плохое самочувствие. Еще раньше болела спина, и суставы ныли. Купила бальзам «Алтайский целитель» в ноябре, две баночки, на пробу. После употребления общее состояние стало лучше. Хотела заказать по телефону, получается дороже, приду на следующую выставку, сразу куплю курс себе и для мужа.

Л.И. Иванова, г. Челябинск

Ваш бальзам «Алтайский целитель» я купила во второй раз. После первых двух баночек, неожиданно для себя, я заметила улучшения во многих моих заболеваниях. У меня болели суставы, было слабое зрение и проблемы с памятью. Сейчас чувствую облегчение – такой боли в суставах больше нет. Зрение перестало падать, проходит рассеянность, и в целом я чувствую общее улучшение своего состояния.

Б.Ф. Кирчеева, г. Пермь

После того, как я употребляла всего два месяца бальзам «Алтайский целитель», вены уменьшились в размерах, прошли ноющие и тянущие ощущения в ногах. Также бальзам помог справиться с дисбактериозом, больше меня не беспокоит вздутие живота. Спасибо Вашей фирме за то, что выпустили такой природный бальзам, приезжайте к нам чаще.

Н. В. Парамонова, г. Златоуст

Мы с женой являемся сторонниками нетрадиционной медицины. С тех пор, как узнали про удивительные свойства бальзама «Алтайский целитель», мы забыли, что такое проблемы со здоровьем, которые беспокоили многие годы. Давление стабилизировалось, прошла боль в суставах, да и общее состояние стало лучше, бальзам повышает иммунитет, стали меньше болеть.

А. Ю. Сухарев, г. Курган

Пишу вам о своих положительных результатах после приема бальзама «Алтайский целитель». Я сделала УЗИ, которое показало, что у меня увеличена в размерах щитовидная железа. Принимала различные таблетки, которые поддерживали мой организм. Но после применения бальзама «Алтайский целитель», после очередного обследования, меня порадовали положительными изменениями. Буду принимать бальзам и дальше.

С. О. Сысоева, г. Екатеринбург

У моего отца повышенное давление, проблемы с кишечником, желудком, печенью и суставами, кашлял постоянно, курил раньше, пока врачи не запретили из-за осложнений. После приема бальзама «Алтайский целитель» стал лучше себя чувствовать, сам ходит, давление не «прыгает», не беспокоят проблемы с кишечником и желудком, как раньше.

С. Н. Горностаева, г. Миасс

Моей маме поставили диагноз: рассеянный склероз. Она гипертоник, постоянно лежала в больницах. Последние два года вообще не вставала с кровати, я регулярно вызывала «скорую», сама делала ей уколы. Но ни таблетки, ни лекарства не помогали. Я за последние годы и сама стала «специалистом» по методикам лечения этих болезней, но маме ничего не помогало. А «Алтайский целитель» помог. Пили его курсом. Постепенно мама стала прихо-